


<div>JEDNOSTKA PROJEKTOWA / ADRES: „KAŻMIERCZAK, SAMOLEWSKA ARCHITEKCI” S.C. 64-100 Leszno ul. Frycza Modrzewskiego 3</div> <div></div> <div>INWESTOR / ADRES:  <b>Urząd Gminy Włoszakowice</b> ul. Karola Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice</div>	<div>PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Marciniak upr. nr WKP/0019/ PWOK/17 w spec. konstrukcyjno -budowlanej b/o</div>	<div>UWAGI: 1. Wymiary w [cm], poziomy w [m] 2. Beton konstrukcyjny klasy C20/25. Beton podkładowy C8/10 3. Stal zbrojeniowa zbrojenia głównego klasy RB500W (A-IIIN), strzemiona klasy St0-S (A-0) 4.Otulina prętów zbrojeniowych od dołu min. 50 mm, od góry fundamentu 25 mm 5. Grunt pod ławą zagęścić do <math>I_s=0,98</math>. Z uwagi na możliwość wystąpienia w poziomie posadowienia nasypów niekontrolowanych zaleca się przyjąć że będzie konieczność wymiany pod fundamentami warstw gruntu o miąższości 80 cm. 6. W zaznaczonych miejscach należy zabetonować na odpowiednią długość zakotwienia pręty łączące do trzpieńi żelbetowych 7. UWAGA! Dokładny przebieg osi konstrukcyjnych należy zweryfikować z budynkiem istniejącym i z granicą działki. 8. Poziom posadowienia dostosować do fundamentu istniejącego budynku, zbrojenie ław w miejscach styku wkleić w istniejące ławy fundamentowe. - Rysunki należy rozpatrywać jako całość wraz opisem technicznym oraz opracowaniami innych branż. Wszelkie rozbieżności rozpatrywać w porozumieniu z Projektantem. - Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.</div>	<div>TEMAT PROJEKTU: <b>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ I REMIZY OSP W DŁUŻYNIE</b></div> <div>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: <b>IX / XVII</b></div>	<div>TEMAT PROJEKTU: <b>RZUT FUNDAMENTÓW</b></div> <div>ADRES: Dłużyna, Gmina Włoszakowice jedn. ewid. 301307_2 Dłużyna obręb ewid. 0003 Włoszakowice nr ewid. działki 356/8</div>	<div>NR RYS. <b>K-1</b></div> <div>SKALA <b>1:100</b></div>
	<div>PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Szymon Lisze upr bud. nr WKP/0274/ PWOK/19 w spec. konstrukcyjno -budowlanej b/o</div>			<div>DATA OPRACOWANIA: <b>01.10.2023</b></div>	