

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

Przebudowa cieku wodnego - przykrycie rowu w miejscowości Łąka, gm.
Trzebowniko

Lokalizacja:

Łąka

Zamawiający:

Gmina Trzebowniko
36-001 Trzebowniko 976

Opracowany przez:

Jacek Antosz
ul. Kawęczyn 44
39-120 Sędziszów Młp.

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: I kw 2022r.

Kosztorys sporządził

Data: 13.03.2022

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Przebudowa cieków wodnych - przykrycie rowu w miejscowości Łąka, gm. Trzebownik

Identyfikator kosztorysu: 01 - Łąka

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 13.03.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Przebudowa cieków wodnych-przykrycie rowu w miejscowości Łąka.		
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 50/1000	km	0,0500
2	KNR 2-01 217-4 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3, kat.gruntu III (50*0,9*0,6)*0,9	m3	24,3000
3	KNR 2-01 317-5 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV (50*0,9*0,6)*0,1	m3	2,7000
4	KNR 9-11 101-2 Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym (50*(0,3+0,3+0,9+0,3+0,3))*1,3	m2	136,5000
5	KNR 2-18 501-3 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - żwir 50*0,9	m2	45,0000
6	KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III 45*0,2	m3	9,0000
7	KNR 2-18 WACETOB 408-8 Kanały z rur typu PP łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 600 mm	m	50,0000
8	KNR 2-18 613-5 ANALOGIA Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 2000 mm	studnia	1,0000
9	KNR 2-31 602-7 Prefabrykowany wylot kolektora o średnicy 60 cm	szt	1,0000
10	KNR 2-28 501-9 Zasypanie rowu i rury kruszywem dowiezionym - pospółka 1,7*1,95*50	m3	165,7500
11	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu 50*3,9	m2	195,0000
12	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu - jw. lecz dopata za dalsze 22cm [R=22;M=22;S=22]	m2	195,0000
13	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 50+50	m	100,0000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNR 2-01 520-1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 90x60x10cm	m2	19,5000
	1,2*2*5		
	1,5*5		
15	KNR 2-01 212-3 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.25 m3, kat.gruntu I-III	m3	27,0000
	(50*0,9*0,6)		
16	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [R=8;S=8]	m3	27,0000
	(50*0,9*0,6)		
17	Kalkulacja własna Opłata za utylizację ziemi	m3	27,0000
	(50*0,9*0,6)		

----- Koniec wydruku -----