



Znak: AE/ZP-27-85/23

Tarnów, 2023-11-03

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: sterylnych: zestawów obłożeń operacyjnych, fartuchów, serwet, osłon na aparaturę oraz niesterylnych jednorazowych: fartuchów czepków, masek chirurgicznych, ochraniaczy na obuwie, pościeli, podkładów, prześcieradeł w roli, koszul i spodenek dla pacjentów, osłon na kończynę, pokrowców na słuchawki, pokrowców na zwłoki.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepyłającej włókniny typu SMMMS, spełniający pozostałe wymagania SWZ?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x60 cm z otworem przylepnym 6x8 cm?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5** Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x75 cm z otworem przylepnym o średnicy 5 cm?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90 cm z otworem przylepnym 6x8 cm?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90 cm z otworem przylepnym o średnicy 8 cm?
- Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L i XL?
- Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę fartuchów foliowych pakowanych a' 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
- Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę osłon foliowych na buty pakowanych a' 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
- Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradła składane a' 5 sztuk?
- Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści podkłady składane a' 5 sztuk?
- Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny z warstwą chłonną min. 1000 ml, w wymaganym rozmiarze?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o określenie gramatury minimalnej, którą powinien posiadać fartuch chirurgiczny barierowy – pozwoli to uzyskać Zamawiającemu ofertę na jakościowy produkt. Czy w związku z tym Zamawiający oczekuje fartucha o minimalnej gramaturze włókniny 35g/m²?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający oczekuje standardowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS o minimalnej gramaturze 35g/m² czy też oczekuje fartucha z wzmocnieniami, gdzie dodatkowo fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² posiada wstawki wykonane z laminatu barierowego o gramaturze min. min. 40g/m² ?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy aby zapewnić sobie zaoferowanie przez Wykonawców w postępowaniu jakościowego produktu, Zamawiający wymaga gramatury potwierdzonej w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga terminu ważności minimum 5 lat?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy dbając o łatwość uzupełniania dokumentacji medycznej, Zamawiający wymaga dla opakowania fartuchów obecności etykiety głównej z 4 naklejkami do dokumentacji: 2 z indeksem, lot, datą ważności, producentem oraz 2 dodatkowo z kodem kreskowym?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widocznego przy złożonym fartuchu w postaci wszywki?



18. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy dla potwierdzenia sterylności fartucha Zamawiający wymaga wskaźnika procesu sterylizacji na opakowaniu?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę sterylną z otworem okrągłym przylepnym o średnicy 5 cm, serweta w rozmiarze 60x50cm?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę sterylną z otworem owalnym przylepnym w rozmiarze 8x6cm, sama serweta w rozmiarze 60x50cm?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy można zaoferować zestaw z taśmą samoprzylepną pakowaną oddzielnie?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o następującym składzie:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - 1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
 - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
 - 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
 - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm
 - 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm
 - 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
 - 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,4 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,0 g/m².
23. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy można zaoferować zestaw do operacji stawu barkowego o następującym składzie:
- 1 serweta 80 cm x 100 cm (owinięcie zestawu)
 - 1 serweta na stolik Mayo Lite 80 cm x 145 cm
 - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
 - 1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
 - 1 serweta operacyjna 260 cm x 225 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 cm x 100 cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm z oddzielnie pakowaną serwetą pod kończynę w rozmiarach 150cm x 180cm?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o gramaturze laminatu podstawowego 57,4 g/m² ze wzmocnieniem w strefie krytycznej serwety głównej o łącznej gramaturze 109,0 g/m², o następującym składzie:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
 - 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
 - 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
 - 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
 - 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy można zaoferować zestaw do cesarskiego o następującym składzie:
- serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
 - 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny
 - 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20



cm., Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Ekran anestetyczny wykonany z folii polietylenowej.

26. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy zamawiający wymaga, aby serwety minimum dwuwarstwowe posiadały dodatkowe pady chłonne w obszarze pola operacyjnego oraz przylepce przy serwetach o szerokości 5-6 cm?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej osłony do zabiegów ginekologicznych o następującym składzie i parametrach
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
 - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
 - 1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm
 - 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem?
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze laminatu 57,4 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,0 g/m². 33365
28. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8.** Czy można zaoferować zestaw do implantacji portu naczyniowego o następującym składzie:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
 - 1 serweta 225 cm x 240 cm z wycięciem „U” 20 cm x 20 cm wzmocniona
 - 1 serweta 150 cm x 260 cm z wycięciem „U” 20 cm x 60 cm?
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze laminatu 57,4 g/m². Wokół pola operacyjnego serwety z wycięciem 20cm x 20cm polipropylenowa łąta chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,0 g/m²
29. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do angiografii o następującym składzie i parametrach:
- 1 ręcznik 30 cm x 40 cm
 - 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm
 - 1 serweta do angiografii 227 cm x 330 cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 12 cm x 12 cm otoczonymi folią operacyjną umieszczonymi decentralnie, średnica każdego otworu 8 cm, ze zintegrowanymi pasami z przezroczystej folii PE po obu stronach serwety przeznaczonymi do okrycia pulpitu pomiarowego stołu angiograficznego. Serweta wykonana z nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną , cały zestaw zapakowany w serwetę 80cm x 100 cm stanowiącą owinięcie zestawu, z serwetą nieprzemakalną 100x150cm pakowaną oddzielnie?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy można zaoferować fartuchy w rozmiarach oznaczonych literowo jakop M-L, XL i XXL?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Czy można zaoferować serwetę z otworem o średnicy 6cm?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej przezroczystej osłony do aparatu o średnicy 90cm w stanie rozciągniętym ?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Czy można zaoferować sterylny pokrowiec na panel sterowania wykonany z folii polietylenowej nie barwionej o wymiarach 80 x 90 cm, ściągany gumką ?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Prosimy o możliwość przeliczenia na opakowania po 50 szt. w formularzu asortymentowo- cenowym.
35. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1-2.** Prosimy o możliwość przeliczenia na opakowania po 100 szt. w formularzu asortymentowo- cenowym
36. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie furazerki zgodnej z opisem



- Czepek w kształcie furażerki z gumką w tylnej części, gwarantującej nieprzesuwanie się
 - Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim
 - Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym
 - W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m² i wysokości 6 cm
 - Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
 - Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
37. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3.** Prosimy o możliwość przeliczenia na opakowania po 100 szt. w formularzu asortymentowo- cenowym.
38. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLWMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1 mogą być wyrobami medycznymi, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?
39. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny spełniających normę EN 13795-1, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Przez kogo i do czego będą używane fartuchy w pakiecie 7 poz. 1?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy w pakiecie nr 7 poz. 1 Zamawiający dopuści fartuchy w kolorze białym? Pozostałe parametry zgodne ze SWZ.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** sterylnych fartuchów chirurgicznych wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** serwet w rozmiarze 50x60 cm z otworem przylepnym 6x8 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** serwet w rozmiarze 50x75 cm z otworem przylepnym o średnicy 5 cm.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 8** serwet w rozmiarze 75x90 cm z otworem przylepnym 6x8 cm.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 8** serwet w rozmiarze 75x90 cm z otworem przylepnym o średnicy 8 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** fartuchów z włókniny tylko w rozmiarze L i XL.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** fartuchów foliowych pakowanych a' 100 sztuk, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaoferuje 150 opakowań po 100 fartuchów.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 3** osłon foliowych na buty pakowanych a' 100 sztuk, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaoferuje 35 opakowań po 100 osłon.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** prześcieradeł składanych a' 5 sztuk.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 2** podkładów składanych a' 5 sztuk.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 3** podkładów nieprzemakalnych z warstwą chłonną min. 1000 ml, nawet jeżeli mają wymagany rozmiar.

Ad. 12-18 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** sterylnej fartucha chirurgicznego spełniającego wymagania określone w SWZ, w tym w zakresie terminu ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy i nie wprowadza zmian do SWZ w tym zakresie.



Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** serwet sterylnych z otworem okrągłym przylepnym o średnicy 5 cm, nawet jeżeli serwety mają rozmiar 60x50cm.

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** serwet w rozmiarze 60x50 cm z otworem owalnym przylepnym 8x6 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** sterylnego zestawu obłożenia uniwersalnego z taśmą samoprzylepną pakowaną oddzielnie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** sterylnego zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego opisanego w pytaniu.

Ad. 23 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** zestawu do operacji stawu barkowego opisanego w pytaniu.

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** sterylnego zestawu serwet przeznaczonego do artroskopii kolana opisanego w pytaniu, pod warunkiem, że wchodząca w skład zestawu osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm jest elastyczna.

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** sterylnego zestawu serwet do cięcia cesarskiego opisanego w pytaniu.

Ad. 26 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** sterylnego zestawu wzmocnionych serwet uniwersalnych spełniającego wymagania SWZ.

Ad. 27 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** obłożenia sterylnego do zabiegów ginekologicznych opisanego w pytaniu.

Ad. 28 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** zestawu sterylnych obłożeń do implantacji portu naczyniowego opisanego w pytaniu.

Ad. 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** zestawu serwet zabiegowych do angiografii opisanego w pytaniu z serwetą nieprzemakalną 100x150cm pakowaną oddzielnie

Ad. 30 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** sterylnych fartuchów chirurgicznych oznaczonych literowo jako M-L, XL i XXL, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 31 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 4** serwety z otworem o średnicy 6 cm, natomiast jeżeli nastąpiła pomyłka i pytanie dotyczyło serwety ujętej w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** to dopuszcza serwetę z otworem o średnicy 6 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** sterylnej przezroczystej osłony do aparatu o średnicy 90cm w stanie rozciągniętym, pod warunkiem, że można ją założyć na aparaturę o rozmiarze: szerokość 53 cm, długość 53 cm, wysokość 20 cm, jest z gumką ściągającą, która umożliwi założenie osłony na aparaturę, a równocześnie utrzymanie osłony na aparaturze (po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części aparatury), a ponadto spełnia pozostałe wymagania SWZ.

Ad. 33 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 4** sterylnego pokrowca na panel sterowania wykonany z folii polietylenowej nie barwionej o wymiarach 80 x 90 cm, ściąganej gumką, pod warunkiem, że można go założyć na szybę o rozmiarze: szerokość 66 cm, wysokość 86 cm, jest z gumką ściągającą na krótszym boku, która umożliwi założenie osłony na szybę, a równocześnie utrzymanie osłony na szybie (po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części szyby), a ponadto spełnia pozostałe wymagania SWZ.

Ad. 34 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** masek chirurgicznych pakowanych po 50 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 2600 opakowań po 50 masek.

Ad. 35 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** czepków chirurgicznych-operacyjnych pakowanych po 100 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 200 opakowań po 100 czepków. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** czepków chirurgicznych męskich typu furazeka pakowanych po 100 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 80 opakowań po 100 czepków.

Ad. 36 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** czepka chirurgicznego męskiego typu furazeka opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 37 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 3** pokrowców z włókniny na słuchawki pakowanych po 100 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 70 opakowań po 100 pokrowców.



Ad. 38 Zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 5.3 SWZ zaferowane w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** fartuchy z włókniny winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r poz. 974 z późn. zm.). Odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie.

Ad. 39 Zamawiający oczekuje zaferowania w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** fartuchów spełniających wymagania SWZ.

Ad. 40 Zamawiający wystarczająco opisał w SWZ wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** i nie ma obowiązku tłumaczyć się do czego i przez kogo będzie używany zaferowany przedmiot zamówienia, tym bardziej, że biorąc pod uwagę specyfikę działalności Zamawiającego oczywistym jest fakt, że fartuchy będą używane przez personel medyczny do świadczenia usług medycznych.

Ad. 41 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** fartuchów z włókniny w kolorze białym.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a



Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

