

WYKAZ OKIEN I DRZWI

1 : 100

OPIS	OKNA ZESPOLONE DREWNIANE LUB Z PVC		OKNO Z PUSTAKOW SZKLANYCH	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE OCIEPLONE		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE		
OZNACZENIA	O1	O2	OL	DZ1	DZ2	D1	D2	D3
SCHEMAT 1 : 50								
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻY	90 x 90	90 x 180	85	130	180	180	120	100
WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY			125	220	220	205	205	205
OKREŚLENIE SKRZYDŁA				LEWE	PRAWE	PRAWE	PRAWE	PRAWE
ILOŚĆ W PARTERZE	7	7	1	1	1	1	1	1
UWAGI	WSKAŹNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN Ukmax = 1,9 W/m2K W OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI HIEROSTEROWANE TYP UEHA o przepływie powietrza 50 m3/h			WSKAŹNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH Ukmax = 2,6 W/m2K				

 Sp. z o. o.		
OBJEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w m. WOJASZÓWKA gm. WOJASZÓWKA pow. KROSNO woj. PODKARPACKE		
BRANŻA ARCHITEKTURA	STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2009
NAZWA RYSUNKU: BUDYNEK OCZYSZCZALNI - WYKAZ OKIEN I DRZWI		SKALA 1:100
NAZWISKO UPRAWNIENIA		PODPIS
PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. arch. Anna Krzyżak SW-08/2003 SW-01/23	
OPRACOWAŁA:	tech. Elżbieta Woźniak KL-391/88 KL-177/92	
SPRAWdził:	mgr inż. arch. Piotr Andrzejewski SW-02/2003 SW-01/17	