

ZP/329/055/U/22 Usługi poligraficzne część I - druk i dostawa drobnej poligrafii											
1. FOLDERY, PAPIER FIRMOWY, ULOTKI, ZAPROSZENIA, WIZYTÓWKI, KOPERTY ETC. (CPV 79823000-9 TA11-2; TA16-7; TA18-3; TA19-6; TA23-8; TA31-2)											
Uwagi: 1. Wielkości nakładów są umowne i mogą ulec zmniejszeniu / powiększeniu maksymalnie o 15% . 2. W przypadku zmiany wielkości nakładu ceny jednostkowe podane poniżej pozostają niezmienione .											
Lp.	Nakład w egz.	Materiał	Kolor	Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	Cena netto za		Wartość zamówienia podstawowego netto (kol. 5 × 8)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji netto (kol. 6 × 8)	Wartość zamówienia podstawowego brutto (kol. 9 × 1,23)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji brutto (kol. 10 × 1,23)
						1 egz.	nakład (kol. 2 × 7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Papier firmowy, dyplomy – format A4 (możliwość złożenia lub przycięcia) Biuro Rektora, WA, WZIE lakier offsetowy jednostronnie											
1	500	ozdobny 100 g/m ²	4/0	1	1			0,00	0,00	0,00	0,00
2	500	ozdobny 120 g/m ²	4/0	5	5			0,00	0,00	0,00	0,00
3	1000	ozdobny 120 g/m ²	4/0	12	11			0,00	0,00	0,00	0,00
4	1000	ozdobny 150 g/m ²	4/0	2	1			0,00	0,00	0,00	0,00
5	1500	ozdobny 150 g/m ²	4/0	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
6	100	ozdobny 150 g/m ²	4/0	2	1			0,00	0,00	0,00	0,00
7	100	kreda 200 g/m ²	4/4	6	6			0,00	0,00	0,00	0,00
8	1000	kreda 250 g/m ²	4/4	1	1			0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nakład w egz.	Materiał	Kolor	Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	Cena netto za		Wartość zamówienia podstawowego netto (kol. 5 × 8)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji netto (kol. 6 × 8)	Wartość zamówienia podstawowego brutto (kol. 9 × 1,23)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji brutto (kol. 10 × 1,23)
						1 egz.	nakład (kol. 2 × 7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zaproszenia, ulotki, karty inwentarzowe – format A4 (możliwość złożenia i przycięcia) lakier offsetowy obustronnie, lakier offsetowy jednostronnie, lub folia błyszcząca lub mat											
9	250	kreda 250 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
10	150	kreda 250 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
11	800	kreda 200 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
12	200	kreda 200 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
13	300	kreda 200g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
14	500	kreda 250 g/m ²	4/4	2	1			0,00	0,00	0,00	0,00
15	2500	kreda 200 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Kartki, zaproszenia – format 2/3 A4 (możliwość złożenia i przycięcia) folia błyszcząca lub mat, * tłoczenie hot print, **folia mat + lakier UV (punktowy)											
16*	1000	kreda 300 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
17	1000	kreda 300 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
18	600	kreda 300 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
19	300	kreda 300 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nakład w egz.	Materiał	Kolor	Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	Cena netto za		Wartość zamówienia podstawowego netto (kol. 5 × 8)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji netto (kol. 6 × 8)	Wartość zamówienia podstawowego brutto (kol. 9 × 1,23)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji brutto (kol. 10 × 1,23)
						1 egz.	nakład (kol. 2 × 7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	250	kreda 250 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nakład w egz.	Materiał	Kolor	Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	Cena netto za		Wartość zamówienia podstawowego netto (kol. 5 × 8)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji netto (kol. 6 × 8)	Wartość zamówienia podstawowego brutto (kol. 9 × 1,23)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji brutto (kol. 10 × 1,23)
						1 egz.	nakład (kol. 2 × 7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21**	200	kreda 300 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
22	200	kreda 250 g/m ²	4/4	2	2			0,00	0,00	0,00	0,00
23	150	kreda 300 g/m ²	4/4	1	1			0,00	0,00	0,00	0,00
24	100	kreda 250 g/m ²	4/4	2	2			0,00	0,00	0,00	0,00
Ulotki – format 4/3 A4 składane do 1/3 A4 (możliwość złożenia i przycięcia) Dział Kształcenia, CTT, DMWA wykończenie lakier offsetowy obustronnie lub folia błyszcząca lub mat											
25	5000	kreda 300 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
26	2000	kreda 300 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
27	1000	kreda 300g/m ²	4/4	2	2			0,00	0,00	0,00	0,00
28	500	kreda 300 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Ulotka – Program Dzień Otwarty – format 4/3 A4 składane do 1/3 A4 (możliwość złożenia i przycięcia) Dział Promocji papier G-Print (matowy papier jednokrotnie powlekany, łączący optymalny stopień spulchnienia i sztywność z wyjątkowo gładką powierzchnią, matowe wykończenie papieru nie odbija światła i nie ogranicza czytelności), 115 g/m ² , nieprzezroczystość – minimum 96%, grubość –113µm, białość – 117 CIE lub papier równoważny. Papier posiada certyfikat FSC lub/i PEFC, lakier dyspresyjny, falcowanie											
29	2000	kreda 300 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nakład w egz.	Materiał	Kolor	Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	Cena netto za		Wartość zamówienia podstawowego netto (kol. 5 × 8)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji netto (kol. 6 × 8)	Wartość zamówienia podstawowego brutto (kol. 9 × 1,23)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji brutto (kol. 10 × 1,23)
						1 egz.	nakład (kol. 2 × 7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wizytówki – format 55 mm × 90 mm folia mat jednostronnie, kreda mat o gramaturze 350 g/m ² zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej PG , s. 21, 22 https://pg.edu.pl/documents/10607/18545618/pg-brandmanual-040_PG.pdf											

Lp.	Nakład w egz.	Materiał	Kolor	Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	Cena netto za		Wartość zamówienia podstawowego netto (kol. 5 × 8)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji netto (kol. 6 × 8)	Wartość zamówienia podstawowego brutto (kol. 9 × 1,23)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji brutto (kol. 10 × 1,23)
						1 egz.	nakład (kol. 2 × 7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	100	kreda 350 g/m ²	2/2	150	150			0,00	0,00	0,00	0,00
31	100	kreda 350 g/m ²	4/4	10	10			0,00	0,00	0,00	0,00
Winietki stołowe – format 90 mm × 90 mm (składane na pół) folia mat jednostronnie											
32	50	ozdobny, satynowy 250 g/m ²	2/2	3	3			0,00	0,00	0,00	0,00
Kartki, ulotki – format A5 (możliwość złożenia i przycięcia) wykończenie lakier offsetowy obustronnie, *folia błysk lub mat											
33	500	offset 150 g/m ²	1/1	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
34	200	offset 150 g/m ²	1/1	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
35	1500	kreda 150g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
36*	100	kreda 200 g/m ²	4/4	3	3			0,00	0,00	0,00	0,00
37	500	kreda 130 g/m ²	4/4	1	1			0,00	0,00	0,00	0,00
38	300	kreda 200 g/m ²	4/4	5	5			0,00	0,00	0,00	0,00
39	250	kreda 150 g/m ²	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Kartki, zaproszenia – format A5 (możliwość złożenia i przycięcia) wykończenie lakier offsetowy obustronnie lub folia błyszcząca lub mat jednostronnie											

Lp.	Nakład w egz.	Materiał	Kolor	Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	Cena netto za		Wartość zamówienia podstawowego netto (kol. 5 × 8)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji netto (kol. 6 × 8)	Wartość zamówienia podstawowego brutto (kol. 9 × 1,23)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji brutto (kol. 10 × 1,23)
						1 egz.	nakład (kol. 2 × 7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	100	ozdobny 300 g/m2	4/4	3	3			0,00	0,00	0,00	0,00
41	300	ozdobny 300 g/m2	4/4	2	1			0,00	0,00	0,00	0,00
42	500	kreda 200g/m2	4/4	1	1			0,00	0,00	0,00	0,00
43	1000	kreda 300 g/m2	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
44	2000	kreda 300 g/m2	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
EKOulotki PG – format A5 (możliwość złożenia i przycięcia) Dział Promocji papier offsetowy pochodzący w 100% z recyklingu z certyfikatami FSC; o przyjaznym dla oka odcieniu bieli i wysokiej nieprzeźroczystości, gramatura min. 250 g, białość 150%, jasność 104%, nieprzeźroczystość 98%, objętość 1,32 cm3/g											
45	500	offset min. 250 g	4/4	1	1			0,00	0,00	0,00	0,00
EKOulotki PG – format A4 (możliwość złożenia i przycięcia) Dział Promocji papier offsetowy pochodzący w 100% z recyklingu z certyfikatami FSC; o przyjaznym dla oka odcieniu bieli i wysokiej nieprzeźroczystości, gramatura min. 250 g, białość 150%, jasność 104%, nieprzeźroczystość 98%, objętość 1,32 cm3/g											
46	500	offset min. 250 g	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
47	1000	offset min. 250 g	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Kartki, zaproszenia – format A6 (DSS) wykończenie: lakier offsetowy obustronnie											
48	50	kreda 300 g/m2	4/4	3	2			0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nakład w egz.	Materiał	Kolor	Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	Cena netto za		Wartość zamówienia podstawowego netto (kol. 5 × 8)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji netto (kol. 6 × 8)	Wartość zamówienia podstawowego brutto (kol. 9 × 1,23)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji brutto (kol. 10 × 1,23)
						1 egz.	nakład (kol. 2 × 7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kartki, ulotki – format B5 (możliwość złożenia i przycięcia) WZIE, WIMIO wykończenie lakier offsetowy obustronnie lub folia błyszcząca lub mat											

Lp.	Nakład w egz.	Materiał	Kolor	Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	Cena netto za		Wartość zamówienia podstawowego netto (kol. 5 × 8)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji netto (kol. 6 × 8)	Wartość zamówienia podstawowego brutto (kol. 9 × 1,23)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji brutto (kol. 10 × 1,23)
						1 egz.	nakład (kol. 2 × 7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	200	kreda 200 g/m2	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
50	100	kreda 300 g/m2	4/4	2	1			0,00	0,00	0,00	0,00
Kartki pocztowe – format B6 Dział Promocji Karton pocztówkowy GC-1 (karton wielowarstwowy, graficzny i opakowaniowy, dwukrotnie powlekana strona wierzchnia, jednokrotnie powlekana białą celulozą warstwa spodnia, posiada wysokie spulchnienie oraz bardzo dużą sztywność) – minimum 325 g/m2 , grubość – 485 µm lub karton równoważny, wykończenie: jednostronnie powlekany folia mat lub błysk											
51	1000	min. 200 g/m2	4/2	2	1			0,00	0,00	0,00	0,00
Ulotka samodzielnie ECO – format 140 mm × 140 mm (możliwość złożenia i przycięcia) Dział Promocji papier offsetowy pochodzący w 100% z recyklingu z certyfikatami FSC; o przyjaznym dla oka odcieniu bieli i wysokiej nieprzeźroczystości, gramatura min. 250 g, białość 150%, jasność 104%, nieprzeźroczystość 99,5%, objętość 1,28 cm3/g											
52	3500	min. 250 g/m2	4/4	2	1			0,00	0,00	0,00	0,00
Zaproszenie na inaugurację, karta świąteczna – format 150 mm × 150 mm (możliwość złożenia i przycięcia) Biuro Rektora wykończenie: folia błysk lub mat po jednej stronie, *kartka świąteczna ozdobna ażurowa – wykrojniki, folia + lakier UV											
53	1000	kreda 250 g/m2	4/4	2	2			0,00	0,00	0,00	0,00
54*	1000	kreda 250 g/m2	4/5	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Miniprzewodnik po kampusie PG – A2 składane do A6 mm (możliwość złożenia i przycięcia) Dział Promocji Papier G-Print (matowy papier jednokrotnie powlekany, łączący optymalny stopień spulchnienia i sztywność z wyjątkowo gładką powierzchnią, matowe wykończenie papieru nie odbija światła i nie ogranicza czytelności), 115 g/m2, nieprzeźroczystość – minimum 96%, grubość – 113µm, białość – 117 CIE lub papier równoważny. Papier posiada certyfikat FSC lub/i PEFC, wykończenie: lakier dyspersyjny, falcowanie											
55	500	jak wyżej	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
56	1000	jak wyżej	4/4	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nakład w egz.	Materiał	Kolor	Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	Cena netto za		Wartość zamówienia podstawowego netto (kol. 5 × 8)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji netto (kol. 6 × 8)	Wartość zamówienia podstawowego brutto (kol. 9 × 1,23)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji brutto (kol. 10 × 1,23)
						1 egz.	nakład (kol. 2 × 7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koperty białe - format B4 o wymiarach 250 mm × 353 mm , samoklejące z nadrukiem, bez okienek Uwaga: w kalkulacji należy uwzględnić zakup kopert i wykonanie nadruku											
57	500	jak wyżej	1/0	5	5			0,00	0,00	0,00	0,00
Koperty białe - format C4 o wymiarach 229 mm × 324 mm , samoklejące z nadrukiem, bez okienek Uwaga: w kalkulacji należy uwzględnić zakup kopert i wykonanie nadruku											
58	100	jak wyżej	2/0	2	1			0,00	0,00	0,00	0,00
59	300	jak wyżej	2/0	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
60	500	jak wyżej	2/0	4	4			0,00	0,00	0,00	0,00
61	1000	jak wyżej	2/0	2	1			0,00	0,00	0,00	0,00
Koperty białe - format C5 o wymiarach 162 mm × 229 mm , samoklejące z nadrukiem, bez okienek Uwaga: w kalkulacji należy uwzględnić zakup kopert i wykonanie nadruku											

Lp.	Nakład w egz.	Materiał	Kolor	Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	Cena netto za		Wartość zamówienia podstawowego netto (kol. 5 × 8)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji netto (kol. 6 × 8)	Wartość zamówienia podstawowego brutto (kol. 9 × 1,23)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji brutto (kol. 10 × 1,23)
						1 egz.	nakład (kol. 2 × 7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	100	jak wyżej	2/0	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
63	500	jak wyżej	2/0	4	4			0,00	0,00	0,00	0,00
64	1000	jak wyżej	2/0	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Koperty białe - format C6 o wymiarach 114 mm × 162 mm , samoklejące z nadrukiem, bez okienek Uwaga: w kalkulacji należy uwzględnić zakup kopert i wykonanie nadruku											
65	100	jak wyżej	1/0	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Koperty białe - format DL o wymiarach 110 mm × 220 mm , samoklejące z nadrukiem, bez okienek Uwaga: w kalkulacji należy uwzględnić zakup kopert i wykonanie nadruku											
66	500	jak wyżej	1/0	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
67	1000	jak wyżej	1/0	5	5			0,00	0,00	0,00	0,00
Koperty białe wymiary 170 mm × 170 mm , samoklejące z nadrukiem, bez okienek Uwaga: w kalkulacji należy uwzględnić zakup kopert i wykonanie nadruku											
68	1000	jak wyżej	1/0	2	2			0,00	0,00	0,00	0,00
Zeszyt ECO – format A4, 96 kartek Notes zawiera 96 kartek; szyty; okładka z ekologicznego papieru lub kartonu z recyklingu, zeszyt otwierany klasycznie wzdłuż długiego boku; narożniki okładki i kartek zaokrąglone; okładka gramatura min. 300 g; środki: papier offsetowy pochodzący w 100% z recyklingu z certyfikatami FSC; o przyjaznym dla oka odcieniu bieli i wysokiej nieprzeźroczystości, gramatura środków 80 g/m2; wymiary: 210 mm × 297 mm; nadruk: środki klasyczna kratka lub 1/1 do uzgodnienia z Zamawiającym, okładka 2/0 wg projektu Zamawiającego											
69	1000	jak wyżej	jak wyżej	2	2			0,00	0,00	0,00	0,00
Zeszyt ECO Bałtycki Festiwal Nauki – format A5, 32 kartek Notes zawiera 32 kartki, szyty; okładka: z ekologicznego papieru lub kartonu z recyklingu, zeszyt otwierany klasycznie wzdłuż długiego boku; narożniki okładki i kartek zaokrąglone; okładka gramatura min. 300 g; środki: papier offsetowy pochodzący w 100% z recyklingu z certyfikatami FSC; o przyjaznym dla oka odcieniu bieli i wysokiej nieprzeźroczystości, gramatura środków 80 g; wymiary: 210 mm × 148 mm; Nadruk: środki klasyczna kratka lub 1/1 do uzgodnienia z Zamawiającym, okładka 2/0 wg projektu Zamawiającego											
70	2500	jak wyżej	jak wyżej	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nakład w egz.	Materiał	Kolor	Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	Cena netto za		Wartość zamówienia podstawowego netto (kol. 5 × 8)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji netto (kol. 6 × 8)	Wartość zamówienia podstawowego brutto (kol. 9 × 1,23)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji brutto (kol. 10 × 1,23)
						1 egz.	nakład (kol. 2 × 7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Notatnik na spirali ECO – format A4, 100 kartek 100 kartek; okładka: z ekologicznego papieru lub kartonu z recyklingu, notatnik otwierany klasycznie wzdłuż długiego boku; narożniki okładki i kartek zaokrąglone; okładki gramatura min. 300 g; środki: papier offsetowy pochodzący w 100% z recyklingu z certyfikatami FSC; o przyjaznym dla oka odcieniu bieli i wysokiej nieprzeźroczystości, gramatura środków 80 g; wymiary: 210 mm × 297 mm; Nadruk: środki klasyczna kratka lub 1/1 do uzgodnienia z Zamawiającym, okładka 2/0 wg projektu Zamawiającego, spirala melalowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym											
71	1000	jak wyżej	jak wyżej	2	2			0,00	0,00	0,00	0,00
Notatnik na spirali ECO – format A5, 100 kartek 100 kartek; okładka: z ekologicznego papieru lub kartonu z recyklingu, notatnik otwierany klasycznie wzdłuż długiego boku; narożniki okładki i kartek zaokrąglone; okładki gramatura min. 300 g; środki: papier offsetowy pochodzący w 100% z recyklingu z certyfikatami FSC; o przyjaznym dla oka odcieniu bieli i wysokiej nieprzeźroczystości, gramatura środków 80 g; wymiary: 210 mm × 148 mm; Nadruk: środki klasyczna kratka lub 1/1 do uzgodnienia z Zamawiającym, okładki 2/0 wg projektu Zamawiającego, spirala melalowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym											
72	1000	jak wyżej	jak wyżej	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Zakładki do książek – format 210 mm × 50 mm, Biuro Karier materiał: kreda 350 g/m2, kolor 4/4, wykończenie folia błysk lub mat obustronnie											

Lp.	Nakład w egz.	Materiał	Kolor	Liczba nakładów w zamówieniu podstawowym	Liczba nakładów objętych prawem opcji	Cena netto za		Wartość zamówienia podstawowego netto (kol. 5 × 8)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji netto (kol. 6 × 8)	Wartość zamówienia podstawowego brutto (kol. 9 × 1,23)	Wartość zamówienia objętego prawem opcji brutto (kol. 10 × 1,23)
						1 egz.	nakład (kol. 2 × 7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	500	jak wyżej	4/4	3	3			0,00	0,00	0,00	0,00
Naklejki podłogowe okrągłe o średnicy 100 cm, Dział Promocji oznakowanie podłogowe w postaci wydrukowania okrągłych naklejek podłogowych wg projektu graficznego Zamawiającego; druk cyfrowy CMYK; 4/0, laminat antypoślizgowy; wycięcie do kształtu; 25 pojedynczych okrągłych naklejek o średnicy 100 cm											
74	1	jak wyżej	4/0	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
75	25	jak wyżej	4/0	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Książka wydawania/przyjmowania kluczy – format A4 Środki: offset 80 g/m2, 100 stron Okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m2, wykończenie: lakier offsetowy, oprawa zszywana wzdłuż krótszego grzbietu oklejonego płótnem introligatorskim											
76	80	1/1	1/0	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Książka służbowa – format A4 Środki: offset 80 g/m2, 60 stron Okładka: karton jednostronnie powlekany 250 g/m2, wykończenie: lakier offsetowy, oprawa zszywana wzdłuż dłuższego grzbietu											
77	36	1/1	1/0	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Notatka z czynności legitymowania – format A5 (bloczek do wyrywania kartek) środk: 100 stron, 1/0, offset 80 g/m2, okładka: oprawa miękka klejona wzdłuż krótszego boku, 1/0, karton 300 g/m2											
78	8	1/1	1/0	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Koło notatnik (broszura) – format B5 (przycinany do ok. 160 mm × 233 mm), 32 kartki środk: kreda 115 g/m2 4/4, okładka: karton 250 g/m2, folia mat + lakier UV 4/4											
79	100	jak wyżej	jak wyżej	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Razem								0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym