

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa przedszkola nr 4  
ADRES INWESTYCJI : ul.Starogostynska 9 , 63-800 Gostyn  
INWESTOR : Gmina Gostyn  
ADRES INWESTORA : Rynek 2 ,63-800 Gostyń  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 02.12.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.12.2020

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1	KNR-W 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m <sup>3</sup>	111,233	0,00	0,00
d.1	0115-01					
2	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	28,090	0,00	0,00
d.1	0212-01					
3	KNR 2-01 0205-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	83,143	0,00	0,00
d.1	01					
4	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m <sup>3</sup>	83,143	0,00	0,00
d.1	0210-03	Krotność = 8				
Razem dział: Roboty ziemne						0,00
<b>2</b>		<b>Fundamenty</b>				
5	KNR 2-02 1101-	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	3,704	0,00	0,00
d.2	01					
6	KNR 2-02 0202-	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	10,006	0,00	0,00
d.2	01					
7	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t	0,056	0,00	0,00
d.2	02					
8	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,237	0,00	0,00
d.2	02					
9	NNRKNB 202	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m <sup>2</sup>	25,015	0,00	0,00
d.2	0618-01					
10	KNR 2-01 0501-	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m <sup>3</sup>	28,090	0,00	0,00
d.2	01					
Razem dział: Fundamenty						0,00
<b>3</b>		<b>Ściany</b>				
11	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	10,477	0,00	0,00
d.3	0101-06					
12	KNR 2 0305-	Ściany murowane z pustaków ceramicznych grubości 25,0 cm	m <sup>3</sup>	40,845	0,00	0,00
d.3	02					
13	KNR 2-02 0126-	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	10,000	0,00	0,00
d.3	01					
14	KNR 2-02 0126-	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	3,000	0,00	0,00
d.3	02					
15	KNR 2-02 0126-	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	48,600	0,00	0,00
d.3	05					
16	KNR 2 0305-	Ściany murowane z pustaków ceramicznych grubości 11,5 cm	m <sup>3</sup>	1,371	0,00	0,00
d.3	01					
17	Analiza indywidualna	Kabiny wc z płyt HPL ( 9,68 m <sup>2</sup> w tym 2 szt. drzwi - 90 i 80 cm)- dostawa i montaż	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.3						
18	KNR-W 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	14,250	0,00	0,00
d.3	0128-07					
Razem dział: Ściany						0,00
<b>4</b>		<b>Stropodach</b>				
19	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (gzyms)	m <sup>3</sup>	0,418	0,00	0,00
d.4	0348-02					
20	KNR 2-02 0603-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	56,204	0,00	0,00
d.4	05					
21	KNR AT-44	Stropy TERIVA 30/60 MEDIUM na belkach o rozpiętości do 3,60 m - transport materiałów wyciągiem ( z uwzględnieniem dozbrojenia na podporach oraz żebrami rozdzielczymi)	m <sup>2</sup>	18,124	0,00	0,00
d.4	0109-01					
22	KNR AT-44	Stropy TERIVA 30/60 MEDIUM na belkach o rozpiętości 3,65-6,00 m - transport materiałów wyciągiem ( z uwzględnieniem dozbrojenia na podporach oraz żebrami rozdzielczymi)	m <sup>2</sup>	32,871	0,00	0,00
d.4	0109-02					
23	KNR AT-44	Stropy TERIVA 30/60 MEDIUM na belkach o rozpiętości 6,05-8,00 m - transport materiałów wyciągiem ( z uwzględnieniem dozbrojenia na podporach oraz żebrami rozdzielczymi)	m <sup>2</sup>	66,316	0,00	0,00
d.4	0109-03					
24	KNR 2-02 0212-	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m <sup>3</sup>	2,705	0,00	0,00
d.4	12 analogia					
25	KNR 2-02 0212-	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych	m <sup>3</sup>	1,914	0,00	0,00
d.4	11 analogia					
26	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,295	0,00	0,00
d.4	02					
27	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej < zbrojenie wieńców i żeber rozdzielczych>	t	0,124	0,00	0,00
d.4	02					

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNR 2-02 0290-d.4 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t	0,062	0,00	0,00
29	KNR-W 2-02 d.4 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	132,468	0,00	0,00
30	KNR 2-02 0407-d.4 02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej - detal rysunek A-12 wraz z montażem kotew i elementami wykończeniowymi.	m <sup>3</sup> drew.	0,798	0,00	0,00
31	KNR-W 2-02 d.4 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - paroizolacja	m <sup>2</sup>	132,468	0,00	0,00
32	KNR 2-02 0609-d.4 01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych spadkowych grubości min. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m <sup>2</sup>	132,468	0,00	0,00
33	KNR 2-02 0609-d.4 01-analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe styropapa grub.10 cm	m <sup>2</sup>	152,388	0,00	0,00
34	KNR 2-02 0609-d.4 07-analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - paski szerokości 5 cm na ścianach - kliny styropianowe oklejone papą	m	32,300	0,00	0,00
35	KNR-W 2-02 d.4 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	152,388	0,00	0,00
Razem dział: Stropodach						0,00
<b>5</b>	<b>Podłóża i posadzki</b>					
36	KNR 2-02 1101-d.5 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	40,996	0,00	0,00
37	KNR 2-02 1101-d.5 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym beton C12/15	m <sup>3</sup>	11,750	0,00	0,00
38	KNR 2-02 0607-d.5 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	132,468	0,00	0,00
39	KNR 2-02 0609-d.5 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -styropian EPS 100-038 grub.12 cm	m <sup>2</sup>	117,501	0,00	0,00
40	NNRNKB 202 d.5 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - wraz z dylatacją ze styropianu gr 2 cm	m <sup>2</sup>	116,874	0,00	0,00
41	NNRNKB 202 d.5 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - dodatek za zmianę grubości o 1 cm -krotność = 2,5. wraz z dylatacją ze styropianu gr 2 cm	m <sup>2</sup>	116,874	0,00	0,00
42	NNRNKB 202 d.5 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> wraz z dylatacją ze styropianu gr 2 cm	m <sup>2</sup>	116,874	0,00	0,00
43	KNR 2-02 1106-d.5 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	116,874	0,00	0,00
44	KNR AT-27 d.5 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>	13,186	0,00	0,00
45	NNRNKB 202 d.5 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19,473	0,00	0,00
46	NNRNKB 202 d.5 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27,951	0,00	0,00
47	KNR AT-23 d.5 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	57,220	0,00	0,00
48	KNR 2-02 1112-d.5 01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>	70,095	0,00	0,00
49	KNR 2-02 1113-d.5 07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m	34,440	0,00	0,00
50	KNR 2-02 1112-d.5 09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	70,095	0,00	0,00
Razem dział: Podłóża i posadzki						0,00
<b>6</b>	<b>Tynki i okładziny ścian i stropów</b>					
51	KNR AT-32 d.6 0103-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm	m <sup>2</sup>	273,246	0,00	0,00
52	KNR AT-27 d.6 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m <sup>2</sup>	30,876	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
53	KNR 4-01 0715-d.6 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	25,600	0,00	0,00
54	KNR AT-12 d.6 0102-01	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;	m <sup>2</sup>	3,973	0,00	0,00
55	NNRNKB 202 d.6 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	272,161	0,00	0,00
56	KNR AT-27 d.6 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>	3,600	0,00	0,00
57	KNR 0-12 0829-d.6 02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej	m <sup>2</sup>	29,275	0,00	0,00
58	NNRNKB 202 d.6 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m	6,300	0,00	0,00
59	KNR AT-32 d.6 0303-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm	m <sup>2</sup>	116,875	0,00	0,00
60	NNRNKB 202 d.6 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	116,875	0,00	0,00
61	KNR K-04 d.6 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farbą lateksową odporną na zmywanie	m <sup>2</sup>	76,575	0,00	0,00
62	KNR K-04 d.6 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>	312,456	0,00	0,00
Razem dział: Tynki i okładziny ścian i stropów						0,00
7	<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>					
63	KNR 0-19 1022-d.7 09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.0 m2	m <sup>2</sup>	14,300	0,00	0,00
64	KNR-W 2-17 d.7 0156-01	Nawietrzaki okienne typ EMF	szt.	7,000	0,00	0,00
65	NNRNKB 202 d.7 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną	m <sup>2</sup>	2,600	0,00	0,00
66	NNRNKB 202 d.7 1026-06 analogia	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych (wewnętrzne)	m <sup>2</sup>	2,600	0,00	0,00
67	KNR 0-19 0931-d.7 08-analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie - drzwi w starej części budynku	m <sup>2</sup>	7,800	0,00	0,00
68	KNR-W 4-01 d.7 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.	2,000	0,00	0,00
69	KNR 2-02 1017-d.7 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1,800	0,00	0,00
70	KNR 2-02 1017-d.7 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1,600	0,00	0,00
71	KNR 2-02 1017-d.7 05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1,800	0,00	0,00
72	KNR 2-02 0129-d.7 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	10,000	0,00	0,00
73	KNR 0-19 0928-d.7 12 analogia	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV	m <sup>2</sup>	2,600	0,00	0,00
74	KNR 2-02 0506-d.7 01 - analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej - parapety	m <sup>2</sup>	3,625	0,00	0,00
75	KNR 4-01 0354-d.7 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	6,334	0,00	0,00
76	KNR 0-19 0931-d.7 06 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie (drzwi EI 30)	m <sup>2</sup>	1,946	0,00	0,00
77	KNR 4-01 0318-d.7 02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł (ościeżnice z demontażu)	szt.	3,000	0,00	0,00
78	KNR-W 4-01 d.7 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m	15,480	0,00	0,00
79	KNR-W 4-01 d.7 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	16,950	0,00	0,00
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa						0,00
8	<b>Elewacja</b>					

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
80 d.8 09	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	36,560	0,00	0,00
81 d.8 01	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian XPS grub. 12 cm	m <sup>2</sup>	25,760	0,00	0,00
82 d.8 0105-07	ZKNR C-2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m <sup>2</sup>	25,760	0,00	0,00
83 d.8 0118-01	ZKNR C-2 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	25,760	0,00	0,00
84 d.8 0118-03	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m <sup>2</sup>	11,040	0,00	0,00
85 d.8 10	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	45,150	0,00	0,00
86 d.8 02	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m <sup>2</sup>	126,954	0,00	0,00
87 d.8 03	KNR 9-27 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany i stropy	m <sup>2</sup>	126,954	0,00	0,00
88 d.8	Analiza własna	Daszek z poliwęglanu komorowego o wymiarach w rzucie 1,0*1,6 m	szt	1,000	0,00	0,00
89 d.8 0520-03	NNRNKB 202 0520-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 12 cm	m	7,200	0,00	0,00
90 d.8 0518-04	NNRNKB 202 0518-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15 cm	m	26,800	0,00	0,00
91 d.8 03 analogia	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - attyki	m <sup>2</sup>	11,121	0,00	0,00
92 d.8 0515-02	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>	30,446	0,00	0,00
93 d.8 08	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	3,605	0,00	0,00
94 d.8 03	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	10,300	0,00	0,00
Razem dział: Elewacja						0,00
9	<b>Nawierzchnia z kostki brukowej</b>					
95 d.9 01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	178,800	0,00	0,00
96 d.9 02	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>	178,800	0,00	0,00
97 d.9 0209-01	KNR-W 2-01 0209-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	44,700	0,00	0,00
98 d.9 07	KNR 2-01 0214-07	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 8	m <sup>3</sup>	44,700	0,00	0,00
99 d.9 04	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	6,788	0,00	0,00
100 d.9 04	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	113,130	0,00	0,00
101 d.9 01	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	178,800	0,00	0,00
102 d.9 01	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	178,800	0,00	0,00
103 d.9 02	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	176,800	0,00	0,00
104 d.9 07	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - opaska żwirowa	m <sup>3</sup>	9,771	0,00	0,00
105 d.9 01	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	0,450	0,00	0,00
106 d.9 0210-02	KNR W-02 0210-02	Okładziny na balkonach i tarasach; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	2,790	0,00	0,00
Razem dział: Nawierzchnia z kostki brukowej						0,00
10	<b>Wyposażenie</b>					

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
107 d.10	KNR-W 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia zewnętrzne aluminiowe 120x80 cm	szt.	1,000	0,00	0,00
108 d.10	analiza indywidualna	Oslony grzejnikowe z płyty MDF grub.12 mm	m <sup>2</sup>	8,190	0,00	0,00
109 d.10	analiza indywidualna	Wyposażenie sanitariatów-pojemnik na papier toaletowy	szt.	2,000	0,00	0,00
110 d.10	analiza indywidualna	Wyposażenie sanitariatów-lustro 50x 70 cm	szt.	2,000	0,00	0,00
111 d.10	analiza indywidualna	Wyposażenie sanitariatów - szczotka wc	szt.	2,000	0,00	0,00
112 d.10	analiza indywidualna	Wyposażenie -sanitariatów - podajnik ręczników	szt.	3,000	0,00	0,00
113 d.10	analiza indywidualna	Wyposażenie sanitariatów - dozownik mydła	szt.	5,000	0,00	0,00
114 d.10	analiza indywidualna	Wyposażenie sanitariatów - kosz na śmieci	szt.	1,000	0,00	0,00
115 d.10	analiza indywidualna	Wymiana bramy na bramę dwuskrzydłową i furtkę (łączna szerokość 4,0 m, wys. 1,20 m) wykonaną na wzór istniejącego ogrodzenia	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Wyposażenie						0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł