


RYS. RSD-1

(RYSUNEK OBOWIĄZUJE W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WYKONANIA/REALIZACJI)
**SCHEMAT WYKONANIA / ODTWORZENIA DOŁÓW
 ODSTOJNIKOWO-ODPAROWUJĄCYCH**
 ZANIŻENIA TERENOWE

Dno zbiornika o wymiarze 3*2m

Zagłębienie dna min. 0,90m


Pochylenie skarp min. 1:1.5
 zalecane 1:2



Lokalizacja ZB oraz jego umiejscowienie zgodnie ze wskazaniem rys PLS w odniesieniu do uwarunk. terenowych.

ZB

SCHEMAT WYKONANIA POSZERZENIA PRZYBOCZNEGO GRUNTOWEGO ZA POBOCZEM UTWARDZONYM



Poszerzenie wykonane w celu dogodniejszego odprowadzenia wody opadowej z zakresu drogowego utwardzonego na boki/ na teren przyległy do drogi. Zakres robót do wykonania w całym zakresie opracowania ze szczególnym wskazaniem w miejscach przebiegu drogi poniżej poziomu terenu przybocznego.



	TBI Budownictwo Specht Krystian ul. Piaskowa 26 84-242 Luzino tel. +48 695 980 326			Data: 02.2023	
					e-mail: tbi@poczta.fm
Inwestycja	Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 140m w L.Nanice na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo				
Adres	221501_1.0004 obr. Reda 04 Gmina Reda, Powiat Wejherowo Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Nanice				
Działki	dz. nr.213/1				
Inwestor	P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 247				
Rysunek	RYSUNKI SZCZEGÓŁÓW			Skala -	Nr rys. RSD-1
Stanowisko	Imię i nazwisko		Uprawnienia	Branża	Podpis
Projektant	mgr.inż. Andrzej Świątek		POM/0330/PBD/16	Drogowa	