



Znak sprawy: ZP/15/PN/2022

Zabrze, 10.06.2022 r.

Dyrektor
dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI
PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa środków dezynfekcyjnych”

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1 dot. zadania 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Nawilżone gotowe do użycia. Konfekcjonowanych w tuby po 200 sztuk z przeliczeniem ilości. Możliwość użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni inwazyjnych i nie inwazyjnych. Wyrób medyczny kl. IIb. O znacznie lepszych parametrach mikrobójczych wobec: B (w tym MRSA i VRE), F(cadida), V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (M.Avium i Terrae) w czasie 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl.Difficile w czasie do 15 minut.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia wymogu dotyczącego rozmiaru chusteczek.

Pytanie nr 2 dot. zadania 1

Prosimy o dopuszczenie chusteczek o spektrum działania: B, F do 60 sekund, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus, Noro) w czasie 30 sekund, Tbc – 2 minuty, spełniających pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia wymogu dotyczącego rozmiaru chusteczek.

Pytanie nr 3 dot. zadania 1

Prosimy o dopuszczenie chusteczek o spektrum działania: B, F do 60 sekund, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus, Noro) w czasie 30 sekund, Tbc – 2 minuty. Opakowanie typu tuba a'200 szt. Spełnione pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia wymogu dotyczącego rozmiaru chusteczek.

Pytanie nr 4 dot. zadania 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie 2% aldehydu glutarowego do maszynowej i manualnej dezynfekcji sprzętu endoskopowego i narzędzi medycznych. Spektrum działania: B (EN 13727, EN 14561), Tbc (EN 14348, EN 14563), F (EN 13624, EN 14562), V (EN 14476) - Noro, Adeno, Polio do 5 minut, S (EN 13704) - B. subtilis do 15 minut. Aktywność preparatu 30 dni. Produkt gotowy do użycia dzięki aktywatorowi. Kanister 5L. W zestawie paski testowe op. 25 szt. Wyrób medyczny kl. IIb.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 5 dot. zadania 5 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem o dopuszczenie do Pakietu 5 poz. 1 środka medycznego klasy II, gotowy do użycia do dezynfekcji oraz dekalcyfikacji wszystkich aparatów do hemodializ na bazie kwasu nadoctowego, octowego, nadtlenu wodoru?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 6 dot. zadania 1 poz.1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w pozycji nr 1 dopuści bezalkoholowe chusteczki typu Velox Wipes NA o następujących parametrach – chusteczki do dezynfekcji i mycia wszelkich delikatnych powierzchni i wyposażenia wrażliwego na działanie alkoholi, np. inkubatory, głowice USG, monitory, nasączone preparatem bez zawartości alkoholi, związków nadtlenowych, chloru, fenoli, aldehydów i ich pochodnych, dopuszczone do stosowania w oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT, bezpieczne dla skóry rąk, w opakowaniu gwarantującym trwałość chusteczki, zapobiegające wysychaniu – puszka 100 szt., rozmiar 13 x 20 cm, wyrób medyczny i produkt biobójczy, o spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccina, BVDV, SARS-CoV-2, Herpes simplex, Ebola) 1 min., Tbc 5 min.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 7 dot. zadania numer 4

Prosimy o doprecyzowanie z jakiego typu myjniami mają być kompatybilne (potwierdzone oświadczeniem producenta) oferowane środki i czy posiadany sprzęt jest objęty gwarancją producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szpital posiada 3 myjnie miniETD2 oraz 4 myjnie ETD4 firmy Olympus. Sprzęt nie jest objęty gwarancją producenta. Zamawiający nie wymaga oświadczenia producenta.

Pytanie nr 8 dot. zadania numer 4 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 zadania nr 4, dopuści preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy, inhibitory korozji(niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Przeznaczony do dezynfekcji termicznie - chemicznej w myjniach Dezynfekcja w temp. do 60°C. Dozowanie: 12 ml/l. Gęstość względna preparatu 1,04 g/cm³. Ph koncentratu: 3,5?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9 dot. zadania numer 4 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 zadania nr 4 dopuści preparat myjący do myjni endoskopowej, Enzymatyczny preparat myjący do maszynowego mycia endoskopów w myjni automatycznej. Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole, alkohol. Niezawierający soli kwasów organicznych. Dozowanie: 6ml/l. Gęstość względna preparatu 1,06 g/cm³. Ph koncentratu: 5,5?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 10 dot. zadania numer 4

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w zadaniu nr 4, płyny spełniały wymóg przeprowadzenia tzw. badań typu posiadanej przez Zamawiającego myjni łącznie z zaoferowanymi środkami chemicznymi, pracującymi w kontrolowanym procesie (podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74), co w przypadku automatycznych urządzeń do mycia i dezynfekcji endoskopów równoznaczne jest ze spełnieniem europejskich norm zharmonizowanych EN ISO 15883 – 1 i 15883 – 4?

W przypadku przeprowadzenia badań typu, podmiot odpowiedzialny – Oferent, przejmuje pełną odpowiedzialności za efektywność i bezpieczeństwo procesu mycia i dezynfekcji, oraz za wszelkie szkody związane z uszkodzeniami sprzętu, niebezpieczeństwem stosowania dla personelu i pacjentów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 11 dot. zadania numer 4 poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 zadania nr 4, wyrazi zgodę na zaokrąglenie w górę ilości oferowanego środka dezynfekującego do pełnych opakowań (opakowanie 15L tj. 3 x 5l), tj. **zaokrąglenie do 102 opakowań?**

Ponieważ środki dostarczane są w opakowaniach handlowych producenta konfekcjonowanych 3 kanistry x 5L środka (15L)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 12 dot. zadania numer 4 poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 zadania nr 4, wyrazi zgodę na zaokrąglenie w górę ilości oferowanego środka myjącego do pełnych opakowań (opakowanie 15L tj. 3 x 5l), tj. zaokrąglenie **do 72 opakowań?**

Ponieważ środki dostarczane są w opakowaniach handlowych producenta konfekcjonowanych 3 kanistry x 5L środka (15L)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 13 dot. zapisów umowy paragraf 7 ust. 2 punkt a), b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 10,00 zł ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 14 dot. zapisów umowy paragraf 7 ust. 2 punkt c), d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 100,00 zł ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 15 dot. zadania numer 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania preparatu wykazującego działanie na Tbc w czasie 30 min. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 16 dot. zapisów umowy paragraf 7 ust. 2 a)

W nawiązaniu do zapisów umowy §7 ust.2 zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 100,00 złotych brutto, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy z danego zadania

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 17 dot. zapisów umowy paragraf 7 ust. 2 b)

W nawiązaniu do zapisów umowy §7 ust.2 zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

b) w wysokości 100,00 złotych brutto na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 18 dot. zapisów umowy paragraf 7 ust. 2 c)

W nawiązaniu do zapisów umowy §7 ust.2 zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

c) w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 19 dot. zapisów umowy paragraf 7 ust. 2 d)

W nawiązaniu do zapisów umowy §7 ust.2 zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

d) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 20 dot. zapisów umowy paragraf 7 ust. 2 e)

W nawiązaniu do zapisów umowy §7 ust.2 zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

e) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 21 dot. zadania numer 1 poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów, sprzętu medycznego i rądeł medycznych wrażliwych na działanie alkoholu, takich jak głowice USG, KTG, plexiglas, inkubatory, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, zawierający w swoim składzie niewielką ilość alkoholu (2,6%), bezpieczną dla dezynfekowanych powierzchni, w celu szybszego wyschnięcia, o wymiarach 18 x 20cm, gramaturze 45 g/m², wykonane z włókien celulozowych i syntetycznych, wykazujące skuteczność biobójczą wobec B, F- do 5 minut, V(HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, HSV, VRS, H1N1, Polyoma) - do 1 minuty, z możliwością rozszerzenia spektrum działania o Rota i Tbc do 15 minut? Chusteczki z możliwością użycia w pionie żywieniowym oraz na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 22 dot. zadania numer 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Lysoformin Rapid, o podwójnej rejestracji, wykazujący potwierdzone badaniami działanie bakterio- i drożdżakobójcze oraz inaktywuje następujące wirusy: HIV, HBV, HCV, Vaccinia oraz Rota, przebadany również wg EN 16615? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. Wspomniana ulotka jest załącznikiem nr 1 do udzielanych odpowiedzi.

Pytanie nr 23 dot. zadania numer 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Taski Sprint Degerm, zarejestrowany jako produkt biobójczy, wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżako- i prątkobójcze – 15 min.; grzybobójcze – 5 min. wirusobójcze- Rota – 5 min.; HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Noro – 15 min., Adeno – 30 min. w stężeniu od 0,5%, zawierający w składzie (w 100g) czwartorzędowe związki amonowe i chlorki (97,5 g/kg); N-(3-aminopropyl) -N-dodecylopropano -1,3-diamina (9g/kg), związki powierzchniowo czynne? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. Wspomniana ulotka jest załącznikiem nr 2 do udzielanych odpowiedzi.

Pytanie nr 24 dot. zadania numer 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Phagocide D do dezynfekcji wysokiego poziomu sprzętu endoskopowego na bazie 2,5% aldehydu glutarowego, o aktywności do 45 dni, skuteczność sporobójcza preparatu zgodnie z nową normą EN 17126 potwierdzona została w czasie 15 minut wobec szczepów testowych B.subtilis, B.cereus a działanie bójcze wobec C.difficile R027 w czasie 30 minut ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 25 dot. zadania numer 6 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny preparat typu MediSoap Neutral? Parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. Wspomniana ulotka jest załącznikiem nr 3 do udzielanych odpowiedzi.

Pytanie nr 26 dot. zapisów umowy paragraf 7 ust. 1-5

Czy zamawiający zmieni § 7 ust. 1 – 5 poprzez nadanie mu brzmienia:

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
 - a) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy z danego zadania,
 - b) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15,
 - c) w wysokości 300,00 złotych brutto (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,
 - d) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,
 - e) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, za nie zrealizowaną część przedmiotu umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, jest uprawniony do dochodzenia kar umownych nawet w przypadku, gdyby nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub w zakresie danego zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którymi są w szczególności:
 - a) dziesięciokrotne nie dotrzymanie terminu realizacji dostaw częściowych;
 - b) nie zrealizowanie dostawy częściowej w ciągu kolejnych 7 dni roboczych po terminie przewidzianym na realizację dostawy w niniejszej umowie;
 - c) nie wywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 15 w ciągu kolejnych 7 dni roboczych po terminie przewidzianym na ich realizację;
 - d) dziesięciokrotne nie wywiązanie się z obowiązku określonego w § 4 ust. 4.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie noty księgowej z faktury VAT, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości dochodzenia kar umownych na zasadach określonych powyżej, z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086 Zamawiający wystawi notę księgową płatną do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 27 dot. zadania numer 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki niskoalkoholowe o wysokiej kompatybilności materiałowej, produkt typu **Mikrozid universal wipes**, do mycia i dezynfekcji delikatnych małych powierzchni wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (ekrany dotykowe, monitory wyrobów medycznych, głowice sond USG). Na bazie roztworu wodno-alkoholowego (30g alkoholi na 100g) zapewniającego szybkie odparowanie produktu z powierzchni. Przebadane dermatologicznie – z możliwością stosowania bez rękawic ochronnych. Dopuszczone do stosowania w oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT. Wymiar 20cmx20cm. Opakowanie typu flow pack, po 100szt. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 28 dot. zadania numer 1

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

do zadania nr 1: Czy zamawiający dopuści do oceny chusteczki w rozmiarze 18x18cm w op. typu tuba a'100 sztuk, nieposiadające badań dermatologicznych, spełniające pozostałe wymogi SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 29 dot. zadania numer 3

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

do zadania nr 3: Uprzejmie proszę o wskazanie łącznej liczby pasków jaką należy wycenić w przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 3 na podstawie art. 256 Pzp w związku z art. 137 pkt.7 Pzp.

Pytanie nr 30 dot. zadania numer 3 poz.1

Zamawiający opisując „pojemność opakowania 5 l/kanister +paski testowe” nie określił ilości pasków jakiej oczekuje od wykonawców, w związku z tym prosimy o doprecyzowanie opisu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 3 na podstawie art. 256 Pzp w związku z art. 137 pkt.7 Pzp.

Zamawiający

**z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski**

