

1A1213 Załącznik 1a

Kielce dn. 31.07.2019r.

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZADANIA:**

### **„Remont komory hydroforowej na terenie kotłowni przy ul. Hauke Bosaka 2a” - uszczelnienie**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych komory betonowej o wymiarach około 2,50 x 3,80 m i wysokości około 2,05 m zagłębionej około 70 cm poniżej poziomu terenu. Komora znajduje się przy ul. Hauke Bosaka 2a w Kielcach.

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi:

- 1) odkopanie komory na potrzeby wykonania izolacji,
- 2) mycie i czyszczenie stropu i ścian komory,
- 3) wyrównanie powierzchni odkopanej komory z naprawą ubytków,
- 4) uszczelnienie rur przechodzących przez ścianę,
- 5) wykonanie uszczelnienia ścian i stropu komory z zewnątrz wraz z ułożeniem warstwy ochronnej na ścianach,
- 6) wykonanie izolacji termicznej stropu komory z warstwą ochronną,
- 7) odtworzenie terenu z nawiezieniem humusu o gr. 10 i obsianiem terenu trawą.

opracował: Mirosław Giedyk

