




RZUT WIEŻBY DACHOWEJ
wzmocnienie
KONSTRUKCJA
skala 1:100

WIĄZAR WIESZAROWY



RAMA WIESZAROWA



UWAGA:
PO WYKONANIU ODKRYWKI ELEMENTÓW KOSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU (BŁYKI DREWNIANE I STALOWE) ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA W CELU DOKONANIA OBLICZEŃ NOŚNOŚCI STROPU PO DOCIEPLENIU,
I WYKONANIA PROJEKTU EWENTUALNEGO WZMOCNIENIA STROPU
POWAŻO PRZED DOCIEPLENIEM STROPU NALEŻY DOKONAĆ WSZELKIE NIEZBĘDNE NAPRAWY, WYMAGANY I WZMOCNIENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIEŻY DACHOWEJ I STROPU ORAZ POŁĄCZEŃ, M.I.N. Z UWAGI NA KORROZJĘ BIOLOGICZNĄ

obiekt: Świetlica wiejska w Rogoźnicy adres: Rogoźnica, ul. Świdnicka 7a, dz.nr120, AM1, ob.nr0014 inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58–150 Strzegom			tytuł rzut więzby dachowej konstrukcja	projektował mgr inż. Natalia Kisiel nr upr. DOŚ/0004/PBKb/16; DOŚ/BO/0349/16	sprawił mgr inż. Jacek Okniański nr upr. V–7342/3/33/98; DOŚ/BO/1698/01	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Ewa Ostapińska siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58–100 ŚWIDNICA biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58–100 ŚWIDNICA TEL. 608 053 071, ewaostapinska@op.pl
rys.nr 3–K	skala: 1:100	data: 12.01.2017	faza projekt budowlany robót zamiennych			