# PRZEKRÓJ B–B
skala 1:50

UWAGA: POZOSTAŁA CZĘŚĆ OPRACOWANEGO PROJEKTU BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO PROJ. BUD. PODSTAWOWEGO.

UWAGA: KOLOREM CZERWONYM NANIESIONO ZMIANY.

Ist. komin wyremontować
przykryć "falą" z blachy

+ 9,37

płatew 16x16cm
jętka 14x16cm
jętka 14x16cm
jętka 14x16cm
242
miecz 11x15cm
miecz 11x15cm
miecz 11x15cm
miecz 11x15cm
miecz 11x15cm
rozpór 12x15cm
rozpór 12x15cm
rozpór 12x15cm
słup 16x19cm
słup 16x19cm
słup 16x19cm
słup 16x19cm
podciąg I180
+ 4,79
Pomost z desek 25mm

Wykonać docieplenie ze styropianu gr.14cm

3x papa termozgrzewalna
Wylewka bet. zbroj.min.6cm
Styropian ze spadkiem 5%
Styropian twardy – 18cm
Paroizolacja
Strop żelbetowy – 25cm
Tynk cem.–wap. – 1,5cm

25
44
Wykonać docieplenie z wełny mineralnej
gr.22cm między konstrucją stropu drew.
Zamontować sufit podwieszony
z płyt GKF o REI30
Wykonać docieplenie ze styropianu gr.14cm
Wykonać na ścianie tynk mozaikowy
410
Nad proj. drzwiami zamontować
roletę zewnętrzną antywłamaniową.
280
282
160
110
+ 1,30
15
413
Wykonać na ścianie tynk mozaikowy
160
130
Wykonać izolację przeciwilgociową i termiczną
+ 0,42
100
220
Ist. podłogę zdemontować i wykonać nową
± 0,00
– 1,05
49
39

Panele winylowe 2cm
Wylewka bet. zbrojona 5cm
Styropian twardy 10cm
Asfaltowa papa zgrzewalna
Asfaltowa masa gruntująca
Chudy beton 10cm
Stabilizacja 20cm

Płytki gres 2cm
Wylewka bet. zbrojona 5cm
Asfaltowa papa zgrzewalna
Asfaltowa masa gruntująca
Chudy beton 10cm
Stabilizacja 20cm


PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58–100 ŚWIDNICA
biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58–100 ŚWIDNICA
TEL. 608 053 071, ewaostapinska@op.pl

sprawdzał
mgr inż. arch. Andrzej Mikuta
nr upr. 133/99/DUW; DS-0494

projektował
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
nr upr. V-7342/3/32/98; DS-0547


tytuł: przekrój B–B architektura

faza: projekt budowlany robót zamiennych

data: 12.01.2017

skala: 1:50

obiekt: Świetlica wiejska w Rogoźnicy
adres: Rogoźnica, ul. Świdnicka 7a, dz.nr120; AM1, ob.nr0014
inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58–150 Strzegom

rys.nr 5–A