



Katarzyna Prus - Stachyra
Dyrektor Generalny
Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 11 marca 2021 r.

BBA-2.262.3.2021

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę odczynników chemicznych na potrzeby Laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2021 r.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części II w pozycji 26 tymoloftaleiny o załączonej specyfikacji (Załącznik 1)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Wniosek nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części II w pozycji 30 wodorotlenku sodu w opakowaniu 500 g? Dostawa 1 razy 500 g zamiennie do 2x250g.



W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dostawę wodorotlenku sodu (części II w pozycji 30) w opakowaniu 500g. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający dopuszcza dostarczanie odczynników chemicznych o innej pojemności lub masie niż te wskazane w tabelach, **jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze**, w których łączna ilość odczynnika jest nie mniejsza niż całkowita ilość określona przez Zamawiającego w tabelach.

Wniosek nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części II w pozycji 33 toluenu o załączonej specyfikacji (Załącznik 2)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Wniosek nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części II w pozycji 35 podchlorynu sodu o załączonej specyfikacji (Załącznik 3) oraz w opakowaniu 1l? Dostawa 5 x 1l zamiennie do 10 x 0,5l.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dostawę podchlorynu sodu (części II w pozycji 35) w opakowaniu 1l. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający dopuszcza dostarczanie odczynników chemicznych o innej pojemności lub masie niż te wskazane w tabelach, **jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze**, w których łączna ilość odczynnika jest nie mniejsza niż całkowita ilość określona przez Zamawiającego w tabelach. Ponadto zgodnie z zapisami SWZ **Wykonawca może zaproponować produkty równoważne**, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.



Wniosek nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części II w pozycji 36 wodorotlenku sodu 0,1 mol/l w opakowaniu 1l? Dostawa 1 razy 1l zamiennie do 5 x 100 ml.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dostawę wodorotlenku sodu 0,1 mol/l (części II w pozycji 36) w opakowaniu 1l. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający dopuszcza dostarczanie odczynników chemicznych o innej pojemności lub masie niż te wskazane w tabelach, **jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, w których łączna ilość odczynnika jest nie mniejsza niż całkowita ilość określona przez Zamawiającego w tabelach.**

Wniosek nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części II w pozycji 47 chlorku potasu o załączonej specyfikacji (Załącznik 4)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Wniosek nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części IV w pozycji 1 acetonitrylu o załączonej specyfikacji (Załącznik 15)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.



Wniosek nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na do dostawę w części IV w pozycji 1 acetonitrylu o załączonej specyfikacji (Załącznik 16)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Wniosek nr 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na do dostawę w części IV w pozycji 4 o-ksylenu o załączonej specyfikacji (Załącznik 14) oraz w opakowaniu 100 ml?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dostawę o-ksylenu (części IV w pozycja 4) w opakowaniu 100 ml. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający dopuszcza dostarczanie odczynników chemicznych o innej pojemności lub masie niż te wskazane w tabelach, **jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze**, w których łączna ilość odczynnika jest nie mniejsza niż całkowita ilość określona przez Zamawiającego w tabelach. Ponadto zgodnie z zapisami SWZ **Wykonawca może zaproponować produkty równoważne**, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Wniosek nr 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części IV w pozycji 12 roztworu buforowego załączonej specyfikacji (Załącznik 5)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku



Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Wniosek nr 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części IV w pozycji 13 roztworu buforowego o załączonej specyfikacji (Załącznik 6)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Wniosek nr 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części IV w pozycji 14 produktu o załączonej specyfikacji (Załącznik 7) oraz w opakowaniu 100 g zamiast 25g?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dostawę produktu w pozycji 14 części IV w opakowaniu 100 g. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający dopuszcza dostarczanie odczynników chemicznych o innej pojemności lub masie niż te wskazane w tabelach, **jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze**, w których łączna ilość odczynnika jest nie mniejsza niż z całkowita ilość określona przez Zamawiającego w tabelach. Ponadto zgodnie z zapisami SWZ **Wykonawca może zaproponować produkty równoważne**, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.



Wniosek nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części IV w pozycji 15 dichromianu potasu po załączonej specyfikacji (Załącznik 8)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Wniosek nr 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części IV w pozycji 18 roztworu buforowego o załączonej specyfikacji (Załącznik 9)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Wniosek nr 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części IV w pozycji 19 roztworu buforowego o załączonej specyfikacji (Załącznik 10)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.



Wniosek nr 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części IV w pozycji 20 roztworu buforowego o załączonej specyfikacji (Załącznik 11)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Wniosek nr 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części IV w pozycji 21 siarczynu sodu o załączonej specyfikacji (Załącznik 12)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Wniosek nr 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części IV w pozycji 22 tiosiarczanu sodu o załączonej specyfikacji (Załącznik 13)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.



Dotyczy postępowania na dostawę odczynników chemicznych na potrzeby Laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2021 r. Część VI

Wniosek nr 19:

Pozycja nr 1 Aktualna data ważności materiału 140-003-211 to wrzesień 2022 r. Czy Zamawiający akceptuje podaną datę ważności?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ dla odczynników chemicznych o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż 32 miesiące wymagany jest okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

Wniosek nr 20:

Pozycja nr 2 Aktualna data ważności materiału DI-GO-440 to marzec 2024 r. Czy Zamawiający akceptuje podaną datę ważności?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ dla odczynników chemicznych o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż 32 miesiące wymagany jest okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

Wniosek nr 21:

Pozycja nr 3 Aktualna data ważności materiału CF-GO-902 to luty 2025 r. Czy Zamawiający akceptuje podaną datę ważności?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ dla odczynników chemicznych o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż 32 miesiące wymagany jest okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

Wniosek nr 22:

Pozycja nr 4 Aktualna data ważności materiału CP-GO-440 to marzec 2024 r. Czy Zamawiający akceptuje podaną datę ważności?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ dla odczynników chemicznych o całkowitym okresie



przydatności dłuższym niż 32 miesiące wymagany jest okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

Wniosek nr 23:

Pozycja nr 5 Aktualnie dostępny materiał to DE-GA-607 o wartości 739.7 kgm³ i dacie ważności styczeń 2026 r. Czy Zamawiający akceptuje podany materiał?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ **Wykonawca może zaproponować produkty równoważne**, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ dla odczynników chemicznych o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż 32 miesiące wymagany jest okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

Wniosek nr 24:

Pozycja nr 6 Aktualna data ważności materiału DE-GO-440 to marzec 2024 r. Czy Zamawiający akceptuje podaną datę ważności?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ dla odczynników chemicznych o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż 32 miesiące wymagany jest okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

Wniosek nr 25:

Pozycja nr 7 Aktualnie dostępny materiał to DI-GA-607 o wartości 27.7°C/179.6°C i dacie ważności styczeń 2026 r. Czy Zamawiający akceptuje podany materiał?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ **Wykonawca może zaproponować produkty równoważne**, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób



oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ dla odczynników chemicznych o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż 32 miesiące wymagany jest okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

Wniosek nr 26:

Pozycja nr 8 Aktualna data ważności materiału PM-GO-440 to marzec 2024 r. Czy Zamawiający akceptuje podaną datę ważności?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ dla odczynników chemicznych o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż 32 miesiące wymagany jest okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

Wniosek nr 27:

Pozycja nr 9 Aktualnie dostępny materiał to VP-GA-607 o wartości 73.9 kPa i dacie ważności styczeń 2026 r. Czy Zamawiający akceptuje podany materiał?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ **Wykonawca może zaproponować produkty równoważne**, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ dla odczynników chemicznych o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż 32 miesiące wymagany jest okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.



Wniosek nr 28:

Pozycja nr 12 Aktualnie dostępny materiał to CN-GO-146 o wartości 53 i dacie ważności czerwiec 2025 r. Czy Zamawiający akceptuje podany materiał?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ dla odczynników chemicznych o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż 32 miesiące wymagany jest okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

Wniosek nr 29:

Pozycja nr 13 Aktualnie dostępny materiał to OR-95-201 o wartości 97.2 i dacie ważności styczeń 2024 r. Czy Zamawiający akceptuje podany materiał?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może zaproponować produkty równoważne, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ dla odczynników chemicznych o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż 32 miesiące wymagany jest okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

Wniosek nr 30:

Pozycja nr 14 Aktualnie dostępny materiał to OM-95-201 o wartości 86.1 i dacie ważności styczeń 2024 r. Czy Zamawiający akceptuje podany materiał?



W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ **Wykonawca może zaproponować produkty równoważne**, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”. Sposób oceny równoważności został dokładnie opisany w SWZ. Wykonawca do wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ załączył specyfikację (parametry) odczynników, które zamierza zaoferować. Należy zwrócić uwagę, że ocena czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia odbywa się na etapie oceny ofert, a nie na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ dla odczynników chemicznych o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż 32 miesiące wymagany jest okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

Wniosek nr 31:

Pozycja nr 15 Aktualna data ważności materiału EN-12916-SET to 15 listopada 2022 r. Czy Zamawiający akceptuje podaną datę ważności?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ dla odczynników chemicznych o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż 32 miesiące wymagany jest okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia w pkt. 9.4, 9.10, 11.1. Części I SWZ w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści ww. punktów wprowadza się następującą treść:

- 9.4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **17 marca 2021 r. do godziny 11:00.**
- 9.10. Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **17 marca 2021 r. o godz. 11:15.**
- 11.1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 15 kwietnia 2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.



W formularzu ofertowym Zamawiający dokonuje następujących zmian:

1. „**Oświadczamy, że** uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ”.
2. Zmienia zapis:

było:

„Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?* Tak/nie(*niepotrzebne skreślić*)

*(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)”.

jest:

„Rodzaj Wykonawcy (*zaznaczyć właściwe*):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

*(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)”.

Poprawiony formularz stanowi załącznik do pisma.

DYREKTOR GENERALNY
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Katarzyna Prus - Stachyra

