

Katowice, dn. 15.04.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Dostawa stanowiska do modelowania, symulacji i wirtualizacji systemów i komponentów automatyki przemysłowej i sterowania wraz z oprogramowaniem” prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – oznaczenie sprawy: **FH/01/04/24**

Wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) w związku z wniesionymi przez wykonawcę zapytaniami dotyczącym ww. postępowania, udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dotyczy załącznik nr 1 „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

Czy zamawiający opisując „Możliwości stanowiska symulacji powinno obejmować infrastrukturę sieci OT obiektu” miał na myśli możliwość rozbudowy stanowiska w przyszłości o funkcjonalność umożliwiającą symulację sieci OT i w aktualnej ofercie nie wymaga dołączenia odpowiedniego modułu? W nawiązaniu do powyższego pytanie, czy zamawiający zgadza się na zmianę brzmienia fragmentu: Było:

„- Rozwiązanie powinno być kompleksowe, umożliwiające jednoczesną, zintegrowaną symulację HIL i symulację sieci OT;”

Po zmianie

„Rozwiązanie powinno być kompleksowe umożliwiające symulację HIL i musi posiadać możliwość rozbudowy w przyszłości o w pełni kompatybilną funkcjonalność wraz ze wsparciem producenta, która to funkcjonalność umożliwi jednoczesną zintegrowaną symulację HIL i symulację sieci OT wraz z możliwością przeprowadzania różnych rodzajów ataków na symulowane obiekty i infrastrukturę sieci OT;”

Uzasadnienie:

Proponowane rozwiązanie jest w pełni skalowalne i umożliwi rozszerzenie funkcjonalności w przyszłości. Zaoferowanie w tej chwili opisywanej funkcjonalności wiązałoby się z ze znacznym zwiększeniem kosztu systemu.

Odpowiedź 1: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zapisy.

Pytanie 2:

Dotyczy załącznik nr 4 „Projektowane postanowienia umowy”, podpunkt nr 8 z punktu nr 4, z paragrafu §4, „Prawa własności intelektualnej”:

Czy zamawiający akceptuje fakt, że utrwalanie lub zwielokrotnianie efektów prac uzyskanych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia, w tym wyników symulacji oraz: modeli, danych modeli jest możliwe z zastrzeżeniem, że producent rozwiązania spełniającego wymagania zamawiającego dopuszcza powielanie oprogramowania stacji roboczej, jednak każda instalacja na kolejnej stacji roboczej do aktywacji i działania będzie wymagała dodatkowego klucza licencyjnego od producenta?

Uzasadnienie:

Jako autoryzowany dystrybutor systemu spełniającego specyfikację określoną w opisie przedmiotu zamówienia możemy zaproponować warunki licencjonowania określone przez producenta rozwiązania.

Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zapisy.

Ponadto inne warunki nie ulegają zmianie, jednak dla zachowania terminów wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje termin składania ofert do dnia 26.04.2024 r. do godziny 10:00, termin otwarcia ofert w dniu 26.04.2024 r. o godzinie 10:30 oraz termin związania ofertą do dnia 25.05.2024 r.

Siec Badań i Innowacji
Instytut Technologii Innowacyjnych EMAG
PROKURENT
mgr inż. Marcin Czajka

mgr inż. Marcin Czajka
Instytut Technologii Innowacyjnych EMAG
PROKURENT
mgr inż. Marcin Czajka