


Profil analityczny otworu Nr 9

Skala 1:50

obiekt; Przepompownia P9 kanalizacja sanitarna

Rzędna niwelacyjna ~ 100,60 m Lokalizacja; Ocypel , gmina Lubichowo

| Nr warstwy geotechnicznej | Poziom wody gruntowej | Wilgotność | Konsystencja gruntów | Ilość wateczkowań | Rurowanie i zamykanie wody | Pobieranie prób | Profil litograficzny | | Przełot warstw | Literowe oznaczenie litologiczne | Opis przewierconej warstwy | Typ facjalny warstwy | | |
|---------------------------|--|------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|---|----------------|----------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| IIIa |  0,8 | w | ln | | | + | 0 | | 0,2 | PdH | Piasek drobny próchniczny, c. brązowy | | | |
| | | | | | | o | 0,5 | | | | | | | |
| | | | | | | + | 1,0 | | | | | | | |
| IIIb | | nw | szg | | | + | 1,5 | | 3,0 | Ps//Pg | Piasek średni, przewarstwiony piaskiem gliniastym, brązowy | Q | | |
| | | | | | | o | 2,0 | | | | | | | |
| | | | | | | + | 2,5 | | | | | | | |
| | | | | | | + | 3,0 | | | | | | | |
| | | | | | | + | 3,5 | | | | | | | |
| | | | | | | o | 4,0 | | | Ps | Piasek średni, szaro-brązowy | | | |
| | | | | | | + | 4,5 | | | | | | | |
| | | | | | | + | 5,0 | | | | | | | |
| | | | | | | + | 5,5 | | | | | | | |
| | | | | | | o | 6,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 6,5 | | | | | | | |
| | | | | | | | 7,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | 7,5 | | | | | | | |
| | 8,0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 9,0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 9,5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10,0 | | | | | | | | | | | | | |

Opracowała; mgr inż. M. Morawska

Data październik - listopad 2013 r.

Sprawdził; mgr inż. Bartosz Witkowski

Data