

Profil analityczny otworu Nr 11

Skala 1:50

obiekt; Przepompownia P11 kanalizacja sanitarna

Rzędna niwelacyjna ~ 105,70 m Lokalizacja; Ocypel, ul. Dworcowa, gmina
Lubichowo

Nr warstwy geotechnicznej	Poziom wody gruntowej	Wilgotność	Konsystencja gruntów	Ilość wateczkowań	Rurowanie i zamykanie wody	Pobieranie prób	Profil litograficzny	Przełot warstw	Literowe oznaczenie litologiczne	Opis przewierconej warstwy	Typ facjalny warstwy
1	2	2a	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
						+	0		PdH	Piasek drobny próchniczny, brunatny	
						o	0.5	0,5	Pd	Piasek drobny, c. brązowy	
						+	1.0	1,0			
						o	1.5				
						o	2.0				
						+	2.5				
						+	3.0				
						+	3.5				
						o	4.0				
						+	4.5				
						+	5.0	5,0	Ps	Piasek średni, brązowy	
						+	5.5				
						o	6.0	6,0	Ps	Piasek średni, c. brązowy	
						+	6.5				
							7.0				
							7.5				
							8.0				
							8.5				
							9.0				
							9.5				
							10.0				

Opracowała; mgr inż. M. Morawska

Data październik - listopad 2013 r.

Sprawdził; mgr inż. Bartosz Witkowski

Data