

Grodzisk Wlkp.  
(Miejscowość)

, dnia

05. MAR. 2020  
(Data)

GK.6630.65.2020  
(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

STAROSTWO POWIATOWE  
w Grodzisku Wielkopolskim  
Wydział Architektury i Budownictwa  
ul. Żwirki i Wigury 1  
62-065 GRODZISK Wlkp.  
tel. 61 44 62 636

## PROTOKÓŁ

### z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 725 ze zm.)

w dniu 05. MAR. 2020 w Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim  
ul. Żwirki i Wigury 1  
62-065 Grodzisk Wlkp.  
(data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła:

**Renata Zmuda-Sadowska** Geodeta Powiatowy  
(Imię i nazwisko przewodniczącego narady) (Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)  
działający<sup>1</sup> z upoważnienia Nr **OR.077.119.2019** wydanego przez  
**Starosta Grodziski**  
(Nazwa organu wydającego upoważnienie)

Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GK.6630.65.2020
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Grodzisk Wielkopolski, ul. 11 Listopada, ul. 15 Sierpnia, ul. 27 Grudnia, ul. Kosynierów Grodziskich
Wnioskodawca	Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim ul. Kościańska 32 62-065 Grodzisk Wielkopolski

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

Stwierdzam zgodność z oryginałem

05. MAR. 2020 REFERENT  
(data) (podpis i pieczęć imienna)  
Patrycja Kornańska

<p><b>Imię i nazwisko uczestnika</b> <b>Oznaczenie reprezentowanych</b> <b>podmiotów</b></p>	<p><b>Stanowiska uczestników narady</b> <b>Uwagi i zalecenia</b> <b>lub informacja</b> <b>o przyczynach braku uczestnictwa</b> <b>w naradzie</b> <b>podpisy osób uczestniczących w naradzie koordynacyjnej</b></p>
<p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Gazownia w Nowym Tomyślu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Komunalna 4</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projekt techniczny sieci gazowej należy uzgodnić branżowo w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień.</li> <li>2. Projekt techniczny przyłączy gazowych do 10 m<sup>3</sup>/h należy uzgodnić branżowo w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Nowym Tomyślu.</li> <li>3. Projekt techniczny przyłączy gazowych powyżej 10m<sup>3</sup>/h należy uzgodnić branżowo w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień.</li> <li>4. Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie.</li> <li>5. Fundamenty słupów oświetleniowych należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c.</li> <li>6. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c.</li> <li>7. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Nowym Tomyślu ul. Komunalna 4, 64-300 Nowy Tomyśl w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.</li> <li>8. Studnie kablowe należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c.</li> <li>9. Zakres drogowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień.</li> <li>10. Projektowane przyłącze ciepłe/sieć ciepłą należy zlokalizować pod istniejącą siecią gazową.</li> <li>11. Odciecie nieczynnej sieci gazowej/przyłączy należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do prac Gazoniebezpiecznych.</li> </ol> <p>Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych</p> <p><i>Patryk Kozbial</i></p>
<p>ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Opałenica ul. 5 stycznia 8, 64-330 Opałenica</p>	<p>W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z kablem energetycznym wykopy należy prowadzić ręcznie. Kabel w wykopie zabezpieczyć zachować normatywne odległości. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się w Rejonie Dystrybucji Opałenica. W przypadku kolizji należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków usunięcia kolizji.</p> <p>ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Opałenica Dział Rozwoju i Inwestycji Specjalista ds. Rozwoju i Inwestycji</p> <p><i>Przemysław Chmielecki</i></p>

Stwierdzam zgodność z oryginałem  
05. MAR. 2020 2

REFERENT  
(data) (podpis i pieczęćki firmowa)  
*Patrycja Fornalska*



<p>EXATEL ul. Perkuna 47 04-164 Warszawa Tel. 601989240</p>	<p>Uzgodniono drogą elektroniczną: EXATEL SA informuje, że nie zgłasza uwag.</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE w Grodzisku Wielkopolskim Wydział Architektury i Budownictwa ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 GRODZISK Wlkp. Tel. 31 44 52 528</p>
<p>Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznań Tel. 61 854 4465</p>	<p>Uzgodniono drogą elektroniczną: Projekt uzgadniam BEZ UWAG.</p>	
<p>Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp. ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp.</p>	<p>Projekt budowlany uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim / nie dotyczy</p> <p>INSPEKTOR Tomasz Rżanny</p>	
<p>Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne ul. Kościarska 32 62-065 Grodzisk Wlkp.</p>	<p>UZGADNIAM TRWAŁE, JIEA LRAZ Z PRZYLĄCZNIAMI PROJEKT BUDOWLANY L 4 EGZ. UZGODNIĆ Z GPK Sp. z o.o.</p> <p>KIEROWNIK TECHNICZNY DZIAŁU INWESTYCJI mgr inż. Andrzej Pyliński</p>	
<p>Koordynator ds. uzgodnień Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62-081 Przeźmierowo Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACJI tel.: 61 222 12 09</p>	<p>Uzgodniono drogą elektroniczną:</p> <p>Uzgodniono. WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 04.03.2020, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p>	

Stwierdzam zgodność z oryginałem

05. MAR. 2020

REFERENT

(data)

(podpis i pieczęć)

Patrycja Fornalska

INEA S.A.	<p>Warunki jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze INEA S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.</li> <li>2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.</li> <li>3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz <a href="mailto:noc@inea.com.pl">noc@inea.com.pl</a>.</li> <li>4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury INEA S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić INEA S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących INEA z abonentami Service-Level Agreement.</li> <li>5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury INEA S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (INEA S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne INEA S.A.</li> <li>6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</li> <li>7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez INEA S.A.</li> <li>8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).</li> <li>9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (INEA S.A.).</li> <li>10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.</li> <li>11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.</li> </ol>
<p>Orange Polska Domena Hurt Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań ul. Głogowska 19 bud. C, pok. 252, 60-702 Poznań</p>	<p>Zawiadomiony ustawowo - brak odpowiedzi</p>

Stwierdzam zgodność z oryginałem

05. MAR. 2020

(data)

REFERENT

(podpis i pieczęć kierownika)

Patrycja Kornalska



Starostwo Powiatowe  
W Grodzisku Wielkopolskim  
Wydział Inwestycyjno-  
Gospodarczy i Dróg  
Referat Inwestycji i Dróg  
Powiatowych  
ul. Żwirki i Wigury 1/Rakoniewicka  
40,  
62-065 Grodzisk Wlkp.

Uzgodniono drogą elektroniczną:

Nie dotyczy.

Kierownik Referatu  
Inwestycji i Dróg Powiatowych  
Dariusz Rusinek

STAROSTWO POWIATOWE  
w Grodzisku Wielkopolskim  
Wydział Architektury i Budownictwa  
ul. Żwirki i Wigury 1  
62-065 GRODZISK Wlkp.  
tel. 01 64 62 600

- Prace budowlane należy uzgodnić u właściciela, zarządcy drogi.
- Zajęcie terenu, który nie jest własnością inwestora w celu wykonania przyłącza wymaga odrębnego uzgodnienia z właścicielem.
- Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie – odkryte przewody zabezpieczyć.
- Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac.
- Po zakończeniu budowy obiektu (przed zasypaniem) inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych.
- W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nie naniesionych na mapie – należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela branżowego.
- Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień.

Grodzisk Wlkp.

(miejscowość)

dn.

05. MAR 2020

(data, podpis Przewodniczącego zarządu Międzygminnego)

Z up. Starosty Grodziskiego  
Przewodnicząca  
Renate Zmuda-Sadowska

GK.6630.65.2020

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Stwierdzam zgodność z oryginałem

05. MAR 2020

(data)

(podpis i pieczęć imienna)

Patrycja Fornalska

