





Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu
zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1. Dostawa mebli i artykułów dekoracyjnych





Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis	Ilość
1.	Meble kuchenne, pomieszczenie 1/43	Meble kuchenne stojące: długość mebli min. 780 cm, płyta meblowa laminowana, fronty szafek wykonane z płyty MDF, blat o grubości min. 20 mm, szerokość blatu min. 60 cm z konglomeratu, meble kuchenne wiszące: długość min. 380 cm, wysokość min. 110 cm, głębokość min. 30 cm - kolorystykę blatu i mebli ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym, w zestawie z meblami należy zamontować dwa zlewy dwukomorowe z bateriami wpuszczone w blat z konglomeratu oraz stół wolnostojący ze stali nierdzewnej o min. wymiarach 90x180 cm.	1 kpl.
2.	Zlewozmywak dwukomorowy gastronomiczny, pomieszczenie 1/43	Wysokość: min. 85 cm, szerokość: min. 120 cm, głębokość: min. 60 cm, konstrukcja: spawana, materiał: stal nierdzewna, blat tłoczony, otwór pod baterię pomiędzy komorami \varnothing 33 mm, posiada dwie komory o wymiarach 400x400x250 mm.	1 szt.
3.	Regał, pomieszczenie 1/43, 1/47, 1/59,	Regał o parametrach: wysokość 200 cm, szerokość 100 cm, głębokość min. 40 cm, ilość półek min. 5, obciążenie półki min. 225 kg, regał metalowy śrubowany z półkami z materiału stalowego, wykonany z blachy.	13 szt.
4.	Wózek cateringowy, pomieszczenie 1/43	Kolor: srebrny, inox; kółka, wysokość: min. 95 cm, szerokość: min. 100 cm, głębokość: min. 60 cm, konstrukcja: spawana, materiał: stal nierdzewna, ilość półek: min. 3 z przetłoczeniami.	1 szt.






5.	Krzeseł bankietowe, pomieszczenie 1/42, 1/46	<p>Krzeseł bankietowe, wysokość: min. 92 cm, szerokość: min. 43,5 cm, waga: max. 6,5 kg, szerokość profilu: min. 20 mm, sztaplowanie (max): 18 szt., wysokość do siedziska: min. 46 cm, grubość profilu: min. 1,2 mm, szerokość siedziska: min. 39 cm, tapicerka jasna, szara – ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym, stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.</p> 	66 szt.
6.	Stół bankietowy, pomieszczeń 1/42	<p>Stół bankietowy, wysokość rozłożonego stołu: min. 75 cm, szerokość: min. 90 cm, długość: min. 180 cm, blat: laminowany, kolor ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, grubość blatu: min. 18 mm, składany stelaż stołu ze stalowego profilu min. 30x30 mm, stelaż proszkowo lakierowany, rozkładanie i składanie stelaża wykorzystujące mechanizm sprężyn stalowych, stopki poziomujące na nogach zabezpieczające przed rysowaniem podłogi, gumowe nakładki ochronne, umieszczone na stelażu, obustronnie laminowane blaty, wykończone dopasowanym kolorystycznie mocnym obrzeżem PCV/ABS, możliwość sztaplowania stołów zapewniająca udogodnienia w transporcie i przechowywaniu.</p> 	15 szt.
7.	Kanapa duża, narożnik pomieszczenie 1/48, 1/49, 4/50	<p>Kanapa min. 7 osobowa, materiał welurowy, trudnopalny, wytrzymały na zabrudzenia, kształt litery U, kolor obicia ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym, konstrukcja drewniana, wymiary szerokość min. 300 cm, głębokość min. 200 cm, wysokość maks. 100 cm.</p> 	1 szt.
8.	Fotel, pomieszczenie 1/48, 1/49, 1/50	<p>Fotel jednoosobowy, należy dobrać do kanapy z pozycji wyżej (nr 7), aby stanowiła jedną całość (komplet), materiał obicia i kolor tożsame z kanapą – ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym.</p>	4 szt.
9.	Biblioteczka na książki, pomieszczenie 1/48, 149, 1/50	<p>Biblioteczka min. 15 komór, głębokość min. 20 cm, wysokość min. 180 cm, szerokość min. 102 cm, wykonanie: płyta wiórowa, kolor: odcienie drewna – ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym.</p> 	1 szt.

10.	Meble do pokoju dziennego, pomieszczenie 1/48, 149, 1/50	<p>Meble modułowe z płyty wiórowej laminowanej, w skład mebli wchodzi: komoda: dwa fronty uchylne z półkami, po środku min. 3 pojemne szuflady, wysokość min. 80 cm, głębokość min. 40 cm, szerokość min. 165 cm, regał z otwartymi wnękami, 3 półki, wys. min. 200 cm, głębokość min. 35 cm, szerokość min. 55 cm, witryna przeszklona 2-drzwiowa, konstrukcja półki płyta meblowa, szkło, wysokość min. 130 cm, głębokość min. 35 cm, szerokość min. 90 cm, stolik kawowy z półkami, kształt prostokątny, wysokość min. 40 cm, szerokość min. 50 cm, długość min. 80 cm, szafka RTV z dwiema półkami, otwartą wnęką i jedną szufladą, wysokość min. 45 cm, głębokość min. 35 cm, szerokość min. 150 cm, kolorystyka mebli w odcieniu drewna – ostatecznie do ustalenia z Zamawiającym.</p>	1 kpl.
11.	Kanapa, pomieszczenie 1/51, 1/52	<p>Kanapa min. 2-osobowa, bez funkcji spania, szer. min. 130 cm, materiał obicia welur, odcienie zieleni, niebieskiego, szarości – ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym, konstrukcja drewniana lub metalowa.</p>	4 szt.
12.	Fotel rozkładany pomieszczenie 1/51, 1/52	<p>Fotel rozkładany wypoczynkowy, materiał welur, kolor obicia pasujący do kanapy z pozycji wyżej (nr 11.) celu skomponowania kompletu, podnózek, maksymalne obciążenie do 125 kg, głębokość fotela min. 90 cm, szerokość fotela min. 70 cm, wysokość fotela min. 100 cm.</p>	4 szt.
13.	Meble, pomieszczenie 1/51, 1/52	<p>Szafa wykonana z wytrzymałego, łatwego do utrzymania w czystości laminatu, wysokość: min. 200 cm szerokość: min. 100 cm, głębokość min. 40 cm, zamek na klucz, kolor drzwi w odcieniach drewna – ostatecznie do ustalenia z Zamawiającym, ilość półek min. 4.</p>	1 szt.






14.	Stolik, pomieszczenie 1/45, 1/53	Stolik do pokoju terapii zajęciowej, okrągły, kolor: odcienie drewna – ostatecznie do ustalenia z Zamawiającym, materiał blatu: płyta laminowana, materiał podstawy: metal.	2 szt.
15.	Fotel, pomieszczenie 1/45	Fotel do pokoju terapii zajęciowej, materiał odporny na wycieranie i rozdzarcia, 4 nóżki z drewna, minimalne wymiary zewnętrzne: 70x75x80, kolor ostatecznie do ustalenia z Zamawiającym.	2 szt.
16.	Fotel do biurka, pomieszczenie 1/45, 1/53	Fotel obrotowy, kolor obicia: odcienie szarości, materiał obicia tkanina, głębokość mebla min. 60 cm, szerokość siedziska: 45 cm, obciążenie maksymalne: 120 kg.	2 szt.
17.	Meble biurowe, pomieszczenie 1/45 1/53	W skład zestawu wchodzi: 1x biurko, min. wymiary: 1400 x 800 x 750 mm, 1x biurko, min. wymiary: 1000 x 800 x 750 mm, 1x narożnik biurka, min. wymiary: 800 x 800 x 750 mm, 1x przegroda międzybiurkowa, min. wymiary: 800 x 300 mm, 1x szafka pod biurko na kółkach, 4 szuflady, min. wymiary: 400 x 480 x 650 mm, 1x szafka z przesuwными drzwiami, min. wymiary: 800 x 400 x 800 mm, 1x szafka otwarta, min. wymiary: 800 x 400 x 800 mm, 1x regał otwarty, min. wymiary: 800 x 400 x 1800 mm, 2x szafa z przesuwными drzwiami, min. wymiary: 800 x 400 x 1800 mm. Biurka wykonane z laminowanej płyty wiórowej, pokryte 2 obrzeżami ABS. Wyposażone w przepusty kablowe po obu stronach blatu. Dolny panel pokrywy i nogi stołu są również wykonane z laminowanej płyty wiórowej z krawędzią ABS i mają grubość min. 16 mm. Górna podłoga i półki szafy wykonane są z laminowanej płyty wiórowej o grubości min. 25 mm, korpus ma grubość min. 16 mm. Krawędzie wyposażone w wytrzymałą krawędź ABS. Drzwi szafy są wyposażone w metalowe uchwyty i zamykane na zamek. Kontenery biurowe wykonane są z laminowanej płyty wiórowej. Górna warstwa gleby w pojemnikach ma grubość min. 25 mm, a korpus ma grubość min. 16 mm. Odporność na ścieranie na wszystkich krawędziach zapewnia krawędź ABS. Pojemnik jest również wyposażony w kółka ułatwiające przemieszczanie w przestrzeni. Kontener zawiera min. 4 szuflady z metalowymi uchwytami na metalowych prowadnicach. Kontener wyposażony w centralny zamek z dwoma kluczami.	3 kpl.






		<p>Parawany biurowe do biurka wykonane są z laminowanej płyty wiórowej o grubości min. 12 mm i oklejone dookoła wytrzymałym obrzeżem ABS. Ostateczny kolor zestawu należy uzgodnić z Zamawiającym</p> 	
18.	Szafki na odzież, pomieszczenie 1/29, 1/60	<p>Szafka ubraniowa ze schowkami, wyposażenie szatni min. na 10 osób, zamykane szafki na kluczyk z półkami na buty oraz wieszakami na ubrania, Zamawiający zamierza wyposażyć dwie szatnie w szafki modułowe, Wykonawca musi przewidzieć możliwość rozdzielenia szafek. Kolor ostatecznie ustalić z Zamawiającym.</p> 	6 kpl.
19.	Pufy, pomieszczenie 1/29	<p>Głębokość meblamin. 50 cm, Szerokość mebla min. 50 cm, wysokość mebla min. 40 cm, typ: tapicerowana, kształt: okrągła lub prostokątna/ kwadratowa, kolor obicia: ostatecznie ustalić z Zamawiającym.</p> 	8 szt.
20.	Szafa na odzież 2 osobowa, pomieszczenie 1/34	<p>Szafa ubraniowa drewniana na nóżkach, otwory w tylnej ścianie szafy, kolorystyka: brzoza, buk, czereśnia, orzech, grafitowy – ostateczny kolor do ustalenia z Zamawiającym, zamek: cylindryczny, szafka na szarej metalowej podstawie, ściany i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej, podwójny haczyk i jedna półka, drzwi wyposażone w trzy metalowe zawiasy, minimalne wymiary wys. x szer. x gł. 1900 x 600 x 400 mm</p> 	4 szt.
21.	Stolik i krzesła na 6 osób, pomieszczenie 1/34	<p>Podstawa stołu wykonana jest z drewna, blat z płyty laminowanej, z obrzeżem PCV, blat ze zwiększoną odpornością na wysokie temperatury, alkohol, tłuszcz oraz chemikalia zawarte w środkach czyszczących, stół z prowadnicą kulkową, min. 1 wkładka 50 cm, min. wymiary: długość stołu: 160/210 cm, wysokość stołu: 78 cm, szerokość stołu: 90 cm, kolorystykę ostatecznie ustalić z Zamawiającym, stelaż krzesła wykonany z metalu, nogi krzesła</p>	1 kpl.

		<p>wykonane z metalu, wyprofilowane oparcie, gumowe podkładki, min. wymiary krzesel: wysokość krzesła: 90 cm, wysokość siedziska: 45 cm, szerokość siedziska: 45 cm, głębokość siedziska: 40 cm, kolorystykę krzesel ostatecznie ustalić z Zamawiającym.</p> 	
22.	Szafki kuchenne, pomieszczenie 1/34	<p>Meble kuchenne stojące: długość mebli min. 180 cm, płyta meblowa laminowana, fronty szafek wykonane z płyty MDF, blat o grubości min. 35 mm, szerokość blatu min. 60 cm, meble kuchenne wiszące: długość min. 180 cm, wysokość min. 110 cm, głębokość min. 30 cm - kolorystykę blatu i mebli ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym, w zestawie z meblami należy zamontować jeden zlew dwukomorowy z baterią wpuszczony w blat.</p> 	1 kpl
23.	Szafka do pomieszczenia z pralko-suszarką, pomieszczenie 1/30	<p>Szafa dwudrzwiowa, elementy szafy wykonane z płyty laminowanej min. 18 mm, tył szafy z płyty HDF, wysokość mebla: max. 210 cm, szerokość min. 100 cm, min. 5 półek, miejsce na wieszaki. Kolor biały.</p> 	1 szt.
24.	Kosz magazynowy, pomieszczenie 1/59	<p>Pojemnik siatkowy przeznaczony do przechowywania akcesoriów gimnastycznych, min. wymiary: szer. 125 cm, wys. 98 cm, głębokość 105 cm.</p> 	2 szt.
25.	Bateria do zlewozmywaka gastronomiczna, pomieszczenie 1/43	<p>Wysokość: min.60 mm, Materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, kolor: inox, antracytowy.</p> 	1 szt.
26.	Koc	Koc o wymiarach min. 150x200 cm, materiał bawełna i akryl.	3 szt.
27.	Poduszka dekoracyjna	Poduszka dekoracyjna, wym. min. 40x40 cm.	8 szt.



28.	Dywan 2x3	Kształt: prostokątny z krótkim włosiem, do wnętrza, materiał polipropylen, długość min. 300 cm, szerokość min. 200 cm, grubość min. 8mm, gramatura min. 1.5 kg/m ² .	2 szt.
29.	Dywan 4x3	Kształt: prostokątny z krótkim włosiem, do wnętrza, materiał polipropylen, długość min. 400 cm, szerokość min. 300 cm, grubość min. 8 mm, gramatura min. 1.5 kg/m ² .	1 szt.
30.	Artykuły dekoracyjne	Wazon duży: min. wymiary szerokość: 25 cm, głębokość: 25 cm, wysokość: 45 cm – 3 szt., duże kwiaty doniczkowe wysokość min. 100 cm – 4 szt., małe kwiaty doniczkowe wysokość maks. 20 cm – 6 szt., sztuczne kwiaty doniczkowe wysokość maks. 15 cm – 5 szt., zegar ścienny: szerokość min: 60 cm, wysokość min. 60 cm – 2 szt., obrazy min. 30x60 cm: wysokiej jakości płótno, zadrukowane boki, bez ram – 6 szt. Wszystkie artykuły dekoracyjne należy uzgodnić z Zamawiającym (wzór, kolorystyka itp.)	26 szt.







Część 2. Dostawa sprzętu RTV i AGD


Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis	Ilość
1.	Zmywarka gastronomiczna, pomieszczenie 1/43	Zmywarka gastronomiczna, wymiary bez elementów wystających (SxWxG): min. 59 x 84 x 60 cm, pojemność min. 13 kpl., kolor: srebrny, stalowy, wyświetlacz: elektroniczny. 	1 szt.
2.	Grill elektryczny	Grill elektryczny wykonany z trwałego żeliwa z powłoką ceramiczną, wyposażenie: szczotka do czyszczenia i tacka zbierająca tłuszcz; termostat z regulacją do 300°C, moc min. 3,6 kW, zasilanie min. 230 V, płyta grzewcza dolna i górna ryflowana, kolor: srebrny, szary. 	1 szt.
3.	Płyta indukcyjna z piekarnikiem, pomieszczenie 1/43	Płyta indukcyjna z piekarnikiem, wysokość: min. 90cm, szerokość: min. 90cm, głębokość: min. 60cm, stal nierdzewna, ilość indukcyjnych stref grzewczych: min. 5 szt., kolor: inox, stalowy, srebrny, czarny (ostatecznie ustalić z Zamawiającym), moc: min. 10 kW, piekarnik elektryczny termowentylowany o pojemności min. 110 l. 	1 szt.

4.	Mikrofalówka, pomieszczenie 1/43	Wolnostojąca kuchenka mikrofalowa, sterowanie elektroniczne, funkcja grilla, pojemność min. 30 litrów, moc mikrofal min. 900 W, talerz obrotowy, srebrna, szara. 	1 szt.
5.	Lodówka, pomieszczenie 1/43	Lodówka o parametrach: wysokość: min. 200 cm, szerokość: min. 70 cm, głębokość: min. 67 cm, pojemność komory chłodniczej: min. 335 l, pojemność komory zamrażarki: min. 140 l, położenie zamrażarki: na dole, liczba drzwi: 2szt., ilość półek chłodziarki: min. 3 szklane, możliwość regulacji wysokości półek, system No Frost, pojemnik na warzywa, 4 półki na drzwiach, uchwyty na butelki, kolor: szorstkowana stal nierdzewna / srebrny – ostatecznie należy ustalić z Zamawiającym. 	2 szt.
6.	Zamrażarka, pomieszczenie 1/43	Zamrażarka szufladowa, wysokość: min. 185 cm, szerokość: min. 59 cm, głębokość: min. 65 cm, kolor: srebrny, zdolność zamrażania: min 14 kg/24 h, pojemność min. 280 l. 	1 szt.
7.	Opiekacz	Opiekacz o mocy min. 900 W, liczba kanapek: 2, opiekacz 3w1, 3 dodatkowe płytki, stal szlachetna, kolor: srebrny, czarny. 	2 szt.
8.	Gofrownica	Kształt gofrów: prostokąty, liczba gofrów: 2, regulacja temperatury, moc: min. 1400 W, nieprzywieralna powłoka płytek, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne. 	2 szt.





9.	Wyciskarka wolnoobrotowa	Wyciskarka wolnoobrotowa o mocy: min. 240 W, pionowa, prędkość obrotowa [obr/min]: min. 50, wyjmowany zbiornik na miąższ, pojemnik na sok, sito do soków, możliwość ścierania całych owoców i warzyw, kolor grafit, szary, srebrny.		1 szt.
10.	Czajnik elektryczny	Pojemność: min. 1.7 l, moc max.: 2400 W, grzałka ukryta, stal nierdzewna, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, filtr antyosadowy, podświetlony przycisk włączenia i wyłączenia, system odwapniania, kolor srebrny, czarny.		5 szt.
11.	Termos konferencyjny	Termos konferencyjny o pojemności: min. 2 l, średnica: min. 140 mm, stal nierdzewna, polipropylen, podwójne ścianki termosu wykonane ze stali nierdzewnej, kolor: inox, czarny.		7 szt.
12.	Robot kuchenny	Robot kuchenny planetarny, moc max.: 1000 W, pojemność miski min. 3.9 l, krojenie na plastry, krojenie w kostkę, mielenie mięsa, mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie, tarcie na wiórki, tarcie ziemniaków, ubijanie piany, liczba poziomów obrotów: min. 6.		1 szt.
13.	Blender	Regulacja obrotów: mechaniczna-skokowa, liczba prędkości: min. 20, wielkość pojemnika roboczego: min. 0.5 l, funkcja Turbo, moc min. 1000 W, zasilanie sieciowe, rozdrabniacz, kolor czarny, srebrny, stal nierdzewna.		3 szt.
14.	Telewizor, pomieszczenie 1/51, 1/52, 1/48, 1/49, 1/50	Ekran: min. 65" QLED, UHD/4K, 3840 x 2160px, częstotliwość odświeżania ekranu: min. 120 Hz, tuner: DVB-T2/HEVC/H.265, DVB-C, DVB-S2, technologia HDR (High Dynamic Range): HDR10, HLG, złącza: HDMI x4, USB x2, funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth.		2 szt.



15.	Radioodtwarzacz	<p>Radio: Analogowe, standardy odtwarzania: CD-R/RW, MP3, wejścia/wyjścia: USB, wejście liniowe audio AUX, wyjście słuchawkowe, zasilanie: Bateryjne, Sieciowe, moc wyjściowa RMS: min. 12 W.</p> 	3 szt.
16.	Oprogramowanie OFFICE	<p>Pakiet biurowy Microsoft Office 2021 Home & Business lub równoważny; oprogramowanie musi być pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych zawierającym co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania informacją osobistą (poczta elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); oprogramowanie musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z oprogramowaniem: system operacyjny Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2019, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2022; licencje muszą umożliwiać wykorzystanie oprogramowania do celów komercyjnych, licencje na oprogramowanie biurowe muszą pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej), Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu, Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM, PKC.</p>	2 szt.
17.	Niszczarka	<p>Niszczanie kartek jednorazowo min. 16 (70g) na ścinki 4x38 mm, P-4/T-4/O-3, niszczenie dokumentów z zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD, szerokość szczeliny wejściowej min. 230 mm, elektroniczny start-stop, funkcja cofania, wymowany kosz o pojemności min. 23 litrów, obudowa na kółkach, eliminuje uciążliwe zacięcia dokumentów dzięki systemowi 100% Jam Proof - elektronicznemu czujnikowi ilości niszczonych kartek, bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika SafeSense zatrzymującego pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta, elektroniczny start/stop (fotokomórka) i funkcja cofania, cicha dzięki zastosowaniu technologii SilentShred, intuicyjny system obsługi - diody informujące o przepelnieniu i wyjętym koszu, zadziałaniu zabezpieczenia termicznego, specjalna klapka zabezpieczająca przed odpryskami powstającymi w trakcie niszczenia płyt CD/DVD i kart kredytowych.</p> 	2 szt.







18.	Mała lodówka, pomieszczenie 1/34	Pojemność min. 60 l chłodziarka, 20 l zamrażarka, położenie zamrażarki na górze, liczba drzwi 2, kolor biały, srebrny, szerokość min. 45 cm, wysokość min. 85, głębokość min. 50 cm. 	1 szt.
19.	Pralko-suszarka, pomieszczenie 1/30	Parametry: wysokość: min. 84 cm, głębokość: min. 55 cm, szerokość: min. 59 cm. Wielkość załadunku - pranie min. 9 kg, wielkość załadunku - suszenie min. 6 kg. 	1 szt.
20.	Odkurzacz	Zasilanie sieciowe, moc min. 1100 W, pojemność pojemnika/worka: min. 25 l, praca bezworkowa, możliwość pracy na mokro, przechowywanie wyposażenia na urządzeniu, uchwyt 3 w 1, uchwyt na kolanko, włącznik obrotowy, kółka samonastawne (min. 5 szt.), długość przewodu min. 5 m. 	2 szt.
21.	Żelazko	Stopa aluminiowa, moc min. 3000 W, wytwarzanie pary, długość przewodu sieciowego min. 2 m, pojemność zbiornika na wodę min. 300 ml, zabezpieczenie przed przegrzaniem, spryskiwacz 	2 szt.
22.	Deska do prasowania	Błat z siatki metalowej, min. wymiary cm: 114 x 34, wysokość maksymalna 95 cm, regulacja wysokości, zintegrowany przedłużacz. 	2 szt.
23.	Suszarka do ubrań rozkładana	Powierzchnia suszenia max. 30 m, minimalne wymiary po rozłożeniu skrzydeł: 215-300 x 55 x 125cm, minimalne wymiary po złożeniu: 55 x 8 x 120 cm. 	2 szt.

24.	Suszarka do włosów	<p>Typ suszarki standardowa, moc min. 2000 W, min. liczba prędkości nadmuchu 2, min. liczba zakresów temperatury 3, funkcja zimnego nadmuchu.</p> 	2 szt.
-----	--------------------	---	--------

Część 3. Dostawa sprzętu do rehabilitacji i ćwiczeń



Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis	Ilość
1.	Zestaw do jogi	<p>W zestawie: mata do jogi wykonana z wytrzymałej pianki PVC , piankowy klocek do jogi z lekkiej pianki, pasek do jogi; wymiary: mata: min. 170/60cm, grubość: min. 5 mm, waga: min. 1kg, klocek: min. 14/20/7 cm, waga: min. 120 g, pasek: min. 180/3 cm, grubość: min. 2 mm, waga: min. 170 g.</p> 	30 szt.
2.	Step do aerobiku	<p>Długość min. 68 cm, szerokość produktu min. 28 cm, wysokość produktu 21 cm, antypoślizgowa powierzchnia, regulowana wysokość .</p> 	30 szt.
3.	Kijki do nordic walking	<p>Długość regulowana: 105-135 cm, długość po złożeniu: max 82 cm, długość całkowita: min. 135 cm, liczba segmentów: 2, ręczki piankowe, waga max 480 g.</p> 	30 szt.
4.	Mata piankowa na podłogę	<p>Puzzle piankowe 100x100 cm do ćwiczeń, grubość min. 1.5 cm, materiał pianka, kolor ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym, antypoślizgowa powierzchnia, tłumienie dźwięku, wielowarstwowość, wodoodporność.</p> 	87 szt.







5.	Kabina do ćwiczeń i zawieszek z drabinką UGUL, pomieszczenie 1/62	<p>Kabina przeznaczona jest do wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem oraz ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo-ciężarkowych, kabina wyposażona w zestaw przyrządów stosowanych w kinezyterapii, w usprawnieniu leczniczym schorzeń ortopedycznych i neurologicznych, drabinka ze szczeblami z drewna bukowego, wykonana z kształtowników zamkniętych o min. wymiarach 30x30x2 cm, lakierowana proszkowo, okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica min. 6 mm, pręty sufitu: min. 7 mm o kształcie oczka o min. wymiarach 10x6 cm; 1. pole o wymiarach min. 194 x 97x 3 cm, 2. pole o wymiarach min. 197x 97x 3 cm, 3. pole o wymiarach min. 197x 100x 3 cm, przewieszka o wymiarach min. 200x 197x 97 cm.</p> 	1 szt.
6.	Osprzęt pełny do UGUL, pomieszczenie 1/62	<p>W skład zestawu wchodzi: linka dł. min. 1600 mm – 14 szt., linka dł. min. 960 mm – 6 szt., linka dł. min. 2450 mm – 1 szt., linka dł. min. 5720 mm – 1 szt., linka dł. min. 3750 mm – 3 szt., podwieszka przedr. i podudzi min. wymiary: 420x100 - 6 szt., podwieszka ud i ramion min. wymiary: 540x135 - 6 szt., podwieszka pod miednicę min. wymiary: 830x230 - 2 szt., podwieszka klatki piersiowej min. wymiary: 820x300 - 1 szt., podwieszka pod głowę min. wymiary: 150x530 – 1 szt., podwieszka stóp min. wymiary 75x610 – 4 szt., podwieszka dwustawowa (pelota min. 160x80+pas min. 40x135) – 4 szt., pas do wyciągu za miednicę min. wymiary: 1330x170 – 1 szt., kamaszek min. wymiary: 135x170 – 2 szt., ciężarek miękki 0,5 kg – 2 szt., ciężarek miękki 1,0 kg – 2 szt., ciężarek miękki 1,5 kg – 2 szt., ciężarek miękki 2,0 kg – 2 szt., ciężarek miękki 2,5 kg – 2 szt., ciężarek miękki 3,0 kg - 1 szt., ciężarek miękki 4,0 kg – 1 szt., esik – 60 szt., pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej (pelota min. wymiary 210x448+3 paski min. wymiary 30x1130) – 1 szt., pas do stabilizacji klatki piersiowej (pelota min. wymiary 118x300+pas min. wymiary 40x1080) – 1 szt., pas do stabilizacji podudzia (pelota min. wymiary 100x120+pas min. wymiary 40x1320) – 2 szt., pas do stabilizacji ramienia i przedramienia (pelota min. wymiary 100x120+2 paski min. wymiary 40x365) – 2 szt., pas do stabilizacji ud (pelota min. wymiary 118x300+2 paski min. wymiary 30x1100) – 1 szt., pętla Glissona z orczykiem – 1 szt.</p> 	1 szt.
7.	Bloczek z łożyskiem, pomieszczenie 1/62	Bloczek z łożyskiem – osprzęt do kabiny UGUL	2 szt.




			
8.	Duży wałek rehabilitacyjny	Wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokrytej wytrzymałym, mocnym i łatwym w utrzymaniu czystości materiałem skóropodobnym o wymiarach min. 40x100 cm. 	10 szt.
9.	Piłka do masażu powięzi	Wypełnienie powietrzem, powierzchnia z wypustkami, rozmiar: min. 9 cm średnicy, waga: min. 105 g, materiał: ruton. 	10 szt.
10.	Wałek do masażu 1	Unikalna struktura powierzchni dla głębokiego masażu, możliwość regulacji twardości, wypełnienie powietrzem dla efektu amortyzacji, wykonany z trwałego materiału Ruton, wielorodne zastosowania w treningu i terapii, rozmiar min. 53 x 26 cm, min. 3000 g. 	10 szt.
11.	Wałek do masażu 2	Unikalna struktura powierzchni dla głębokiego masażu, możliwość regulacji twardości, wypełnienie powietrzem dla efektu amortyzacji, wykonany z trwałego materiału Ruton, wielorodne zastosowania w treningu i terapii, rozmiar min. 30 x 13 cm, min. 900 g. 	10 szt.
12.	Aparat do treningu rozwijającego siłę mięśni i koordynację ruchową, pomieszczenie 1/62	Wielofunkcyjny aparat do treningu rozwijającego siłę mięśni i koordynację ruchową, równowagę i stabilność, maksymalny udźwig: 250 kg, wymiary min.: 670 mm x 230 mm x 90 mm, waga min.: 3,5 kg, aparat zawiera : 2x linka min. 5 m, 1x para uchwytów zwykłych, sufitowy zestaw montażowy. 	1 szt.




13.	Konstrukcja do rehabilitacji kończyny dolnej, pomieszczenie 1/62	<p>Możliwość rehabilitacji biernej, czynnej, oporowej oraz funkcjonalnej w obrębie stawu skokowego, możliwość rehabilitacji funkcjonalnej w obrębie stawu kolanowego, odwzorowanie osi anatomicznych stawu skokowego, ruchy pronacji i supinacji w stawie skokowym, zginanie i prostowanie w stawie skokowym, zginanie i prostowanie w stawie kolanowym, możliwość zastosowania Biofeedbacku, konstrukcja urządzenia umożliwiająca kompleksową rehabilitację stawu skokowego, w oparciu o wykorzystanie ćwiczeń biernych, czynnych, czynnych oporowych oraz funkcjonalnych. monitorowanie przebiegu ćwiczeń pozwalające na zapisanie kompletnego procesu rehabilitacji.</p>	1 szt.
14.	Platforma równoważna	<p>Przeznaczona do ćwiczeń stabilizacyjnych i równoważnych, 4 piłki pod drewnianą platformą, połączenie drewnianej platformy z niestabilnym zawieszeniem wykonanym z czterech wypełnianych powietrzem piłek przymocowanych do platformy, dane techniczne: wymiary (długość x szerokość x wysokość) min. 180 cm x 60 cm x 15 cm, waga: min. 16 kg, maksymalne obciążenie : 250 kg.</p>	5 szt.
15.	Przybór do automasażu	<p>Zastosowanie: prewencja i leczenie problemów z powięzią i mięśniami, aktywna regeneracja połączona z pozytywnym wpływem na krążenie krwi, stymulacja stref reflektorycznych, łatwy sposób na automasaż, idealny podczas rozgrzewki przed treningiem, oraz podczas regeneracji potreningowej, minimalne rozmiary: 30 x 15 cm.</p>	10 szt.
16.	Podwójna piłka do masażu	<p>Podwójna piłka do masażu została zaprojektowana do precyzyjnego i skutecznego masażu mięśni wzdłuż kręgosłupa. To odpowiednie narzędzie do ucisku punktów spustowych mięśni wzdłuż kręgosłupa oraz jego mobilizacji, cechy szczególne: ekologiczna, hipoalergiczna, bezzapachowa, łatwa w czyszczeniu, wodoodporna, wolna od chemikaliów i gazu pędnego, średnica min: 12 cm.</p>	10 szt.
17.	Piłka kulka do masażu i ucisku 1	<p>Zastosowanie: precyzyjne rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, piłka do ucisku i precyzyjnego automasażu</p>	10 szt.










		<p>wybranych partii ciała, odpowiednia do niwelowania napięcia punktowego oraz mobilizacji bruzd międzymięśniowych, do użytku na podłodze, ścianie i przy stole, średnica min.12 cm, hipoalergiczna, bezzapachowa, wodoodporna, łatwa do czyszczenia i sterylizacji.</p> 	
18.	Piłka kulka do masażu i ucisku 2	<p>Zastosowanie: precyzyjne rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, piłka do ucisku i precyzyjnego automasażu wybranych partii ciała, odpowiednia do niwelowania napięcia punktowego oraz mobilizacji bruzd międzymięśniowych, do użytku na podłodze, ścianie i przy stole, średnica min. 8 cm, hipoalergiczna, bezzapachowa, wodoodporna, łatwa do czyszczenia i sterylizacji.</p> 	10 szt.
19.	Drabinka gimnastyczna , pomieszczenie 1/62	<p>W skład zestawu wchodzi: drabinka do ćwiczeń, montowany na stałe drążek do podciągania z sześcioma antypoślizgowymi uchwytami, poręczce do ćwiczeń z podłokietnikami i podkładem pod plecy z integralnego poliuretanu, ławeczka z dodatkowym siedziskiem i czterema rolkami pod kolana, rama drabinki i dodatkowego osprzętu wykonana z profili min. 50 x 40 mm o grubości 2 mm, metalowe elementy malowane proszkowo-czarny mat, maksymalna waga użytkownika: 150 kg, szerokość: min. 67 cm, wysokość: min. 240 cm, minimalna wysokość pomieszczenia do instalacji: 250 cm, montaż do ściany, materiał: metal, drewno bukowe, poliuretan.</p> 	2 szt.
20.	Urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego, pomieszczenie 1/62	<p>Możliwość wykonywania ćwiczeń samowspomagających, czynnych, czynno-oporowych, odwzorowanie osi anatomicznych stawu skokowego, możliwość wykonywania ćwiczeń w otwartym i zamkniętym łańcuchu kinematycznym, wymiary: w stanie złożonym: wysokość min. 620 mm, długość min. 680 mm, szerokość min. 400 mm, w stanie rozłożonym: wysokość min. 940 mm, długość min. 680 mm, szerokość min. 400 mm, masa: min. 16 kg (w tym min. 4 odważniki każdy po min. 0,67 kg), Zakresy ruchu: zgięcie podeszwowe min. 47°, zgięcie grzbietowe min. 40°, pronacja i supinacja po min. 34° w każdą ze stron.</p>	1 szt.





			
21.	Poduszka do utrzymania miednicy w prawidłowej pozycji	Dynamiczna poduszka w kształcie klina przeznaczona do utrzymania miednicy w prawidłowej pozycji, podczas siedzenia odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa jednocześnie wymuszając odruch autokorekcji, powierzchnia z wypustkami sensorycznymi, średnica: min. 40 cm, maksymalny ballast: 200 kg. 	10 szt.
22.	Dysk korekcyjny	Duży dysk o średnicy min. 50 cm, wypełnione powietrzem, dwie powierzchnie: gładką i pokrytą miękkimi wypustkami sensorycznymi, kolor czarny. 	10 szt.
23.	Fotel rehabilitacyjny	Fotel rehabilitacyjny lekka, stabilną konstrukcją, wykonana z profili stalowych, malowanych proszkowo na jasnoszary kolor, winylowa tapicerka, kolor tapicerki należy ostatecznie ustalić z Zamawiającym, 3 pasy stabilizacyjne, regulacja kąta pochylenia za pomocą sprężyny gazowej, wyposażony w ciężarki 1kg x 8 szt., szerokość min. 168 cm, wysokość min. 155 cm, maksymalne obciążenie 160 kg, waga fotela min. 50 kg. 	1 szt.
24.	Jeż owal do ćwiczeń 1	Jeż owalny używany do ćwiczeń mięśni dłoni i przedramienia, kształt ułatwiający chwytanie, powierzchnia pokryta miękkimi i elastycznymi wypustkami sensorycznymi, średnica min. 7 cm, kolor ostatecznie ustalić z Zamawiającym. 	1 szt.
25.	Jeż owal do ćwiczeń 2	Owalny przybór z miękkimi wypustkami sensorycznymi do ćwiczeń oporowych o niewielkim obciążeniu, elastyczne wypustki, długość min. 11 cm, waga min. 250 g, kolor ostatecznie ustalić z Zamawiającym. 	10 szt.
26.	Piłka rehabilitacyjna	Piłka rehabilitacyjna do ćwiczeń z uchwytami, min. 60 cm, kolor ostatecznie ustalić z Zamawiającym.	10 szt.





			
27.	Komplet małych piłek lekarskich	Wykonane z wytrzymałego, elastycznego materiału, różne kolory oznaczające różne poziomy wagi od 0,5-3 kg, średnica min. 11cm. 	1 kpl.
28.	Krzesło do masażu	Przeznaczone do wykonywania masażu oraz innych zabiegów w pozycji siedzącej, możliwość dopasowania wysokości siedziska, ustawienia podglówka oraz półki na kończyny górne, materiał aluminium, szerokość min. 55 cm, wysokość: od 110 cm do 120 cm, głębokość: od 65 cm do 75 cm, dopuszczalne obciążenie max. 150 kg, kolor ostatecznie ustalić z Zamawiającym. 	1 szt.
29.	Manżety 1	Manżeta do wzmacniania mięśni kończyn górnych i dolnych, minimalne wymiary: 36cm x 12cm, waga 0,5 kg. 	10 szt.
30.	Manżety 2	Manżeta do wzmacniania mięśni kończyn górnych i dolnych, minimalne wymiary: 36cm x 13cm, waga 1 kg. 	10 szt.
31.	Schody do nauki chodzenia z pochylnią	Schody wykonane są z kształtowników stalowych, stopnie i pochylnia ze sklejki pokrytej wykładziną antypoślizgową łatwo zmywalną, poręcze stalowe malowane proszkowo, możliwość dopasowania do wysokości i postury ćwiczącego, min. długość 330 cm, wysokość 60 cm - 115 cm schody 4 x 10 cm, długość pochylni min. 180 cm. 	1 szt.

32.	Tablica do ćwiczeń manualnych	<p>Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem wyposażona jest w przyrządy do ćwiczeń dłoni oraz nadgarstka, umocowana jest na obrotowym blacie, wysokość tablicy regulowana od 55cm do 88 cm, na każdym z przyrządów umocowane są obciążniki o wadze min. 22 dkg, minimalne wymiary: blat: 72 x 52 cm, wysokość regulowana w zakresie: 50 - 90 cm, wyposażona w wałek drewniany, kłapka dłoni, uchwyt, spirala pionowa, koło drewniane, korytko drewniane do stabilizacji przedramienia.</p> 	1 szt.
33.	Pictor - rehabilitacja stawu nadgarstkowego	<p>Urządzenie do ćwiczeń stawu nadgarstkowego, charakterystyka urządzenia: możliwość wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych, czynno oporowych w zakresie: zginania i prostowania w stawie nadgarstkowym, odwodzenia i przywodzenia w stawie nadgarstkowym, nawracania i odwracania (pronacji, supinacji) przedramienia, możliwość rozbudowy urządzenia o biofeedback, odwzorowanie osi anatomicznych, zakresy ruchu zginania i prostowanie 85°, zakresy ruchu odwodzenia i przywodzenia 55°, zakres ruchu nawracania i odwracania przedramienia 180°, wymiary maksymalne 825 mm x 405 mm x 275 mm.</p> 	1 szt.
34.	Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej	<p>Indukcyjny, głęboko penetrujący, pulsacyjny stymulator elektromagnetyczny. Pozwala na miejscowe przyłożenie precyzyjnego pola elektromagnetycznego przenikającego warstwy odzieży, tkanek oraz kości, stymulując wyznaczony obszar w głębi ciała. Głębokość penetracji sięga do 10 cm, automatyczne programy do leczenia, bezpieczny w użyciu, bezbolesne zabiegi, zastosowanie: ostry/przewlekły ból w obrębie kręgosłupa, rwa kulszowa zmiany zwyrodnieniowe kręgow, uszkodzenie nerwów obwodowych, zwyrodnienie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zaburzenia układu moczowo-płciowego rehabilitacja sportowa, osłabienie/zanik mięśni, parametry techniczne: indukcja magnetyczna, min. 2,5 Tesli, fala magnetyczna pulsacyjna symetryczna dwufazowa, częstotliwość: 1-100 Hz, czas zabiegu: 1-60 minut, moc wyjściowa min. 200 W.</p> 	1 szt.

35.	Aparat do laseroterapii wysokoenergetycznej	<p>Aparat do wykonywania zabiegów laseroterapii wysokoenergetycznej, zasilanie, pobór mocy min. 230 V, minimalne wymiary aparatu 36 x 30 x 15 cm, masa aparatu do 6 kg masa aplikatora prysznicowego min. 0,5 kg zakres ustawienia czasu zabiegu maks. 100 minut, krok ustawienia czasu zabiegu min. 30 s, niezależne kanały zabiegowe min. 1, wyświetlacz min. 7", tryb manualny.</p> 	1 szt.
36.	Aplikator szpulowy	<p>Wbudowany oświetlacz - wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego, jest zintegrowany z leżanką za pomocą systemu jezdnego, średnica min. 60 cm, maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora 4 mT, maksymalna indukcja znamionowa przy ścianie aplikatora 6 mT, maksymalna wartość zmiany indukcji 12 mT, parametry ogólne: min. wymiary aplikatora bez kabla przyłączeniowego Ø 68,2 x 24,2 cm.</p> 	1 szt.
37.	Taboret	<p>Chromowany taboret z podparciem i podnóżkiem, ciche kółka regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej, wysokość min. 53 - 73 cm, średnica podstawy min. 60 cm, średnica siedziska: min. 35 cm, kolor ostatecznie ustalić z Zamawiającym.</p> 	1 szt.
38.	Parawan teleskopowy	<p>Wykonany ze stali, uchwyt do mocowania przy ścianach. Wysięgnik wykonany jest ze stali składający się z wysuwanych teleskopowo elementów, długość: min. 70 - 200 cm, wymiary ekranu: min. 200 cm x 144 cm, kolor ostatecznie ustalić z Zamawiającym.</p> 	2 szt.
39.	Fotel lekarski	<p>Tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalną tkaniną. Mechanizm multiblock/synchro, chromowana podstawa, kółka przeznaczone do powierzchni miękkich, regulowane podłokietniki z chromowanymi elementami, wysokość całkowita min. 100 cm, wysokość całkowita max. 115 cm, szerokość całkowita min. 65 cm, min. wysokość siedziska 45 cm, max. wysokość siedziska 65 cm, szerokość</p>	1 szt.

		<p>oparcia min. 45 cm, wysokość oparcia min. 55 cm, średnica podstawy min. 60 cm, szerokość siedziska min. 45 cm, kolor ostatecznie ustalić z Zamawiającym.</p>	
			
40.	Szafa kartotekowa	<p>Szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie, min. 7 szuflad, szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert, wykonana jest z blachy czarnej o grubości min. 0,6 mm- 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi w kolorze RAL 7035, szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem, całość zamykana jednym centralnym zamkiem, maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 80kg, blokada pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, wymiary zewnętrzne: szerokość min: 620 mm, głębokość: min. 580 mm, wysokość: min. 1758 mm, wymiary użytkowe: szerokość: min. 540 mm, głębokość: min. 500 mm, wysokość: min. 225 mm.</p>	1 szt.
			
41.	Termometr Bezdotykowy	<p>Termometr elektroniczny bezdotykowy na podczerwień, duży, czytelny wyświetlacz LCD pokazujący wyniki w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, pomiar dokonywany z odległości 3-5 cm, temperatura otoczenia: 10°C - 40°C, wilgotność względna poniżej 85%, zasilanie: DC3V (baterie AAx2), wymiary minimalne: 95 mm x 42 mm x 139 mm Temperatura ciała: 32°C - 42°C , precyzja pomiaru +0,2°C w ramach zakresu pomiarowego 35°C - 42°C, temp. otoczenia 10-40°C.</p>	1 szt.
			

42.	Ciśnieniomierz automatyczny	<p>Technologia zapewniająca odpowiednie ciśnienie w mankiecie, dostosowana do aktualnego poziomu ciśnienia krwi, wpływająca na dokładność i precyzję pomiaru, Technologia Dual Check, detektor arytmii, wykrywanie ruchu, wskaźnik prawidłowego założenia mankietu, pamięć dla 2 osób, 2 niezależne kanały pamięci 100 wyników z datą i godziną, możliwość wykonania serii 3 pomiarów z uśrednieniem wyników (regulowany czas pomiędzy pomiarami), duży wyświetlacz LCD, rozm. mankietu 22-42cm</p> 	1 szt.
43.	Waga płaska	<p>Miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD, obciążenie maksymalne: 60/150 kg, dokładność odczytu min.: 20/50 g, zakres tary: -150 kg, temperatura pracy: 0 - +40°C, wilgotność względna powietrza: 10÷85% RH bez kondensacji, zasilanie: 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator, czas pracy na akumulatorach: średni o 35 godzin, legalizacja wagi.</p> 	1 szt.
44.	Podpórka ułatwiająca chodzenie typu ambona	<p>Konstrukcja: regulowany uchwyt, materiał ramy, stal, średnica koła min. 7,62 cm, liczba kół 4 szt., wbudowana poduszka, kolor do ustalenia z Zamawiającym, maksymalna waga użytkownika 125 kg, materiał kół: guma, regulowana wysokość, hamulce, waga i rozmiary: Szerokość produktu min. 590 mm, wysokość min. 108 cm, rozstaw rękojeści min. 30 cm, min. wymiary poduszki: 590 x 490 x 60 mm.</p> 	1 szt.
45.	Chodziki rehabilitacyjny 266	<p>Balkonik stalowy z podparciem pod pachy na czterech kółkach, konstrukcja składana, dwa kółka wyposażone w hamulce, szerokość min.: 290 - 890 mm, wysokość min.: 1080 -1520 mm, długość min.: 750 mm, maksymalne obciążenie: 100 kg.</p> 	1 szt.
46.	Chodziki rehabilitacyjny 276	<p>Balkonik stalowy z podparciem pod łokcie, tacka wysuwana z pod siedzenia , wyciągana , można ją położyć na koszyku. Dodatkowy uchwyt, który również jest oparciem dla osoby siedzącej, tapicerowane miękkie siedzisko, ergonomiczne uchwyty, uchwyty ergonomiczne, regulacja wysokości podparć z blokadą dociskową nie dokręcaną, widełki plastikowe, dane techniczne: długość min.: 750 mm, wysokość regulowana: 1030 - 1150 mm, szerokość min.:</p>	1 szt.

		<p>630 mm, waga min. : 11 kg, maksymalne obciążenie: 120 kg, maksymalne obciążenie koszyka: 5 kg.</p> 	
47.	Chodzik rehabilitacyjny 275	<p>Podpórka (chodzik), konstrukcja ramy: stalowa, rama składana, regulowana wysokość uchwytów, siedzisko, wysokość siedziska min. 55 cm, min. wymiary siedziska: szer. 43 x gł. 24 cm, szerokość wewnętrzna min. 40 cm, min. wymiary rozłożonej podpórki: dł. 87 x szer. 60 x wys. 83 - 93 cm, maksymalne obciążenie 120 kg.</p> 	1 szt.
48.	Krzesełko prysznicowe	<p>Wózek prysznicowy, funkcja prysznicowo – transportowa, rama aluminiowa, siedzisko, PCV z wycięciem "U", podłokietniki uchylne, podparcie na nogi, koła przednie min. 4" obrotowe z blokadą, koła tylne 6", kolor ostatecznie ustalić z Zamawiającym.</p> 	1 szt.
49.	Taboret prysznicowy	<p>Taboret prysznicowy jako sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem, rama aluminiowa, siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu, siedzisko z wycięciem „U” ułatwiające mycie miejsc intymnych, nasadki gumowe antypoślizgowe, stabilna i wytrzymała konstrukcja z regulacją wysokości, min. wymiary siedziska: 40 x 48 cm, wysokość min.: 35 cm, wysokość max.: 45 cm, waga: min. 2 kg, maksymalne obciążenie: 110 kg, kolor ostatecznie ustalić z Zamawiającym.</p> 	1 szt.

50.	Apteczka z materiałami medycznymi	<p>Apteczka ścienna metalowa z wyposażeniem, wymiary min. wysokość: 50 cm, szerokość: 26 cm, głębokość: 12 cm, min. wyposażenie: zestaw plastrów, bandaż elastyczny, rękawiczki jednorazowe winylowe, chusta opatrunkowa, bandaż z kompresem, kompres na rany, chusta trójkątna, koc termiczny, nożyczki, chusteczki nasączone, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, kolor ostatecznie ustalić z Zamawiającym.</p>	1 szt.
-----	-----------------------------------	---	--------



Jakiegolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacje mają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model). Wyposażenie musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców.

UWAGI:

- Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy jest bezwzględnie zobowiązany do przedstawienia propozycji elementów wyposażenia (konkretne wzory, wymiary, materiały itd.);
- Wykonawca przedstawi szczegółową kalkulację ceny oferty Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy sprzętów/ materiałów/ artykułów (odpowiednio do części);
- dopuszcza się rozbieżność wymiarów wyposażenia w tolerancji +/- 5% w stosunku do podanych wymiarów,
- Wykonawca przed dostawą wyposażenia jest zobligowany do zapoznania się z miejscem montażu wyposażenia, celem dokonania pomiarów z natury.

Do obowiązków Wykonawcy należy: dostawa, ubezpieczenie na czas transportu, transport, wniesienie, montaż oraz podłączenie i uruchomienie wyposażenia, a także szkolenie z jego obsługi (jeżeli dotyczy).

Meble i inne elementy wyposażenia będące przedmiotem zamówienia powinny odpowiadać normom i specyfikacjom technicznym oraz spełniać wymogi jakościowe. W szczególności zwraca się uwagę na przepisy dotyczące zgodności z wymogami higienicznosanitarnymi dla elementów wyposażenia pomieszczeń, wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i wymagań wytrzymałościowych, meble powinny odpowiadać przepisom BHP.