

**SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH**  
**40-684 KATOWICE UL. GEN. JANKEGO 276**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 10/ZP/2024  
prowadzone w trybie podstawowym pn.:

**„Dostawa samochodu ciężarowego dla Szkoły Policji w Katowicach”**

Nazwa Wykonawcy / Lidera Konsorcjum*:	
Adres Wykonawcy / Lidera Konsorcjum*:	
NIP:	
REGON:	

**I. PODSTAWOWE WYMAGANIA**

Lp.	Parametr :	J.m.	Parametr: wymagany przez zamawiającego	Parametr oferowany przez Wykonawcę*
1.	Rodzaj nadwozia według specyfikacji producenta podwozia, pkt 0,4 Świadczenia Zgodności „Pojazdy Skompletowane”, po dostarczeniu pojazdu zabudowanego.	-	Pojazd o DMC max 12 ton <b>w kategorii N<sub>2</sub></b> z ilością miejsc w kabinie dziennej (o wym. min. 2080 mm) pojazdu ciężarowego 3 w tym kierowca	TAK/NIE
2.	Fabrycznie nowy, rok produkcji pojazdu.	-	2024	TAK/NIE
3.	Kolor plandeki przedziału towarowego pojazdu ciężarowego.	-	POPIELATY - SZARY	TAK/NIE
4.	Silnik wysokoprężny według specyfikacji producenta podwozia, pkt 47 Świadczenia Zgodności „Pojazdy Skompletowane”, po dostarczeniu pojazdu zabudowanego.	-	Silnik o zapłonie wysokoprężnym spełniający co najmniej emisję normy spalin EURO 6 zgodnie zobowiązującymi przepisami dopuszczającymi rejestrację pojazdu	TAK/NIE
5.	Maksymalna moc netto silnika spalinowego według specyfikacji producenta, pkt 27 Świadczenia Zgodności „Pojazdy Skompletowane”, po dostarczeniu pojazdu zabudowanego.	kW	min. 170	_____ kW
6.	Rozstaw osi pojazdu według specyfikacji producenta podwozia, pkt 4 „Świadczenia Zgodności” WE, po dostarczeniu pojazdu zabudowanego.	mm	od 5000 do 6200	_____ mm

7.	Długość całkowita pojazdu (wraz zabudową). Dokładna długość potwierdzona będzie w pkt. 5 Świadectwa Zgodności „Pojazdy Skompletowane” po dostarczeniu pojazdu zabudowanego.	mm	od 8000 do 10000	TAK/NIE
8.	Zabudowa Skrzyniowo-Plandekowa – Dokładna ładowność potwierdzona będzie w pkt. 7 „Oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów” po dostarczeniu pojazdu zabudowanego, zgodnie z załącznikiem nr 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1651).	kg	przedział towarowy o minimalnej ładowności - 5000	TAK/NIE
9.	Pojemność skokowa silnika według specyfikacji producenta podwozia, które znajdują się w pkt. 25 Świadectwa Zgodności „Pojazdy Skompletowane”, po dostarczeniu pojazdu zabudowanego.	cm <sup>3</sup>	min. 6000	_____ cm <sup>3</sup>
10.	Skrzynia biegów automatyczna, zautomatyzowana lub manualna wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu i jeden wsteczny <b>Kategoria podlega ocenie w toku badania.</b> Rodzaj skrzyni należy wskazać również w pkt. 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.	-	manualna, automatyczna lub zautomatyzowana	skrzynia biegów: _____
11.	Pojemność zbiornika/ków paliwa (według specyfikacji producenta podwozia).	l	min. 150	TAK/NIE
12.	Kabina kierowcy wyposażona w drzwi boczne skrzydłowe po obu stronach.	-	wymagane	TAK/NIE
13.	Kabina podnoszona hydraulicznie, na zawieszeniu pneumatycznym lub mechanicznym z zastosowaniem amortyzatorów.	-	wymagane	TAK/NIE
14.	Szyba przednia kabiny kierowcy o obniżonej przepuszczalności świetlnej, ogrzewana elektrycznie.	-	wymagane	TAK/NIE
15.	Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne z możliwością regulacji z kabiny kierowcy.	-	wymagane	TAK/NIE
16.	Fartuchy przeciw błotne – komplet.	-	wymagane	TAK/NIE
17.	Wspomaganie układu kierowniczego.	-	wymagane	TAK/NIE

18.	Pneumatyczna regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach przód-tył (osiowo) i góra dół (pionowo).	-	wymagane	TAK/NIE
19.	Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.	-	wymagane	TAK/NIE
20.	Hamulec ręczny sterowany pneumatycznie	-	wymagane	TAK/NIE
21.	Układ zapobiegający poślizgowi kół pojazdu przy ruszaniu.	-	wymagane	TAK/NIE
22.	Kierownica po lewej stronie pojazdu.	-	wymagane	TAK/NIE
23.	Aktywny tempomat.	-	wymagane	TAK/NIE
24.	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki dla wszystkich miejsc siedzących.	-	wymagane	TAK/NIE
<del>25.</del>	<del>Minimum przednia poduszka gazowa dla kierowcy.</del>	-	<del>wymagane</del>	<del>TAK/NIE</del>
26.	Komplet lusterek zewnętrznych pojazdu wymaganych z godnie przepisami.	-	wymagane	TAK/NIE
27.	Fotel kierowcy – na zawieszeniu pneumatycznym, regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód-tył, góra-dół) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia.	-	wymagane	TAK/NIE
28.	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi kabiny.	-	wymagane	TAK/NIE
29.	Komplet wszystkich zamontowanych na osiach kół (stalowe) z ogumieniem europejskiego procenta, wielosezonowym z fabrycznej oferty producenta pojazdu o średnicy min. 17,5 cala.	kpl.	wymagane	TAK/NIE
30.	Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.	-	wymagane	TAK/NIE
31.	Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt. 29 oraz windę koła zapasowego zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdu.	szt.	1	TAK/NIE

32.	Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 29 oraz 31 muszą być zgodne z danymi według specyfikacji producenta podwozia i zabudowy pojazdu załączone do oferty oraz oświadczenia dostawcy potwierdzającego zgodność danych ze specyfikacji.	-	wymagane	TAK/NIE
33.	Kołpak centralnej części koła przedniej osi.	-	wymagane	TAK/NIE
34.	Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.	-	wymagane	TAK/NIE
35.	Komplet dywaników gumowych.	-	wymagane	TAK/NIE
36.	Pojazd musi być wyposażony w światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi. Zamawiający dopuszcza również światła wykonane w technologii FULL LED spełniające tą samą funkcję.	-	wymagane	TAK/NIE
37.	Oświetlenie fabryczne lub dokładane dodatkowo umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji w kabinie kierowcy.	-	wymagane	TAK/NIE
38.	Wlew paliwa do zbiornika/ków zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.	-	wymagane	TAK/NIE
39.	Klimatyzacja automatyczna lub manualna.	-	wymagane	TAK/NIE
40.	Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w dwa głośniki i bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej działający w systemie Bluetooth.	-	wymagane	TAK/NIE
41.	Centralny zamek (wszystkich drzwi pojazdu) sterowany pilotem umieszczony/ zintegrowany w kluczyku pojazdu. Zamawiający wymaga minimum 2 kompletów kluczyków. Jednocześnie kluczyk stacyjki musi otwierać minimum drzwi przednie lewe pojazdu.	-	wymagane	TAK/NIE
42.	Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilizer)	-	wymagane	TAK/NIE
43.	Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (tylne i boczne).	-	wymagane	TAK/NIE

44.	Tachograf cyfrowy.	-	wymagane	TAK/NIE
45.	Wyłącznik główny akumulatora.	-	wymagane	TAK/NIE
46.	Układ diagnostyki pokładowej.	-	wymagane	TAK/NIE
47.	Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania.	-	wymagane	TAK/NIE
48.	Spoiler dachowy w kolorze kabiny.	-	wymagane	TAK/NIE
50.	Ośłona zewnętrzna przeciwsłoneczna nad przednią szybą	-	wymagane	TAK/NIE

## II. WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Parametr	J.m.	Parametr: wymagany przez zamawiającego	Parametr oferowany przez Wykonawcę*
1.	Zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczki o prądzie obciążenia min. 10A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu.	-	wymagane	TAK/NIE
2.	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 150 ONZ.	szt.	1	TAK/NIE
3.	Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu, b) klucz do kół, c) wkrętak krzyżowy i płaski, d) klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.	kpl.	1	TAK/NIE
4.	Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg., posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.	szt.	1	TAK/NIE
5.	Zintegrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa, zawierające latarkę, mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta.	szt.	2	TAK/NIE
6.	Apteczka samochodowa –saszetka z tkaniny wodoodpornej, posiadająca rzep mocujący do tapicerki z pełnym wyposażeniem wg rozporządzenia nr 13 Komendanta Głównego Policji	szt.	1	TAK/NIE
	Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duży	2 szt.		
	Rękawiczki nitrylowe	2 pary		

	Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK	1 szt.			
	Kompresy z gazy jałowej 9 cm x 9 cm	5 op.			
	Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m <sup>2</sup>	2 szt.			
	Gaza opatrunkowa jałowa 1 m <sup>2</sup>	2 szt.			
	Bandaż uciskowy niejałowy z zapinką 10 cm x 5 m	2 szt.			
	Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm x 4 m	2 szt.			
	Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8 cm x 1 m	1 op.			
	Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x 5 m	1 op.			
	Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1 m	1 szt.			
	Opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm	2 szt.			
	Opatrunek hydrożelowy 20 cm x 20 cm	2 szt.			
	Płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 250 ml	1 szt.			
	Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm	2 szt.			
	Nożyczki ratownicze	1 szt.			
	Młotek awaryjny do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów	1 szt.			
7.	Koc gaśniczy.	szt.		1	TAK/NIE
8.	Dodatkowe gniazda zapalniczek z zaślepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie wnętrza pojazdu w miejscach łatwo dostępnych dla kierowcy i dysponenta, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, każde o prądzie obciążenia min. 10 A. Miejsca montażu zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy.	szt.		2	TAK/NIE
9.	Tablice z napisem „POLICJA” wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x 500mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odbłaskowej, a napis w barwie białej odbłaskowej.(materiały użyte do wykonania tablic zostały określone w dziale IV).	szt.		2	TAK/NIE

10.	Lampa wykonana w technologii LED o barwie światła niebieskiej z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym. Szczegóły techniczne lampy opisane w dziale IV pkt. 3	szt.	1	TAK/NIE	
11.	Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.	-	wymagane	TAK/NIE	
12.	Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (spełniająca normę europejską EN 471).	szt.	2	TAK/NIE	
13.	Miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem oraz gwałtownego ruszania i hamowania.	-	wymagane	TAK/NIE	
14.	Pojemnik (skrzynka) ADR o wymiarach min. (mm) 270x550x270 wraz z wymaganym przepisami prawa kompletnym niezbędnym wyposażeniem. Wszystkie produkty ma ja widoczny Znak CE oraz spełniają wymagania wyposażenia ADR	szt.	1	TAK/NIE	
	Kamizelka ostrzegawcza CE				1 szt.
	Gogle ochronne CE				1 szt.
	Rękawice ochronne chemicznie odporne CE				1 para
	Zestaw do płukania oczu CE				1 szt.
	Latarka bez krawędzi metalowych				1 szt.
	Baterie R20 do latarki				2 szt.
	Półmaska uciezkowa CE EN 143				1 szt.
	Filtropochłaniacz A1B1E1K1P1 CE EN14387				2 szt.
	Łopata składana nieiskrząca CE				1 szt.
	Ośłona studzienek chemicznie odporna CE				1 szt.
15.	Kliny podjazdowe szer. min. 600 mm	szt.	2	TAK/NIE	
16.	Wózek paletowy ręczny o udźwigu 1,5 t. zabezpieczony w przedziale ładunkowym odpowiednimi pasami mocującymi przed przemieszczaniem się podczas jazdy pojazdem.	szt.	1	TAK/NIE	

17.	Komplet dedykowanych do pojazdu łańcuchów na wszystkie koła pojazdu.	kpl.	1	TAK/NIE
18.	Etui na dokumenty kierowcy formatu A5.	szt.	1	TAK/NIE
19.	Ogrzewanie postojowe.	-	wymagane	TAK/NIE
20.	Kompresor z co najmniej 2 cylindrami.	szt.	wymagane	TAK/NIE
21.	Hill holder – system wspomagający ruszanie na wzniesieniu.	-	wymagane	TAK/NIE
22.	Podłokietnik fotela kierowcy.	szt.	wymagane	TAK/NIE

NINIEJSZY PLIK POWINIEN ZOSTAĆ PODPISANY  
 PODPISEM KWALIFIKOWANYM, PODPISEM ZAUFANYM  
 LUB PODPISEM OSOBISTYM, PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ  
 DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY LUB OSOBĘ  
 UPOWAŻNIONĄ DO WYSTĘPOWANIA W JEGO IMIENIU.

\* Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” odpowiedniego sformułowania „tak” lub „nie”. Pozostawienie wyrazu tak (z jednoczesnym skreśleniem wyrazu: nie) oznacza, że pojazd spełnia wymagania Zamawiającego. Pozostawienie wyrazu nie (z jednoczesnym skreśleniem wyrazu: tak) oznacza, że pojazd nie spełnia wymagań Zamawiającego.

W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia zgodności jak w zdaniu 1.