

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Część A****1. Krzesła ewakuacyjne**

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	- krzesła ewakuacyjne służące do transportu po schodach i korytarzach osób niezdolnych do samodzielnego poruszania się m.in. w momencie ewakuacji budynku
2	LICZBA SZTUK	50
3	FUNKCJONALNOŚĆ	- przystosowanie do transportu w dół, w górę i po płaskiej powierzchni, - proste w użyciu, - łatwe do użytku przez 2 operatorów, - możliwość obsługi przez jednego operatora, - możliwość zjazdu po schodach na szynach / płozach, - gotowe do użytkowania w kilka sekund
4	WYPOSAŻENIE	- pasy mocujące, zabezpieczające osobę przewożoną przed upadkiem, - przedłużone pasy, - uchwyty do przenoszenia po schodach i przez przeszkody, - oparcie zabezpieczające głowę i nogi, - ściennie uchwyty mocujące, - fotoluminescencyjny znak krzesła ewakuacyjnego, - pokrywa przeciw kurzowi, - blokowane tylne lub przednie koła, - instrukcja użytkowania krzesła.
5	PARAMETRY TECHNICZNE	- konstrukcja aluminiowa - maksymalne obciążenie min.160kg - waga do 16 kg - wymiary krzesła złożonego 1100x400mm (+/- 50%) - wymiary krzesła rozłożonego 1630x700mm (+/- 50%)
6	GWARANCJA	- od 12 do 60 miesięcy
7	USŁUGI	- transport krzesel na Politechnikę Gdańską, - coroczny serwis dostarczonych krzesel przez okres 5 lat

Część B

1. Przenośne pętle indukcyjne do zastosowań wielkopowierzchniowych

L.p.		Wymagane parametry
1	OPIS	- wielokanałowy system zapewniający nagłośnienie w salach dydaktycznych,
2	LICZBA SZTUK	10
3	FUNKCJONALNOŚĆ	- zasięg do 150 metrów kwadratowych, - min. dwa wejścia XLR – mikrofonowe/liniowe,
4	WYPOSAŻENIE	- elektretowy mikrofon bezprzewodowy, - kieszonkowy nadajnik bezprzewodowy, - ładowarka na jeden mikrofon i jeden nadajnik, - mikrofon nagłowny do nadajnika, - mikrofon krawatowy do nadajnika, - walizka
5	PARAMETRY TECHNICZNE	- wymiary – 500x500x200mm (+/- 20%) - dwa wejścia XLR – mikrofonowe / liniowe, - regulatory sygnały wejściowego i wyjściowego prądu pętli – XLR (Mic/line) - wejście liniowe RCA, - wyjście liniowe RCA, - diody LED dla zasilania, sygnału wejściowego oraz prądu pętli - zabezpieczenie przeciwzwarciowe - waga do 10 kg - zgodność z normą IEC 60118-4
6	GWARANCJA	- od 12 do 60 miesięcy

2. Pętla indukcyjna stanowiskowa

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	- przenośny system pętli indukcyjnej do zastosowań indywidualnych
2	LICZBA SZTUK	30
3	FUNKCJONALNOŚĆ	- zapewnienie systemu wspierającego komunikację z użytkownikami aparatów słuchowych, - łatwy w użyciu - możliwość regulacji w celu dostosowania do różnych aparatów słuchowych
4	WYPOSAŻENIE	- zintegrowany wbudowany mikrofon, - zewnętrzny zasilacz
5	PARAMETRY TECHNICZNE	- możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego - zasilanie poprzez podłączenie do gniazda 230V lub poprzez wbudowany lub wymienny akumulator litowo-polimerowy - waga do 1 kg - wymiary 300x250x15 (+/- 20%) - minimalny czas pracy na baterii 10 godzin - dostępność wyjścia na słuchawki i mikrofon zewnętrzny (jack 3,5mm) - wskaźnik stanu baterii - zasilanie poprzez podłączenie do gniazda 230V lub poprzez wbudowany lub wymienny akumulator litowo-polimerowy
6	GWARANCJA	- od 12 do 60 miesięcy

Część C

1. Klawiatury powiększone wraz z oprogramowaniem powiększającym i czytającym ekran dla 20 jednostek komputerowych

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	- dostosowanie komputerów do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie specjalistycznych klawiatur powiększonych
2	LICZBA SZTUK	20
3	FUNKCJONALNOŚĆ	- klawisze klawiatury z dużymi nadrukami w kontrastowych kolorach, - dedykowane klawisze funkcyjne na klawiaturze
4	PARAMETRY TECHNICZNE	- kompatybilność z systemem operacyjnym Windows 7 i nowszym
5	GWARANCJA	- od 12 do 60 miesięcy na klawiaturę

2. Oprogramowanie powiększające i czytające ekran dla 20 jednostek komputerowych

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	- dostosowanie 20 jednostek komputerowych do potrzeb osób niedowidzących poprzez zapewnienie oprogramowania powiększającego i czytającego obraz na ekranie komputera oraz udźwiękwiającego system operacyjny komputera oraz zainstalowanych na nim aplikacji
2	FUNKCJONALNOŚĆ	- Elastyczne powiększanie - pełen zakres poziomów powiększenia do 36 x i do 60 x w Windows 8, 8.1, 10, - powiększanie i pomniejszanie przy użyciu wszystkich poziomów powiększenia, wyłącznie ulubionych poziomów powiększenia lub wyłącznie pełnych poziomów powiększenia, - odczytywanie wszystkich istotnych informacji z ekranu syntetycznymi głosami wysokiej jakości - płynna nawigacja w aplikacjach i płynne przewijanie widoku, - wbudowana obsługa popularnych aplikacji, m.in. Internet Explorer, pełny pakiet Microsoft Office, Adobe, Firefox, OpenOffice, iTunes i Java
3	PARAMETRY TECHNICZNE	- kompatybilność z systemem operacyjnym Windows 7 i nowszym
4	GWARANCJA	- od 12 do 60 miesięcy na klawiaturę