





ZESTAWIENIE STOLARKI

ŚLUSARKA OKIENNA

Oznaczenie na rysunku		01	02	03
Schemat				
Wymiary w świetle otworu	So	145	75	145
	Ho	160	160	85
Ilość sztuk		22	2	3
Uwagi		Okna z PCV, energooszczędne, sześciokomorowe z wkładką termiczną i z szybą ciepłą, z ramką z nawiewnikami powietrza sterowanymi automatycznie. Kolor biały. Komplet okuć. $U = 0,9$ [W/m ² K]		

STOLARKA DRZWIOWA

Oznaczenie na rysunku		Dz1
Schemat		
Wymiary w świetle otworu	So	100
	Ho	210
Ilość sztuk		1
Uwagi		Drzwi stalowe, energooszczędne, techniczne $U = 1,3$ [W/m ² K]

Uwaga :

Przed zamówieniem stolarki
wymiary sprawdzić na budowie

ZADANIE: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek				Stadium dokum.: P.A.–B.
OBIEKT: Budynek OSP w Osieku ul. Osiedlowa 2a, 28–221 Osiek				Skala: 1:100
NAZWA RYSUNKU: Zestawienie stolarki				Rys. nr: A-6
Opracował:	Specjaln., nr upr.	Podpis	Data	
Ewa Kosztowniak	Architektura KL-220/87		10.2021	