

Znak sprawy: ZP.BIF.271.3.2023

Wszyscy Wykonawcy **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadaniu pn: *„Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski”*

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00154539/01 z dnia 28.03.2023r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2023/BZP 00154560/01 z dnia 28.03.2023 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy

Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 informuje, iż w toku w/w postępowania w dniu 31.03.2023 r. zostały zadane pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami

Pytanie 1

W SWZ Punkt V podpunkt 4 Siłownia plenerowa przewiduje dostawę z montażem 6 urządzeń montowanych na pylonie, natomiast w wykazie urządzeń wszystkie przedstawione urządzenia fitness są na słupie.
Prosimy o wyjaśnienie czy urządzenia fitness mają być montowane na słupie czy na pylonie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż urządzenia fitness mają być montowane **na słupie**.

Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie żądał na etapie składania oferty, na etapie uzupełnienia dokumentów bądź przed podpisaniem umowy kart technicznych, certyfikatów oferowanych urządzeń dla zbadania przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą załączonych materiałów i zrozumiałych określeń, opisał przedmiot zamówienia tj. wymaganych urządzeń.
Zgodnie z Załącznikiem nr 7 -Wzór umowy & 8 Odbiory robót pkt 5 ppkt. 2) g *Karty techniczne produktu potwierdzająca parametry urządzeń w zakresie jakości, użytych materiałów i niezbędnych wymaganych elementów oraz gabarytów urządzenia jak również Certyfikat zgodności z EN 1176 wydany przez akredytowaną jednostkę*, Zamawiający będzie żądał na etapie odbioru końcowego.

Pytanie 3

W SWiOR SST-03 Nawierzchnie Punkt 1 podpunkt 1.3 Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych, przerostowych, absorbujących upadek gr. 2,3 cm o wymiarach 100x150 cm) w kolorze czarnym, natomiast w Punkcie 2 Podpunkt 2.4 Maty gumowe Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z materiałów syntetycznych (...) Kolor mat gumowych – zielony.

Prosimy o informację jakiego koloru ma być nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych?

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych powinna być koloru czarnego.

Jednocześnie Zamawiający działając zgodnie z art.286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Przed modyfikacją	Po modyfikacji
<p>Instrukcja dla Wykonawców – Rozdział V Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4 Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn: „Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski” Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie miejsca do rekreacji i wypoczynku w miejscowości Majdan Królewski. Działki przeznaczone pod realizację inwestycji stanowią obszar rekreacji i wypoczynku. Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego placu.</p> <p>Kolejność wykonywanych robót</p> <ol style="list-style-type: none">1. zagospodarowanie placu budowy2. roboty ziemne3. roboty rozbiórkowe4. wykonanie utwardzenia z kostki brukowej i mat przerostowych5. montaż urządzeń siłowni plenerowej i elementów służących rekreacji i wypoczynkowi Siłownia plenerowa przewiduje dostawę z montażem 6 urządzeń montowanych na pylonie. Urządzenia – sprzęt służące do rekreacji i wypoczynku obejmują dostawę z montażem: <ul style="list-style-type: none">✓ Ścianki wspinaczkowej,✓ Piramidy Liniowej,✓ Huśtawki bocianie gniazdo,	<p>Instrukcja dla Wykonawców – Rozdział V Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4 Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn: „Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Majdan Królewski” Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie miejsca do rekreacji i wypoczynku w miejscowości Majdan Królewski. Działki przeznaczone pod realizację inwestycji stanowią obszar rekreacji i wypoczynku. Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego placu.</p> <p>Kolejność wykonywanych robót</p> <ol style="list-style-type: none">1. zagospodarowanie placu budowy2. roboty ziemne3. roboty rozbiórkowe4. wykonanie utwardzenia z kostki brukowej i mat przerostowych5. montaż urządzeń siłowni plenerowej i elementów służących rekreacji i wypoczynkowi Siłownia plenerowa przewiduje dostawę z montażem 6 urządzeń montowanych na stupie. Urządzenia – sprzęt służące do rekreacji i wypoczynku obejmują dostawę z montażem: <ul style="list-style-type: none">✓ Ścianki wspinaczkowej,✓ Piramidy Liniowej,✓ Huśtawki bocianie gniazdo,

- ✓ Altany systemowej z gotowych elementów drewnianych,
- ✓ Stołu betonowego z krzesłami do szachów,
- ✓ Stołu betonowego do tenisa,
- ✓ Ławki z oparciem - 4 szt.,
- ✓ Koszy na śmieci – 2 szt.
- ✓ Tablicy regulaminowej.

Montaż urządzeń i elementów służących do rekreacji i wypoczynku zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową.

Sprzęt i urządzenia rekreacyjne powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, a także być zgodne z Polskimi Normami i warunkami bezpieczeństwa.

Montaż sprzętu i urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta wyrobu oraz obowiązującymi normami.

Wszystkie dostarczone urządzenia oraz sprzęt muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów oraz być fabrycznie nowe, nie mogą być poekspozycyjne bądź powystawowe. Dopuszcza się urządzenia oraz sprzęt różnych producentów przy zachowaniu określonych w zapytaniu wymiarów, materiałów i funkcji.

Zastosowane urządzenia oraz materiały muszą posiadać certyfikaty i atesty potwierdzające bezpieczeństwo ich konstrukcji, spełnienie odpowiednich warunków higienicznych, a także ochrony środowiska. Powinny również posiadać Kartę techniczną produktu potwierdzającą parametry urządzeń w zakresie jakości, użytych materiałów i niezbędnych wymaganych elementów oraz gabarytów urządzenia jak również Certyfikat zgodności z EN 1176 wydany przez akredytowaną jednostkę,

Zakres rzeczowy dostaw i robót:

1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- ✓ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 0,637 km
- ✓ Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek pod chodniki i maty przerostowe – 525,00 m²

2) Fundamentowanie dróg i chodników i mat przerostowych

- ✓ Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie – 525,00 m²
- ✓ Podbudowa z tłucznia kamiennego pod chodniki warstwa z tłucznia 0-325mm grubości 10cm po zagęszczeniu.– 300,00 m²
- ✓ Podbudowa pod maty przerostowe 10 cm

- ✓ Altany systemowej z gotowych elementów drewnianych,
- ✓ Stołu betonowego z krzesłami do szachów,
- ✓ Stołu betonowego do tenisa,
- ✓ Ławki z oparciem - 4 szt.,
- ✓ Koszy na śmieci – 2 szt.
- ✓ Tablicy regulaminowej.

Montaż urządzeń i elementów służących do rekreacji i wypoczynku zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową.

Sprzęt i urządzenia rekreacyjne powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, a także być zgodne z Polskimi Normami i warunkami bezpieczeństwa.

Montaż sprzętu i urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta wyrobu oraz obowiązującymi normami.

Wszystkie dostarczone urządzenia oraz sprzęt muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów oraz być fabrycznie nowe, nie mogą być poekspozycyjne bądź powystawowe. Dopuszcza się urządzenia oraz sprzęt różnych producentów przy zachowaniu określonych w zapytaniu wymiarów, materiałów i funkcji.

Zastosowane urządzenia oraz materiały muszą posiadać certyfikaty i atesty potwierdzające bezpieczeństwo ich konstrukcji, spełnienie odpowiednich warunków higienicznych, a także ochrony środowiska. Powinny również posiadać Kartę techniczną produktu potwierdzającą parametry urządzeń w zakresie jakości, użytych materiałów i niezbędnych wymaganych elementów oraz gabarytów urządzenia jak również Certyfikat zgodności z EN 1176 wydany przez akredytowaną jednostkę,

Zakres rzeczowy dostaw i robót:

1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- ✓ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 0,637 km
- ✓ Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek pod chodniki i maty przerostowe – 525,00 m²

2) Fundamentowanie dróg i chodników i mat przerostowych

- ✓ Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie – 525,00 m²
- ✓ Podbudowa z tłucznia kamiennego pod chodniki warstwa z tłucznia 0-325mm grubości 10cm po zagęszczeniu.– 300,00 m²
- ✓ Podbudowa pod maty przerostowe 10 cm

<p>grubości po zagęszczeniu ziemi urodzajnej – 225,00 m²</p> <p>3) Roboty w zakresie nawierzchni dróg i chodników</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obrzeża betonowe szare o wymiarach 100x25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i plantowaniem na czysto – 400,00 m ✓ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej bez fazowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm – 300,00 m² ✓ Separacja warstw gruntu (biowłukniny) geowłókninami pod maty przerostowe układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym – 225,00 m² ✓ Nawierzchnie z mat przerostowych grubości 22 mm na podsypce z ziemi urodzajnej 5cm, oraz po ich montażu podsypywanie ziemią urodzajną 3cm – 225,00 m² <p>4) Wyposażenie</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ścianka wspinaczkowa – 1 szt. ✓ Piramida Liniowa – 1 szt. ✓ Altana systemowa z gotowych elementów drewniana sześciokątna – 1 szt ✓ Huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt. ✓ Fitness wyciąg górny – 1 szt. ✓ Fitness prasa nożna – 1 szt. ✓ Fitness wioślarz – 1 szt. ✓ Fitness wyciskanie siedząc – 1 szt. ✓ Fitness stepper podwójny – 1 szt. ✓ Fitness Tai Chi małe koła i Tai Chi duże koła – 1 szt. ✓ Stół betonowy do szachów – 1 szt. ✓ Stół betonowy do tenisa – 1 szt. ✓ Ławka parkowa – 4 szt. ✓ Kosz na śmieci Basic – 2 szt. ✓ Tablica regulaminowa – 1 szt. ✓ Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu – 1200,00 m². 	<p>grubości po zagęszczeniu ziemi urodzajnej – 225,00 m²</p> <p>3) Roboty w zakresie nawierzchni dróg i chodników</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obrzeża betonowe szare o wymiarach 100x25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i plantowaniem na czysto – 400,00 m ✓ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej bez fazowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm – 300,00 m² ✓ Separacja warstw gruntu (biowłukniny) geowłókninami pod maty przerostowe układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym – 225,00 m² ✓ Nawierzchnie z mat przerostowych grubości 22 mm na podsypce z ziemi urodzajnej 5cm, oraz po ich montażu podsypywanie ziemią urodzajną 3cm – 225,00 m² <p>4) Wyposażenie</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ścianka wspinaczkowa – 1 szt. ✓ Piramida Liniowa – 1 szt. ✓ Altana systemowa z gotowych elementów drewniana sześciokątna – 1 szt ✓ Huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt. ✓ Fitness wyciąg górny – 1 szt. ✓ Fitness prasa nożna – 1 szt. ✓ Fitness wioślarz – 1 szt. ✓ Fitness wyciskanie siedząc – 1 szt. ✓ Fitness stepper podwójny – 1 szt. ✓ Fitness Tai Chi małe koła i Tai Chi duże koła – 1 szt. ✓ Stół betonowy do szachów – 1 szt. ✓ Stół betonowy do tenisa – 1 szt. ✓ Ławka parkowa – 4 szt. ✓ Kosz na śmieci Basic – 2 szt. ✓ Tablica regulaminowa – 1 szt. a) Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu – 1200,00 m².
---	--

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.