




IRP.272.4.44.2023



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


## ZADANIE 1



PRZEDMIOT	ILOŚĆ	OPIS
<b>POKOJE UCZNIÓW</b>		
 <p data-bbox="395 857 727 887" style="text-align: center;">Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	15 szt.	<p data-bbox="1066 405 1150 434"><b>Biurko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1066 443 1401 824">- blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li data-bbox="1066 656 1401 824">- stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu</li> <li data-bbox="1066 835 1294 864">- stopki z regulacją</li> <li data-bbox="1066 875 1294 904">- nogi 50x50mm lub fi50mm</li> <li data-bbox="1066 938 1366 967">- wymiary ok. (+/- 5 cm):</li> <li data-bbox="1066 978 1401 1008">długość: 120 cm, szerokość: 70 cm, wysokość: 75 cm</li> <li data-bbox="1066 1041 1401 1211">- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
 <p data-bbox="395 1641 727 1671" style="text-align: center;">Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	17 szt.	<p data-bbox="1066 1229 1182 1258"><b>Stół mały</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1066 1267 1401 1648">- blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li data-bbox="1066 1480 1401 1648">- stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu</li> <li data-bbox="1066 1659 1294 1688">- stopki z regulacją</li> <li data-bbox="1066 1700 1294 1729">- nogi 50x50mm lub fi50mm</li> <li data-bbox="1066 1762 1366 1792">- wymiary ok. (+/- 5 cm):</li> <li data-bbox="1066 1803 1401 1832">długość: 80 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm</li> <li data-bbox="1066 1865 1401 2036">- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>



 <p data-bbox="397 1021 727 1048">Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	53 szt.	<p data-bbox="1066 197 1142 224"><b>Łóżko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1066 237 1409 349">- tapczan 1- osobowy o powierzchni spania 90 cm x 200 cm (+/- 10 cm)</li> <li data-bbox="1066 360 1409 741">- pojemnik na pościel otwierany do góry na zawiasach metalowych, wysuwanych ze sprężynami umożliwiającymi podnoszenie części do spania (min. drut grubości 2,4 mm + filc 0,5 cm + pianka T30 o grubości 3 cm )</li> <li data-bbox="1066 752 1409 909">- 1 zagłówek; opcjonalnie po przeciwnej stronie bok maskujący przód siedziska (nie wyższy niż siedzisko)</li> <li data-bbox="1066 920 1409 1301">- skrzynia i boki tapczanu wykonane z płyty wiórowej melaminowanej grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>, oklejonej obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li data-bbox="1066 1312 1409 1424">- rama drewniana ( grubość min. 3,5 cm , wysokość 7 cm )</li> <li data-bbox="1066 1435 1409 1547">- siedzisko na stałe mocowane poprzez tkaninę do ramy</li> <li data-bbox="1066 1559 1409 1827">- siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach: gramatura – min. 250 g/m<sup>2</sup>, łatwa do czyszczenia wodą, utrudnione wchłanianie płynów, trudnopalne (atest), odporność na ścieranie (badanie Martindale’a min. 45 000 cykli),</li> <li data-bbox="1066 1839 1409 1872">- sprężyny bonelowe</li> <li data-bbox="1066 1883 1409 2029">- kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
---	---------	---


		- kolor siedziska do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, szary i zielony – kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”)
	53 szt.	<p><b>Listwa ochronna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-listwa ochronna na ścianę</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- wymiary : szerokość 60 cm , długość 200 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
 <p style="text-align: center;"><b>Zdjęcie ma charakter poglądowy</b></p>	53 szt.	<p><b>Szafka nocna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- górny wieniec 18 mm</li> <li>- 1 uchwyt metalowy, dwupunktowy o rozstawie min. 96 mm</li> <li>- zawiasy z cichym domykiem</li> <li>- jednodrzwiowa</li> <li>- 1 półka w środku</li> <li>- stopki z regulacją od wewnątrz szafki</li> <li>- wymiary ( +/- 5 cm ): szerokość 40 cm, głębokość 40 cm, wysokość 55 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>

 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	53 szt.	<p><b>Szafa dwudrzwiowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej gr. min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup> oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- dwudrzwiowa</li> <li>- 3 półki w środku</li> <li>- stopki z regulacją od wewnątrz szafy</li> <li>- 4 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm</li> <li>- zawiasy z cichym domykiem</li> <li>- drążek na ubrania</li> <li>- 2 szuflady na metalowych prowadnicach łożyskowych z cichym domykiem</li> <li>- dno szuflad z płyty o gr. min. 18mm</li> <li>- wymiary (+/- 5 cm ): szerokość 80 cm, głębokość 54 cm, wysokość 220 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru )</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	53 szt.	<p><b>Krzeseło</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- krzesło z oparciem</li> <li>- siedzisko ergonomiczne wykonane z tworzywa sztucznego, ułatwiające zachowanie prawidłowej postawy ciała przez siedzącego</li> <li>- stelaż wykonany ze stali o średnicy ok. 22 mm</li> <li>- nóżki zakończone stopkami antypoślizgowymi</li> <li>- wymiary dostosowane do wzrostu użytkowników 159-188 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z</li> </ul>



		Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, żółty i zielony)
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	15 szt.	<b>Szafka na buty duża</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>, oklejonej obrzeżem PCV</li><li>- 3 otwierane półki na metalowych zawiasach</li><li>- stopki z regulacją</li><li>- 3 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm</li><li>- wymiar ( +/- 5 cm ): wysokość: 130 cm, szerokość: 50 cm, głębokość: 34 cm</li><li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru )</li></ul>



 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	2 szt.	<p><b>Szafka na buty mała</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>, oklejonej obrzeżem PCV</li> <li>- 1 otwierana półka na metalowych zawiasach</li> <li>- stopki z regulacją</li> <li>- 1 uchwyt metalowy,</li> <li>- wymiar ( +/- 5 cm ): wysokość: 55 cm, szerokość: 45 cm, głębokość: 26 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru )</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	17 szt.	<p><b>Słupek łazienkowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z płyty MDF dwustronnie laminowanej (w tym jedna powłoka akrylowa) o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- 1 lub 2 uchwyty metalowe, dwupunktowy o rozstawie min. 96 mm</li> <li>- zawiasy z cichym domykiem</li> <li>- w całości zamykany: jednodrzwiowy lub dwudrzwiowy</li> <li>- min. 3 półki w środku</li> <li>- stopki z regulacją od wewnątrz szafki</li> <li>- wymiary ( +/- 5 cm ): szerokość 30 cm, głębokość 20 cm, wysokość 120 cm</li> <li>- kolor biały</li> </ul>

 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>53 szt.</p> <p><b>Półka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- wymiary (+/-5 cm): wysokość: 30 cm, szerokość: 90 cm, głębokość: 20 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru )</li> </ul>
<b>IZOLATKA</b>	
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>1 szt.</p> <p><b>Łóżko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tapczan 1- osobowy o powierzchni spania 90 cm x 200 cm (+/- 10 cm)</li> <li>- pojemnik na pościel otwierany do góry na zawiasach metalowych, wysuwanych ze sprężynami umożliwiającymi podnoszenie części do spania (min. drut grubości 2,4 mm + filc 0,5 cm + pianka T30 o grubości 3 cm )</li> <li>- 1 zagłówek; opcjonalnie po przeciwnej stronie bok maskujący przód siedziska (nie wyższy niż siedzisko)</li> <li>- skrzynia i boki tapczanu wykonane z płyty wiórowej melaminowanej grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>, oklejonej obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- rama drewniana ( grubość min. 3,5 cm , wysokość 7 cm )</li> <li>- siedzisko na stałe</li> </ul>



		<p>mocowane poprzez tkaninę do ramy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach: gramatura – min. 250 g/m<sup>2</sup>, łatwa do czyszczenia wodą, utrudnione wchłanianie płynów, trudnopalne (atest), odporność na ścieranie (badanie Martindale’a min. 45 000 cykli),</li> <li>- sprężyny bonelowe</li> <li>- kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> <li>- kolor siedziska do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, szary i zielony – kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”)</li> </ul>
	1 szt.	<p><b>Listwa ochronna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-listwa ochronna na ścianę</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- wymiary : szerokość 60 cm , długość 200 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
	1 szt.	<p><b>Szafka nocna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> </ul>



 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- górny wieniec 18 mm</li> <li>- 1 uchwyt metalowy, dwupunktowy o rozstawie min. 96 mm</li> <li>- zawiasy z cichym domykiem</li> <li>- jednodrzwiowa</li> <li>- 1 półka w środku</li> <li>- stopki z regulacją od wewnątrz szafki</li> <li>- wymiary ( +/- 5 cm ): szerokość 40 cm, głębokość 40 cm, wysokość 55 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p><b>Stół mały</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu</li> <li>- stopki z regulacją</li> <li>- nogi 50x50mm lub fi50mm</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 80 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul> <p>1 szt.</p>



 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Krzeseło</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- krzesło z oparciem</li> <li>- siedzisko ergonomiczne wykonane z tworzywa sztucznego, ułatwiające zachowanie prawidłowej postawy ciała przez siedzącego</li> <li>- stelaż wykonany ze stali o średnicy ok. 22 mm</li> <li>- nóżki zakończone stopkami antypoślizgowymi</li> <li>- wymiary dostosowane do wzrostu użytkowników 159-188 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, żółty i zielony)</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Szafka na buty mała</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>, oklejonej obrzeżem PCV</li> <li>- 1 otwierana półka na metalowych zawiasach</li> <li>- stopki z regulacją</li> <li>- 1 uchwyt metalowy,</li> <li>- wymiar ( +/- 5 cm ): wysokość: 55 cm, szerokość: 45 cm, głębokość: 26 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru )</li> </ul>

<b>POKÓJ DO NAUKI</b>		
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	16 szt.	<p><b>Krzeseło</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- krzesło z oparciem</li> <li>- siedzisko ergonomiczne wykonane z tworzywa sztucznego, ułatwiające zachowanie prawidłowej postawy ciała przez siedzącego</li> <li>- stelaż wykonany ze stali o średnicy ok. 22 mm</li> <li>- nóżki zakończone stopkami antypoślizgowymi</li> <li>- wymiary dostosowane do wzrostu użytkowników 159-188 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, żółty i zielony)</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	4 szt.	<p><b>Fotel biurowy obrotowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko ergonomiczne, profilowane</li> <li>- materiał obicia: tkanina o wzmocnionej odporności na ścieralność</li> <li>- ścieralność min. 100000 cykli Martindale'a</li> <li>- korpus – metal malowany proszkowo na kolor czarny</li> <li>- podstawa na 5 miękkich kołach</li> <li>-mechanizm tilt, umożliwiający obrót fotela 360°, regulację wysokości siedziska oraz blokadę oparcia w pozycji pionowej</li> <li>- regulacja wysokości siedziska</li> <li>- podłokietniki</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm ): szerokość: 71 cm, wysokość: 110-120 cm,</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym czarny)</li> <li>- min. 3 lata gwarancji</li> </ul>

 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	8 szt.	<p><b>Stół średni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu</li> <li>- stopki z regulacją</li> <li>- nogi 50x50mm lub fi50mm</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 120 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	4 szt.	<p><b>Biurko komputerowe na wymiar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- stelaż – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- z czoła biurka maskownica o wysokości ok. 50 cm</li> <li>- płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- jeden przepust kablowy dopasowany do koloru blatu</li> <li>- wymiary ok: długość: 75 cm, szerokość: 60 cm, wysokość: 75 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z</li> </ul>


		<p>Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru )</p> <p><b>Uwaga: Przed realizacją konieczny jest pomiar wykonany przez Wykonawcę</b></p>
<b>ŚWIETLICA</b>		
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	25 szt.	<p><b>Krzesło z blatem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko tapicerowane tkaniną odporną na zabrudzenia oraz ścieranie i trudnopalną</li> <li>- ścieralność min. 100000 cykli Martindale'a</li> <li>- stelaż z profili stalowych, czarny</li> <li>- pulpit do pisania wykonany z tworzywa ABS</li> <li>- stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem</li> <li>- wkład oparcia i siedziska wykonany ze sklejki</li> <li>- wymiary (+/- 5 cm ):</li> <li>wysokość siedziska: 45 cm,</li> <li>wysokość blatu: 65 cm,</li> <li>wysokość krzesła: 88 cm,</li> <li>szerokość blatu: 35 cm,</li> <li>szerokość krzesła 60 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny i zielony- kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”)</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Szafka RTV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- dwie szafki zamykane z jedną półką</li> <li>- jedna szafka otwarta z jedną półką</li> <li>- stopki z regulacją od wewnątrz szafki</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary ok . ( +/- 5 cm ): szerokość 150 cm, głębokość 45 cm, wysokość 55 cm</li> <li>- 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm</li> <li>- zawiasy z cichym domykiem</li> <li>- dwa otwory na kable</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru )</li> </ul>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p style="text-align: center;"><b>Zdjęcie ma charakter poglądowy</b></p> </div>	<p>1 szt. <b>Sofa modułowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sofa modułowa w skład której wchodzi 7 jednakowych elementów w kształcie fotela, możliwych do połączenia razem lub osobno w dowolnych konfiguracjach w trakcie użytkowania mebla</li> <li>- stelaż drewniany</li> <li>- siedzisko: sprężyny + pianka</li> <li>- tapicerka ze wszystkich boków; tkanina o parametrach: gramatura – min. 250 g/m2, łatwa do czyszczenia wodą, utrudnione wchłanianie płynów, trudnopalne (atest), odporność na ścieranie (badanie Martindale'a min. 45 000 cykli),</li> <li>- nóżki w komplecie</li> <li>- wymiary jednego elementu minimum: długość: 90 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny i zielony - kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”)</li> </ul>



 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	2 szt.	<p><b>Lampa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lampa stojąca podłogowa</li> <li>- wysokość 150-170 cm</li> <li>- długość kabla ok. 200 cm</li> <li>- zasilanie 230 V</li> <li>- stelaż metalowy w kolorze czarnym</li> <li>- pojedyncza nóżka</li> <li>- abażur z tkaniny lub tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub szarym</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	10 szt.	<p><b>Pufa duża</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pufa w kształcie piki nożnej</li> <li>- pokrycie ekoskóra</li> <li>- wypełnienie: granulowany styropianowy</li> <li>- pojemność ok. 750 L</li> <li>- wymiar (+/-5cm) średnica : 120 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny i zielony)</li> </ul>



 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	10 szt.	<p><b>Pufa średnia</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-pufa w kształcie piki nożnej</li><li>-pokrycie ekoskóra</li><li>-wypełnienie: granulowany styropianowy</li><li>-pojemność ok. 325 L</li><li>-wymiar (+/-5cm) średnica : 90 cm</li><li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny i zielony)</li></ul>
---	---------	---







ZDJĘCIE POGLĄDOWE	ILOŚĆ	OPIS
<b>POKÓJ WYCHOWAWCÓW</b>		
 <p data-bbox="357 745 687 775">Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p data-bbox="995 241 1082 271"><b>Biurko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="995 277 1409 488">- blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li data-bbox="995 495 1409 667">- stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu</li> <li data-bbox="995 674 1225 703">- stopki z regulacją</li> <li data-bbox="995 710 1337 739">- nogi 50x50mm lub fi50mm</li> <li data-bbox="995 745 1409 846">- wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 120 cm, szerokość: 70 cm, wysokość: 75 cm</li> <li data-bbox="995 853 1409 981">- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
 <p data-bbox="357 1532 687 1561">Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p data-bbox="995 994 1299 1023"><b>Fotel biurowy obrotowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="995 1030 1310 1099">- siedzisko ergonomiczne, profilowane</li> <li data-bbox="995 1106 1337 1207">- materiał obicia: tkanina o wzmocnionej odporności na ścieralność</li> <li data-bbox="995 1214 1362 1283">- ścieralność min. 100000 cykli Martindale'a</li> <li data-bbox="995 1290 1326 1359">- korpus – metal malowany proszkowo na kolor czarny</li> <li data-bbox="995 1366 1390 1395">- podstawa na 5 miękkich kołach</li> <li data-bbox="995 1402 1409 1525">-mechanizm tilt, umożliwiający obrót fotela 360°, regulację wysokości siedziska oraz blokadę oparcia w pozycji pionowej</li> <li data-bbox="995 1532 1362 1561">- regulacja wysokości siedziska</li> <li data-bbox="995 1568 1171 1597">- podłokietniki</li> <li data-bbox="995 1603 1347 1704">- wymiary ok. (+/- 5 cm ): szerokość: 71 cm, wysokość: 110-120 cm,</li> <li data-bbox="995 1711 1385 1812">- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym czarny)</li> <li data-bbox="995 1818 1267 1848">- min. 3 lata gwarancji</li> </ul>



 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>2 szt.</p> <p><b>Krzesło</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- krzesło z oparciem</li> <li>- siedzisko ergonomiczne wykonane z tworzywa sztucznego, ułatwiające zachowanie prawidłowej postawy ciała przez siedzącego</li> <li>- stelaż wykonany ze stali o średnicy ok. 22 mm</li> <li>- nóżki zakończone stopkami antypoślizgowymi</li> <li>- wymiary dostosowane do wzrostu użytkowników 159-188 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, żółty i zielony)</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>1 szt.</p> <p><b>Stół mały</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu</li> <li>- stopki z regulacją</li> <li>- nogi 50x50mm lub fi50mm</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 80 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>

 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>1 szt. <b>Słupek aktowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- słupek aktowy otwarty</li> <li>- wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- w środku 5 półek (wysokość półek dostosowana do wysokości segregatorów)</li> <li>- stopki z regulacją od wewnątrz szafki</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 220cm, szerokość 40 cm, głębokość 40 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów)</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>1 szt. <b>Szafa aktowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa aktowa dwudrzwiowa</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- w środku 5 półek (wysokość półek dostosowana do wysokości segregatorów)</li> <li>- 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm</li> <li>- zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem</li> <li>- stopki z regulacją od wewnątrz szafy</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 220 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>

 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>1 szt. <b>Szafka biurowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka biurowa dwudrzwiowa</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- w środku 2 półki</li> <li>- zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie)</li> <li>- 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm</li> <li>- zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem</li> <li>- stopki z regulacją od wewnątrz szafki</li> <li>- wieniec górny 18 mm</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 100 cm, szerokość 70 cm, głębokość 40 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>1 szt. <b>Wersalka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wersalka rozkładana z funkcją spania</li> <li>- konstrukcja szkieletu: rama drewniana</li> <li>- siedzisko: pianka, sprężyny faliste lub lepsze</li> <li>- boki tapicerowane</li> <li>- pojemnik na pościel pod siedziskiem</li> <li>- sposób rozkładania: automat wersalkowy</li> <li>- siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach: gramatura – min. 250 g/m<sup>2</sup>, łatwa do czyszczenia wodą, utrudnione wchłanianie płynów, trudnopalne (atest), odporność na ścieranie (badanie Martindale'a min. 45 000 cykli),</li> <li>- opcjonalnie: 2 poduszki</li> <li>- wymiary(+/- 10 cm) : szerokość do 215 cm, wysokość ok. 88 cm, głębokość ok. 86 cm</li> <li>- kolor tapicerki do ustalenia z</li> </ul>



		Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, szary i zielony – kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”)
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Wieszak ścienny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- panel ścienny wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejonej obrzeżem PCV</li> <li>- 5 wieszaków metalowych potrójnych na kurtki i płaszcze</li> <li>- półka na czapki i kapelusze o głębokości 20 cm</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm) : długość: 150 cm, szerokość: 70 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Szafka na klucze mała</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka na klucze z 30 numerowanymi haczykami - do przymocowania na ścianie – elementy montażowe w zestawie</li> <li>- zamykana na zamek cylindryczny (w zestawie min. 2 klucze)</li> <li>- stalowa, malowana proszkowo kolor szary lub biały</li> <li>- wymiary ok.: wysokość 32 cm, szerokość 20 cm, głębokość 6 cm</li> </ul>
<b>SEKRETARIAT</b>		
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Szafa aktowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa aktowa dwudrzwiowa</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- w środku 5 półek (wysokość półek dostosowana do wysokości segregatorów)</li> <li>- zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w</li> </ul>



		<p>komplecie)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm</li> <li>- zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem</li> <li>- stopki z regulacją od wewnątrz szafy</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 220 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
<div style="text-align: center;">  <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p> </div>	1 szt.	<p><b>Szafa ubraniowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa 2 drzwiowa</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- w środku z 2 półkami i drążkiem metalowym</li> <li>- 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm <b>z cichym domykiem</b></li> <li>- zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV</li> <li>- stopki z regulacją od wewnątrz szafy</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 220 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>

 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>2 szt. <b>Szafka biurowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka biurowa dwudrzwiowa</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- w środku 2 półki</li> <li>- zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie)</li> <li>- 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm</li> <li>- zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem</li> <li>- stopki z regulacją od wewnątrz szafki</li> <li>- wieniec górny 18 mm</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 100 cm, szerokość 70 cm, głębokość 40 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>1 szt. <b>Biurko recepcyjne z nadstawką</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- biurko w kształcie litery „L” składające się z dwóch połączonych modułów <ul style="list-style-type: none"> <li>– blat - płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 36 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- stelaż – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- z czoła modułów maskownica o wysokości biurek - płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> </ul> </li> <li>- nadstawka na biurko o</li> </ul>


	<p>wymiarach : długość 140 cm, wysokość 20 cm, głębokość 22 cm - płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w blacie 1 otwór na kable + zaślepka dopasowana do koloru blatu</li><li>- wymiary ok. (+/- 5 cm): I moduł długość: 140 cm, szerokość: 70 cm, wysokość: 75 cm ; II moduł długość: 140 cm, szerokość: 45 cm, wysokość 75 cm</li></ul> <p><b>-w zestawie mobilny kontener 3-szufladowy na kółkach , prowadnice metalowe rolkowe, zamykane na zamek centralny, 3 uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm. Wymiary ok.(+/- 5 cm )szerokość 40 cm ,wysokość 56 cm, głębokość 40 cm</b></p> <p><b>-w zestawie mobilny kontener z otwieraną szafką na dokumenty z jedną półką w środku, na kółkach, zamykany na zamek centralny, jeden uchwyt metalowy dwupunktowy o rozstawie min. 96 mm. Wymiary ok.(+/- 5 cm )szerokość 40 cm ,wysokość ok. 56 cm, głębokość 40 cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zawiasy z cichym domykiem</li><li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li></ul>
--	--




 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Fotel biurowy obrotowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko ergonomiczne, profilowane</li> <li>- materiał obicia: tkanina o wzmocnionej odporności na ścieralność</li> <li>- ścieralność min. 100000 cykli Martindale'a</li> <li>- korpus – metal malowany proszkowo na kolor czarny</li> <li>- podstawa na 5 miękkich kołach</li> <li>-mechanizm tilt, umożliwiający obrót fotela 360°, regulację wysokości siedziska oraz blokadę oparcia w pozycji pionowej</li> <li>- regulacja wysokości siedziska</li> <li>- podłokietniki</li> <li>- wymiary ok.(+/- 5 cm ): szerokość: 71cm, wysokość: 110-120 cm,</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym czarny)</li> <li>- min. 3 lata gwarancji</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Stolik kawowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- dolna półka – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- 4 nogi – płyta MDF lub drewniane</li> <li>- wymiary: długość: 60 cm, szerokość: 60 cm, wysokość: 60 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>


 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	2 szt.	<p><b>Krzesło tapicerowane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko tapicerowane, aksamit</li> <li>- nóżki metalowe malowane proszkowo na kolor czarny lub drewniane w kolorze czarnym</li> <li>- wymiary ok. (+/- 10 cm ): wysokość 82 cm, głębokość 43 cm, szerokość 44 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, szary i zielony – kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”)</li> <li>- stylistyka zbieżna z kanapą w gabinecie dyrektora</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Wieszak ścienny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- panel ścienny wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejonej obrzeżem PCV</li> <li>- 5 wieszaków metalowych potrójnych na kurtki i płaszcze</li> <li>- półka na czapki i kapelusze o głębokości 20 cm</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm) : długość: 150 cm, szerokość: 70 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
<b>GABINET DYREKTORA</b>		
	1 zestaw	<p><b>Zestaw mebli gabinetowych Biurko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- biurko gabinetowe półokrągłe</li> <li>- blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości 36 mm (2 x 18 mm) + wstawka 10 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>, oklejona obrzeżem PCV 2mm</li> <li>- kolor wstawki czarny lub srebrny</li> <li>- stelaż – płyta wiórowa</li> </ul>

	<p>dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>, oklejona obrzeżem PCV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka na dokumenty z 1 półką w środku, zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie), zawiasy z cichym domykiem, wieniec górny 18mm</li> <li>- 1 uchwyt metalowy dwupunktowy o rozstawie min. 96 mm</li> <li>- nogi z rur stalowych chromowanych o średnicy ok. 50 mm; nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu</li> <li>- z czoła biurka przednia blenda z mlecznej plexi o wysokości zbliżonej do wysokości biurka</li> <li>- wymiary (ok. +/- 5 cm): długość 180 cm, szerokość 90 cm, wysokość 75 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul> <p><b>Kontenerek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontenerek mobilny na kółkach</li> <li>- blat oraz stelaż - płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>, oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- 3 szuflady na prowadnicach metalowych łożyskowych z cichym domykiem, zamykane na zamek centralny</li> <li>- wieniec górny 18mm</li> <li>- wymiary (ok. +/- 5 cm): długość 40 cm, szerokość 45 cm, wysokość 56 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul> <p><b>Komoda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- komoda na dokumenty z ozdobnym wieńcem</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ozdobny wieniec – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości 36 mm (2 x 18 mm) + wstawka 10 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>, oklejona obrzeżem PCV 2mm; umocowany na 4 chromowanych nóżkach</li> <li>- kolor wstawki czarny lub srebrny</li> <li>- stelaż – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>, oklejona obrzeżem PCV, wieniec górny 18 mm</li> <li>- wyposażenie: 2 słupki jednodrzwiowe z 3 półkami, 1 szafka aktowa dwudrzwiowa częściowo przeszklona (szkło mleczne) z 3 półkami</li> <li>- 4 uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm</li> <li>- stopki z regulacją od wewnątrz szafki</li> <li>- zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem</li> <li>- wymiary (ok. +/- 5 cm): długość 160 cm, szerokość 38 cm, wysokość 120 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul> <p><b>Stół</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości 36 mm (2 x 18 mm) + wstawka 10 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>, oklejona obrzeżem PCV 2mm</li> <li>- kolor wstawki czarny lub srebrny</li> <li>- stelaż stalowy chromowany, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu</li> <li>- nogi stalowe chromowane o</li> </ul>
--	---



 <p>Zdjęcia mają charakter poglądowy</p>		<p>średnicy 50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stopki z regulacją</li> <li>- wymiary (ok. +/- 5 cm): długość 120 cm, szerokość 80 cm, wysokość 75 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Fotel biurowy obrotowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko ergonomiczne, profilowane</li> <li>- materiał obicia: tkanina o wzmocnionej odporności na ścieralność</li> <li>- ścieralność min. 100000 cykli Martindale'a</li> <li>- korpus – metal malowany proszkowo na kolor czarny</li> <li>- podstawa na 5 miękkich kołach</li> <li>-mechanizm tilt, umożliwiający obrót fotela 360°, regulację wysokości siedziska oraz blokadę oparcia w pozycji pionowej</li> <li>- regulacja wysokości siedziska</li> <li>- podłokietniki</li> <li>- wymiary ok.(+/- 5 cm ) : szerokość: 71cm, wysokość: 110-120 cm,</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym czarny)</li> <li>- min. 3 lata gwarancji</li> </ul>



 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	6 szt.	<p><b>Krzeseł tapicerowane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko tapicerowane, aksamit</li> <li>- nóżki metalowe malowane proszkowo na kolor czarny lub drewniane w kolorze czarnym</li> <li>- wymiary ok. (+/- 10 cm ): wysokość 82 cm, głębokość 43 cm, szerokość 44 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, szary i zielony – kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”)</li> <li>- stylistyka zbieżna z kanapą w gabinecie dyrektora</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Kanapa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kanapa 2-osobowa</li> <li>- siedzisko tapicerowane, aksamit</li> <li>- nóżki metalowe malowane proszkowo na kolor czarny lub drewniane w kolorze czarnym</li> <li>- wymiary (+/- 10 cm ): szerokość do 150 cm, wysokość ok. 80 cm, głębokość ok. 85 cm,</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, szary i zielony – zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”)</li> <li>- stylistyka zbieżna z krzesłami tapicerowanymi</li> </ul>
<b>POKÓJ WICEDYREKTORA</b>		

 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Biurko gabinetowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 36 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- stelaż – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- 5 uchwytów metalowych, dwupunktowych o rozstawie min. 96 mm</li> <li>- zawiasy z cichym domykiem</li> <li>- z czoła biurka maskownica o wysokości biurka - płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- 4 szuflady na prowadnicach metalowych łożyskowych z cichym domykiem zamykane na zamek centralny</li> <li>- szafka na dokumenty z jedną półką, zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie)</li> <li>- w blacie 1 otwór na kable + zaślepka dopasowana do koloru blatu</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 140 cm, szerokość: 70 cm, wysokość: 75 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
	1 szt.	<p><b>Stolik kawowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- dolna półka – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa</li> </ul>

 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>		<p>higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 nogi – płyta MDF lub drewniane</li> <li>- wymiary: długość: 60 cm, szerokość: 60 cm, wysokość: 60 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	2 szt.	<p><b>Krzesło tapicerowane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko tapicerowane, aksamit</li> <li>- nóżki metalowe malowane proszkowo na kolor czarny lub drewniane w kolorze czarnym</li> <li>- wymiary ok. (+/- 10 cm ): wysokość 82 cm, głębokość 43 cm, szerokość 44 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, szary i zielony – kolor zbliżony do logo GKS „Górnik Łęczna”)</li> <li>- stylistyka zbieżna z kanapą w gabinecie dyrektora</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Fotel biurowy obrotowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko ergonomiczne, profilowane</li> <li>- materiał obicia: tkanina o wzmocnionej odporności na ścieralność</li> <li>- ścieralność min. 100000 cykli Martindale’a</li> <li>- korpus – metal malowany proszkowo na kolor czarny</li> <li>- podstawa na 5 miękkich kołach</li> <li>-mechanizm tilt, umożliwiający obrót fotela 360°, regulację wysokości siedziska oraz blokadę oparcia w pozycji pionowej</li> <li>- regulacja wysokości siedziska</li> <li>- podłokietniki</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm ):</li> </ul>







		<p>szerokość: 71cm, wysokość: 110-120 cm,  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym czarny)  - min. 3 lata gwarancji</p>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	2 szt.	<p><b>Szafka biurowa</b>  - szafka biurowa dwudrzwiowa  - wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV  - w środku 2 półki  - zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie)  - 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm  - zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem  - stopki z regulacją od wewnątrz szafki  - wieniec górny 18 mm  - wymiary ok. (+/- 5 cm) :  wysokość 100 cm, szerokość 70 cm, głębokość 40 cm  - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</p>
	1 szt.	<p><b>Wieszak ścienny</b>  - panel ścienny wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejonej obrzeżem PCV  - 5 wieszaków metalowych potrójnych na kurtki i płaszcze  - półka na czapki i kapelusze o głębokości 20 cm  - wymiary ok. (+/- 5 cm) :</p>

<p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>		<p>długość: 150 cm, szerokość: 70 cm - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</p>
<b>STOŁÓWKA</b>		
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>6 szt.</p>	<p><b>Stół duży</b> - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm - stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu - stopki z regulacją - nogi 50x50mm lub fi50mm - wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 180 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</p>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>4 szt.</p>	<p><b>Stół średni</b> - blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm - stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu - stopki z regulacją - nogi 50x50mm lub fi50mm - wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 120 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów</p>



		Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	44 szt.	<b>Krzesło</b> - krzesło z oparciem - siedzisko ergonomiczne wykonane z tworzywa sztucznego, ułatwiające zachowanie prawidłowej postawy ciała przez siedzącego - stelaż wykonany ze stali o średnicy ok. 22 mm - nóżki zakończone stopkami antypoślizgowymi - wymiary dostosowane do wzrostu użytkowników 159-188 cm - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, żółty i zielony)
<b>ANEKS KUCHENNY</b>		
	1 szt.	<b>Meble kuchenne na wymiar</b> - meble wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m <sup>3</sup> ; oklejona obrzeżem PCV - blaty kuchenne HPL o grubości min. 38 mm - uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm - zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem - stopki z regulacją od wewnątrz szafki - szuflady na metalowych prowadnicach łożyskowych z cichym domykiem - zabudowa dolna i górna: zabudowa dolna o wymiarach ok. długość 280 cm, głębokość 60 cm, wysokość z cokołem i blatem 85 cm; zabudowa górna o wymiarach ok. długość 280 cm, głębokość 30 cm, wysokość 60 cm, w tym:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szafka dolna zamykana ze zlewem stalowym dwukomorowym wpuszczanym (zlew do zakupu przez Wykonawcę), długość ok. 80 cm + 1 szafka górna zamykana z ociekaczem dwupoziomowym i tacką/tackami na opadającą wodę, długość ok. 80 cm</li> <li>• 1 szafka dolna zamykana z jedną półką w środku, na blacie zamontowana kuchenka indukcyjna (kuchenka do zakupu przez Zamawiającego), długość ok. 80 cm + 1 szafka górna zamykana do zamontowania okapu podszafkowego (okap do zakupu przez Zamawiającego), długość ok. 80 cm</li> <li>• 1 szafka dolna z 4 szufladami, długość ok. 40 cm + 1 szafka górna zamykana z jedną półką w środku, długość ok. 40 cm</li> <li>• 1 szafka dolna z 1 półką, długość ok. 80 cm + 1 szafka górna zamykana z jedną półką w środku, długość ok. 80 cm</li> </ul> <p>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</p> <p><b>Uwaga: Przed realizacją konieczny jest pomiar wykonany przez Wykonawcę</b></p>
--	--	---



 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>1 szt.</p> <p><b>Stół duży</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu</li> <li>- stopki z regulacją</li> <li>- nogi 50x50mm lub fi50mm</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 180 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>5 szt.</p> <p><b>Krzeseł</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- krzesło z oparciem</li> <li>- siedzisko ergonomiczne wykonane z tworzywa sztucznego, ułatwiające zachowanie prawidłowej postawy ciała przez siedzącego</li> <li>- stelaż wykonany ze stali o średnicy ok. 22 mm</li> <li>- nóżki zakończone stopkami antypoślizgowymi</li> <li>- wymiary dostosowane do wzrostu użytkowników 159-188 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym co najmniej czarny, żółty i zielony)</li> </ul>
<b>PRALNIA</b>	



 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>1 szt. <b>Stół duży</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu</li> <li>- stopki z regulacją</li> <li>- nogi 50x50mm lub fi50mm</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 180 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
<b>PORTIERNIA</b>	
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>1 szt. <b>Biurko recepcyjne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 36 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- stelaż – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- z czoła biurka maskownica o wysokości biurka - płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- w blacie 1 otwór na kable + zaślepka dopasowana do koloru blatu</li> <li>- w zestawie osobny kontenerek na kółkach z 4 szufladami na prowadnicach metalowych rolkowych, zamykany na zamek centralny</li> <li>- wymiary ok.(+/- 5 cm ): długość:</li> </ul>



	<p>120 cm, szerokość: 70 cm, wysokość: 75 cm - kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</p>
<div data-bbox="344 472 628 757" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="357 831 687 857">Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>1 szt. <b>Szafka biurowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka biurowa dwudrzwiowa</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- w środku 2 półki</li> <li>- zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie)</li> <li>- 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm</li> <li>- zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem</li> <li>- stopki z regulacją od wewnątrz szafki</li> <li>- wieniec górny 18 mm</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 100 cm, szerokość 70 cm, głębokość 40 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
<div data-bbox="344 1496 692 1771" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="357 1832 687 1859">Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>1 szt. <b>Szafka na klucze duża</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka na klucze z 200 numerowanymi haczykami (w zestawie min. 200 breloczków do kluczy)</li> <li>- do przymocowania na ścianie – elementy montażowe w zestawie</li> <li>- zamykana na zamek cylindryczny (w zestawie min. 2 klucze)</li> <li>- stalowa, malowana proszkowo kolor szary lub biały</li> <li>- wymiary ok.: wysokość 55 cm, szerokość 38 cm, głębokość 14 cm</li> </ul>


 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Fotel biurowy obrotowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko ergonomiczne, profilowane</li> <li>- materiał obicia: tkanina o wzmocnionej odporności na ścieralność</li> <li>- ścieralność min. 100000 cykli Martindale'a</li> <li>- korpus – metal malowany proszkowo na kolor czarny</li> <li>- podstawa na 5 miękkich kołach</li> <li>-mechanizm tilt, umożliwiający obrót fotela 360°, regulację wysokości siedziska oraz blokadę oparcia w pozycji pionowej</li> <li>- regulacja wysokości siedziska</li> <li>- podłokietniki</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm ):</li> <li>szerokość: 71cm, wysokość: 110-120 cm,</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (w tym czarny)</li> <li>- min. 3 lata gwarancji</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Wieszak stojący</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wieszak na ubrania wolnostojący</li> <li>- dodatkowy wieszak na parasole</li> <li>- wykonany ze stali chromowanej</li> <li>- stabilna podstawa</li> <li>- wymiary (+/- 5 cm ) : wysokość 180 cm, szerokość 30 cm</li> </ul>



<b>MAGAZYNY</b>		
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	2 szt.	<p><b>Szafa aktowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa aktowa dwudrzwiowa</li> <li>- wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV</li> <li>- w środku 5 półek (wysokość półek dostosowana do wysokości segregatorów)</li> <li>- zamykana na zamek patentowy (co najmniej 2 klucze w komplecie)</li> <li>- 2 uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie min. 96 mm</li> <li>- zawiasy metalowe puszkowe o klasie min. GTV z cichym domykiem</li> <li>- stopki z regulacją od wewnątrz szafy</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm) : wysokość 220 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	7 szt.	<p><b>Regał magazynowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regał półkowy,</li> <li>- w całości metalowy, ocynkowany</li> <li>- liczba półek – min. 4</li> <li>- zaczep półki co ok. 33 mm</li> <li>- sposób montażu - bezśrubowy</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm): wysokość: 200 cm, szerokość 105 cm, głębokość 50 cm</li> <li>- obciążenie na półkę: ok. 100 kg</li> </ul>

 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	7 szt.	<p><b>Szafa gospodarcza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa dwudrzwiowa</li> <li>- zamykana na zamek ryglowy</li> <li>- min. 2 klucze w komplecie</li> <li>- wykonana blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm</li> <li>- wentylacja</li> <li>- w środku min. 4 półki</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 80 cm, wysokość: 180 cm, głębokość 49 cm</li> <li>- malowana proszkowo na kolor szary</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	2 szt.	<p><b>Stół duży</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat – płyta wiórowa dwustronnie laminowana o grubości min. 25 mm, klasa higieniczności E1, gęstość min. 630 kg/m<sup>3</sup>; oklejona obrzeżem PCV min. 2 mm</li> <li>- stelaż stalowy malowany proszkowo, rama pod blatem min. 40x20 mm, nie dopuszcza się montażu nóg bezpośrednio do blatu</li> <li>- stopki z regulacją</li> <li>- nogi 50x50mm lub fi50mm</li> <li>- wymiary ok. (+/- 5 cm): długość: 180 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 75 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym z palety kolorów Wykonawcy (co najmniej 12 kolorów do wyboru)</li> </ul>

 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	1 szt.	<p><b>Wieszak stojący</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wieszak na ubrania wolnostojący</li> <li>- dodatkowy wieszak na parasole</li> <li>- wykonany ze stali chromowanej</li> <li>- stabilna podstawa</li> <li>- wymiary (+/- 5 cm ): wysokość 180 cm, szerokość 30 cm</li> </ul>
 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	3 szt.	<p><b>Szafka socjalna skrytkowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa BHP na odzież</li> <li>- zawierająca 18 zamkniętych na klucz (zamek ryglowy) skrytek o wymiarach: wysokość 23 cm, szerokość 23 cm, głębokość 40 cm</li> <li>- wykonana z blachy stalowej o grubości 0,6 mm</li> <li>- otwory wentylacyjne, zapewniające cyrkulację powietrza</li> <li>- malowana proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety Wykonawcy)</li> <li>- wymiary: wysokość 185 cm, szerokość 90 cm, głębokość 40 cm</li> <li>-</li> </ul>

 <p>Zdjęcie ma charakter poglądowy</p>	<p>1 szt.</p> <p><b>ławka do szatni</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ławka do szatni z metalowym wieszakiem i półką na buty</li><li>- konstrukcja nóg ze stalowych rurek</li><li>- malowana proszkowo na kolor czarny lub szary</li><li>- siedzisko z listw drewnianych 80 x 25 mm pokrytych lakierem bezbarwnym lub z laminowanej płyty wiórowej w kolorze szarym z 2 mm krawędzią ABS</li><li>- na dole półka na buty</li><li>- na końcach nóżek plastikowe lub gumowe uszczelki</li><li>- wymiary (+/- 10 cm): wysokość 150 cm, szerokość 200 cm, głębokość 215 cm, wysokość siedziska 42 cm</li></ul>
---	--