



# POWIAT JAROSŁAWSKI

37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17  
tel. (16) 624 62 00, fax. (16) 624 62 49

<http://www.starostwo.jaroslaw.pl>  
e-mail: [inwest@powiat.jaroslaw.pl](mailto:inwest@powiat.jaroslaw.pl)

Numer referencyjny: **ZP.272.6.2024**

Jarosław, dnia 21 lutego 2024 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym Projektem dotyczącym scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020” Numer referencyjny: ZP.272.6.2024.*

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym Projektem dotyczącym scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020**”, Numer referencyjny: **ZP.272.6.2024**, w dniu 19. 02. 2024 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „**SWZ**”.

Działając w trybie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na zapytanie, o których mowa powyżej.

### Pytanie 1.

Z uwagi na ryczałtowe obliczenie wartości zamówienia oraz na rozbieżności pomiędzy Projektem budowlanych, a przedmiarem robót w zakresie ilości podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, prosimy o jednoznaczne określenie ilości podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem. W przedmiarze robót ilość podbudowy wynosi 19 285 m<sup>2</sup>, zaś w Projekcie budowlanych wynosi około 60 000 m<sup>2</sup>.

### Odpowiedź na pytanie 1.

Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Numer referencyjny: **ZP.272.6.2024**, **Rozdział XIX Sposób obliczania ceny oferty, ust. 1, ust. 3 i ust. 4:**

- Oferta musi zawierać ostateczną **ryczałtową cenę brutto** gwarantującą prawidłowe i terminowe wykonanie pełnego zakresu rzeczowego i jakościowego określonego przedmiotu niniejszego postępowania i zawierającą zysk Wykonawcy, wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uzna za niezbędne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu, któremu ma służyć, a w szczególności:
  - koszty robót budowlanych wskazanych w Przedmiarach robót**, w tym koszty prac towarzyszących, urządzeń i materiałów koniecznych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów;
  - wszystkie opłaty i podatki, składki ZUS, w tym składki ZUS pracodawcy oraz należny podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w terminie składania ofert.
- Ryczałtową cenę brutto Wykonawca zobowiązany jest obliczyć uwzględniając:
  - rodzajowy i ilościowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach udzielanego zamówienia, **szczegółowo określony w Przedmiarach robót** sporządzonych dla poszczególnych branż / robót;

- 2) koszty wynikające z warunków wykonania udzielanego zamówienia określone w SWZ i ewentualne ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, jak na przykład wszelkie, uprzednio nieprzewidziane opłaty, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia / umowy, wzrost: kursu euro, inflacji, cen urządzeń i materiałów, kosztów transportu, najniższego wynagrodzenia itp.
4. Udostępnione przez Zamawiającego **Przedmiary robót**, tj. ich zakres, **stanowią powinny jedynie podstawę** do sporządzenia dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. Należy wycenić wszystkie roboty opisane w Przedmiarach robót dla niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów bezpośrednich i pośrednich, jakie Wykonawca uzna za niezbędne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu, któremu ma służyć, w tym zysk.

Zatem, do obliczenia ryczałtowej ceny brutto oferty należy przyjąć ilości i powierzchnie, określone w Przedmiarach robót stanowiących załączniki do SWZ.

### **Pytanie 2.**

Czy stabilizacja ma zostać wykonana również na drogach, na których przewidziano korektę nawierzchni z płyt drogowych?.

### **Odpowiedź na pytanie 2.**

Korekta nawierzchni z płyt drogowych betonowych **występuje tylko na drodze nr 32.**

Na odcinku drogi, na którym zlokalizowane są płyty korekta nawierzchni z płyt drogowych powinna zostać wykonana zgodnie z rysunkiem nr 3, przekroje normalne. Istniejące płyty betonowe powinny być wykorzystane jako podbudowa a następnie przykryte kruszywem łamanym 0/31,5 (gr. 15 cm).

### **Pytanie 3.**

Prosimy o doprecyzowanie parametrów podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem. W przedmiarze stabilizacja  $R_m=2,5$  MPa, w projekcie C3/4.

### **Odpowiedź na pytanie 3.**

Podbudowa winna być z mieszanki stabilizowanej cementem powinna mieć **parametr C3/4.**

### **Pytanie 4.**

Prosimy o określenie ilości nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 z uwagi na rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a projektem. Projekcie budowlanych przewidziano nawierzchnię z kruszywa łamanego w ilości prawie trzy razy większej niż w przedmiarach.

### **Odpowiedź na pytanie 4.**

1. Oferta musi zawierać ostateczną **ryczałtową cenę brutto** gwarantującą prawidłowe i terminowe wykonanie pełnego zakresu rzeczowego i jakościowego określonego przedmiotu niniejszego postępowania i zawierającą zysk Wykonawcy, wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uzna za niezbędne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu, któremu ma służyć, a w szczególności:
  - 1) koszty robót budowlanych wskazanych w Przedmiarach robót, w tym koszty prac towarzyszących, urządzeń i materiałów koniecznych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów;
  - 2) wszystkie opłaty i podatki, składki ZUS, w tym składki ZUS pracodawcy oraz należny podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w terminie składania ofert.

3. Ryczałtową cenę brutto Wykonawca zobowiązany jest obliczyć uwzględniając:
- 1) rodzajowy i ilościowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach udzielanego zamówienia, **szczegółowo określony w Przedmiarach robót** sporządzonych dla poszczególnych branż / robót;
  - 2) koszty wynikające z warunków wykonania udzielanego zamówienia określone w SWZ i ewentualne ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, jak na przykład wszelkie, uprzednio nieprzewidziane opłaty, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia / umowy, wzrost: kursu euro, inflacji, cen urządzeń i materiałów, kosztów transportu, najniższego wynagrodzenia itp.
4. Udostępnione przez Zamawiającego **Przedmiary robót**, tj. ich zakres, **stanowiąc powinny jedynie podstawę** do sporządzenia dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. Należy wycenić **wszystkie roboty opisane w Przedmiarach robót dla niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów bezpośrednich i pośrednich, jakie Wykonawca uzna za niezbędne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu, któremu ma służyć, w tym zysk.**

Zatem, do obliczenia ryczałtowej ceny brutto oferty **należy przyjąć ilości i powierzchnie, określone w Przedmiarach robót** stanowiących załączniki do SWZ.

#### **Pytanie 5.**

Prosimy o określenie wymiarów i grubości płyt betonowych JOMB do wykonania nawierzchni, z uwagi na rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem.

#### **Odpowiedź na pytanie 5.**

Przewidziano płyty JOMB o wymiarach **75 cm x 100 cm x 12 cm.**

#### **Pytanie 6.**

Czy przestrzeń jezdni pomiędzy płytami JOMB (nawierzchnia) ma zostać uzupełniona mieszanką piaszczysto-gliniastą (materiał z wykopów), czy kruszywem łamanym?

#### **Odpowiedź na pytanie 6.**

Przeźródle między płytami JOMB powinna być uzupełniona mieszanką piaszczysto- gliniastą (materiał z wykopów).

#### **Pytanie 7.**

Prosimy o określenie ilości umocnień wykonanych z płyt ażurowych, z uwagi na rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją. W przedmiarze – 4000 m<sup>2</sup>, w projekcie 6037 m<sup>2</sup>.

#### **Odpowiedź na pytanie 7.**

1. Oferta musi zawierać ostateczną **ryczałtową cenę brutto** gwarantującą prawidłowe i terminowe wykonanie pełnego zakresu rzeczowego i jakościowego określonego przedmiotu niniejszego postępowania i zawierającą zysk Wykonawcy, wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uzna za niezbędne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu, któremu ma służyć, a w szczególności:
  - 1) **koszty robót budowlanych wskazanych w Przedmiarach robót**, w tym koszty prac towarzyszących, urządzeń i materiałów koniecznych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów;
  - 2) wszystkie opłaty i podatki, składki ZUS, w tym składki ZUS pracodawcy oraz należny podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w terminie składania ofert.

3. Ryczałtową cenę brutto Wykonawca zobowiązany jest obliczyć uwzględniając:
- 1) rodzajowy i ilościowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach udzielanego zamówienia, **szczegółowo określony w Przedmiarach robót** sporządzonych dla poszczególnych branż / robót;
  - 2) koszty wynikające z warunków wykonania udzielanego zamówienia określone w SWZ i ewentualne ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, jak na przykład wszelkie, uprzednio nieprzewidziane opłaty, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia / umowy, wzrost: kursu euro, inflacji, cen urządzeń i materiałów, kosztów transportu, najniższego wynagrodzenia itp.
4. Udostępnione przez Zamawiającego **Przedmiary robót**, tj. ich zakres, **stanowiąc powinny jedynie podstawę** do sporządzenia dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. Należy wycenić **wszystkie roboty opisane w Przedmiarach robót dla niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów bezpośrednich i pośrednich, jakie Wykonawca uzna za niezbędne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu, któremu ma służyć, w tym zysk.**

Zatem, do obliczenia ryczałtowej ceny brutto oferty **należy przyjąć ilości i powierzchnie, określone w Przedmiarach robót** stanowiących załączniki do SWZ.

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, Numer referencyjny: ZP.272.6.2024 pozostają bez zmian.**

**Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia, Numer referencyjny: ZP.272.6.2024 i jest wiążący dla Wykonawców.**

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia **nie prowadzą** do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

*Starosta Jarosławski  
Stanisław Kłopot*

*Podpisano elektronicznie*