
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45320000-6 Roboty izolacyjne
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Klizin
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ew. 396/2, 395/2, obręb 0006 Klizin Pierwszy,
jed. ewid. 101207_2 gm. Kodrąb

INWESTOR: Gmina Kodrąb
ADRES INWESTORA: ul. Niepodległości 7, Kodrąb
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
BUDOWLANA mgr inż. Marcin Ściubak

DATA OPRACOWANIA: I 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Roboty remontowe wewnątrz budynku	4

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

-wg projektu technicznego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty remontowe wewnątrz budynku			
1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2 d.1.1	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2		
		337,87 - 98,76	m2	239,110	
				RAZEM	239,110
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu budowlanego sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.2 * 0,1	m3	23,911	
				RAZEM	23,911
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu budowlanego sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 18	m3		
		poz.3	m3	23,911	
				RAZEM	23,911
5 d.1.1	kalk. własna	opłata za składowanie gruzu	t		
		1,45 * (poz.3)	t	34,671	
				RAZEM	34,671
6 d.1.1	kalk. własna	opłata za składowanie odpadów z rozbiórki	t		
		poz.4 * 1,3	t	31,084	
				RAZEM	31,084
7 d.1.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi	m2		
		10 * (1 * 2,1) + 2 * 1,2 * 2,1 + 1,5 * 2,1	m2	29,190	
				RAZEM	29,190
1.2		Posadzki z płytek gress			
8 d.1.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		(337,87 - 98,76) * 0,1	m3	23,911	
				RAZEM	23,911
9 d.1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		(337,87 - 98,76)	m2	239,110	
				RAZEM	239,110
10 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS100 gr 12cm	m2		
		poz.9	m2	239,110	
				RAZEM	239,110
11 d.1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.9	m2	239,110	
				RAZEM	239,110
12 d.1.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.9	m2	239,110	
				RAZEM	239,110
13 d.1.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5	m2		
		poz.9	m2	239,110	
				RAZEM	239,110
14 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.9	m2	239,110	
				RAZEM	239,110
15 d.1.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-płytki zgodnie z zastosowanym standardem na poziomie parterze	m2		
		poz.9	m2	239,110	
				RAZEM	239,110
16 d.1.2	NNRNKB 202 1123-04	(z.IV) Cokoliki z płytek GRES o wym. 10cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m		
		poz.9	m	239,110	
				RAZEM	239,110
1.3		Gruntowanie ścian, dwukrotne malowanie ścian wg kolorystyki uzgodnionej z Zamawiającym, montaż sufitu modułowego			
17 d.1.3	KNR 0-23 2613-02- analogia	Obudowa ościeży okiennych i drzwiowych płytami GK	m2		
		$0,35 * ((12 * (1,48 + 1,45 + 1,45) + 2 * (0,87 + 0,85 + 0,85) + (0,82 + 0,85 + 0,82) + 7 * (1,17 + 1,45 + 1,17) + (3 + 3 + 3) + (2,62 + 2,68 + 2,68) + (2,1 + 1,5 + 2,1) + 5 * (2,1 + 1 * 2,1)) + 4 * 5,98 + 4 * 3,61) + 0,25 * (10 * (2,1 + 1 + 2,1) + (2 + 2 + 1,2) + (2,1 + 1 + 2,1)) + 0,25 * (2 + 1,5 + 2) + 0,25 * (2 + 1,2 + 2)$	m2	77,341	
				RAZEM	77,341
18 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi-pierwsza warstwa	m2		
		$(5,60 * 55,60) + (3,47 * 170,07) + 299,18 + \text{poz.17}$	m2	1 278,024	
				RAZEM	1 278,024
19 d.1.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz. 17	m2	77,341	
				RAZEM	77,341
20 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi-pierwsza warstwa	m2		
		poz. 17	m2	77,341	
				RAZEM	77,341
21 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany	m2		
		$(5,60 * 55,60) + (3,47 * 170,07) + 299,18 + \text{poz.17}$	m2	1 278,024	
				RAZEM	1 278,024
1.4		Sufity modułowe			
22 d.1.4	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2		
		38,69	m2	38,690	
				RAZEM	38,690
1.5		Montaż stolarki drzwiowej			
23 d.1.5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi stalowych	m2		
		$10 * (1 * 2,1) + 2 * 1,2 * 2,1 + 1,5 * 2,1$	m2	29,190	
				RAZEM	29,190
1.6		Sanitariaty			
1.6.1		Prace przygotowawcze			
24 d.1.6. 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1.6. 1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej-poszerzenie otworów drzwiowych	m2		
		$(1,89 + 1,08 + 0,12) * 3,47$	m2	10,722	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,722
26 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		$(1,89 + 1,08 + 0,12) * 3,47 * 0,16$	m3	1,716	
				RAZEM	1,716
27 d.1.6. 1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m2		
		$(3,47 * 2,71) - 3,78$	m2	5,624	
				RAZEM	5,624
1.6.2		Suche tynki			
28 d.1.6. 2	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m2		
		$15,22 * 3,47$	m2	52,813	
				RAZEM	52,813
1.6.3		Ściany i sufity			
29 d.1.6. 3	KNR K-04 0602-02	Izolacja wodoszczelna w postaci folii płynnej w dwóch warstwach docelowo. Krotność = 2	m2		
		$15,22 * 3,47$	m2	52,813	
				RAZEM	52,813
30 d.1.6. 3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą do wys. 2,60m. Płytki w różnych kolorach i wymiarach. Należy przewidzieć w wycenie stosowanie płytek dekoracyjnych.	m2		
		poz.29	m2	52,813	
				RAZEM	52,813