

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne
45111000-8	D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
45233000-9	D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
45233000-9	D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
45233000-9	D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
45233000-9	D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
45112000-5	D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 107058L  
14.4 + remiza

ADRES INWESTYCJI: m.Białawoda

NAZWA INWESTORA: Gmina Borzechów

ADRES INWESTORA: 24-224 Borzechów  
Borzechów 1

BRANŻE: Drogową

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

---



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
2	45111100-9		<b>D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne</b>			
1 d.2	KNNR 6 1301-01	D 04.01.01	Odsłonięcie krawędzi drogi	m2		
			(14,4) * 0,5 * 2	m2	14,40	
					RAZEM	14,40
3			<b>D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>			
3.1	45111000-8		<b>D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III</b>			
2 d.3.1	KNR 2-01 0207-02 0214-04	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km (wykop pod poszerzenie)	m3		
			2,4 * 1,7 * 0,3	m3	1,22	
					RAZEM	1,22
4			<b>D 04.00.00 PODBUDOWY</b>			
4.1	45233000-9		<b>D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni</b>			
3 d.4.1	KNNR 6 1005-07	D 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową (jezdnia drogi gminnej + rozjazd)	m2		
			(14,4 * 4,5 + 10 * 1,3 + 0,5 * 1,3 * 6 + 0,5 * 3,35 * 2,63) * 2	m2	172,21	
					RAZEM	172,21
4 d.4.1	KNNR 6 1005-07	D 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową (remiza)	m2		
			300	m2	300,00	
					RAZEM	300,00
4.2	45233000-9		<b>D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>			
5 d.4.2	KNNR 6 0113-06	D 04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (włączenie - wyrównanie)	m2		
			14,4 * 4,5 + 10 * 1,3 + 0,5 * 1,3 * 6 + 0,5 * 3,35 * 2,63	m2	86,11	
					RAZEM	86,11
6 d.4.2	KNNR 6 0113-06	D 04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (remiza - wyrównanie)	m2		
			300	m2	300,00	
					RAZEM	300,00
5			<b>D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>			
5.1	45233000-9		<b>D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>			
7 d.5.1	KNNR 6 0309-02	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (jezdnia drogi gminnej + rozjazd) z oblanem krawędzi bocznych asfaltem drogowym Krotność = 0,75	m2		
			poz.3 <172,21 m2> * 0,5	m2	86,10	
					RAZEM	86,10
8 d.5.1	KNNR 6 0309-02	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (remiza) z oblanem krawędzi bocznych asfaltem drogowym Krotność = 1,25	m2		
			poz.6 <300 m2>	m2	300,00	
					RAZEM	300,00
5.2	45233000-9		<b>D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca</b>			
9 d.5.2	KNNR 6 0308-01	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (jezdnia drogi gminnej + rozjazd) Krotność = 0,75	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.3 <172,21 m2> * 0,5	m2	<b>86,10</b>	
					RAZEM	<b>86,10</b>
<b>6</b>			<b>D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>6.1</b>	<b>45112000-5</b>		<b>D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym</b>			
10 d.6.1	KNNR 6 0113-01	D 06.03.01a	Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie szer. 0.5m	m2		
			14,4 * 0,5 * 2 + 120 * 0,5	m2	<b>74,40</b>	
					RAZEM	<b>74,40</b>
11 d.6.1	KNNR 1 0503-01 0	D 02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni na szer 0.5 m - grunt kat. III	m2		
			poz.10 <74,4 m2>	m2	<b>74,40</b>	
					RAZEM	<b>74,40</b>