

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne
45111000-8	D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
45233000-9	D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
45111000-8	D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
45233000-9	D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
45233000-9	D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
45112000-5	D 06.03.01a Pobocza ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 107059L

ADRES INWESTYCJI: m. Zakęcie, Gmina Borzechów

NAZWA INWESTORA: Gmina Borzechów

ADRES INWESTORA: 24-224 Borzechów  
Borzechów 1

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:



## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	j.m.	Ilość	Cena	
1			<b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1	45111100-9		<b>D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne</b>				
d.1.1	KNR-W 5-10 0323-01	D 01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie - rozbiórka krawędzi jezdni drogi	m	4,00		
d.1.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z terenu budowy na odległość 10 km	m3	0,20		
<b>Razem dział: D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne</b>							
<b>Razem dział: D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
2			<b>D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
2.1	45111000-8		<b>D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III</b>				
d.2.1	KNR 2-01 0206-04 0214-04	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (dokop - ziemia na poboczu)	m3	15,00		
d.2.1	KNNR 1 0503-01 0	D 02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni - grunt kat. III	m2	300,00		
<b>Razem dział: D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III</b>							
2.2	45233000-9		<b>D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>				
d.2.2	KNNR 6 0113-05	D 04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (wyrównanie istn. naw. przez rozłożenie kamienia układarką) Krotność = 0,5	m2	1 110,00		
d.2.2	KNNR 6 0113-06	D 04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (uzupełnienie na zakończeniu) Krotność = 0,75	m2	14,00		
<b>Razem dział: D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>							
<b>Razem dział: D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>							
3			<b>D 04.00.00 POBUDOWY</b>				
3.1	45111000-8		<b>D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
d.3.1	KNNR 6 0103-03	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z nadaniem spadku	m2	1 200,00		
<b>Razem dział: D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>							
3.2	45233000-9		<b>D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni</b>				
d.3.2	KNNR 6 1005-07	D 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową kamienia	m2	1 110,00		
<b>Razem dział: D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni</b>							
<b>Razem dział: D 04.00.00 POBUDOWY</b>							
4			<b>D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>				
4.1	45233000-9		<b>D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>				
d.4.1	KNNR 6 0309-02	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm z oblanie krawędzi bocznych asfaltem drogowym Krotność = 1,25	m2	1 050,00		
<b>Razem dział: D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>							
<b>Razem dział: D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>							
5			<b>D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
5.1	45112000-5		<b>D 06.03.01a Pobocza ziemne</b>				
d.5.1	KNR 2-31 0202-09 0202-10	D 06.03.01a	Uzupełnianie poboczy ziemnych szer 0.5 m - warstwa rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm z nadaniem spadku na zewnątrz	m2	300,00		
<b>Razem dział: D 06.03.01a Pobocza ziemne</b>							
<b>Razem dział: D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>							

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	j.m.	Ilość	Cena	
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							