


MOCOWANIE WIAZARÓW DO DO OCZEPU



KOTWA STALOWA  
Do wiażara - bez przesuwu:  
gwoździe 4,0x40,0 - 6szt. / kątownik

1. KONSTRUKCJA DACHU NA CZĘŚCI GŁÓWNEJ KRATOWNICOWA Z ZASTOSOWANIEM PREFABRYKOWANYCH WIAZARÓW Z DREWNA IGLASTEGO KLASY C24 O PASACH ŁĄCZONYCH NA PŁYTKI KOLCZASTE
2. DREWNO IMPERNOWANE CIŚNIENIOWO IMPREGNATEM NIE ZAWIERAJĄCYM ZWIĄZKÓW OŁOVIU
3. WYKONANIE ORAZ MONTAŻ KONSTRUKCJI DACHU NALEŻY ZLECIĆ KONCESJONOWANEMU ZAKŁADOWI PREFABRYKACJI
5. PRZEWODYWENTYLACYJNE OCIEPIĆ W STREFIE STROPODACHU WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 10cm

JT		JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Nieżywiec 104 77-300 Człuchów	tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl www.jtarchitecture.pl
Investor:	GMINA LIPIANY PLAC WOLNOŚCI 1 74-240 LIPIANY		
Adres:	KRAŚNE, GM. LIPIANY 74-240 LIPIANY DZ. NR 23		
Nazwa rysunku:	RZUT KONSTRUKCJI DACHU	Rys. nr K-4	Skala 1:50
Autorzy opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia		Data Podpis
Projektant konstrukcji:	mgr inż. MIROSLAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej		07.01.2021r.
Sprawdzający konstrukcję:	mgr inż. EWA ZAGÓRZAŃSKA Upr. bud. nr POM/0353/POOK/12 do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń		07.01.2021r.