


ŁAWA FUNDAMENTOWA L = 33,6 m
SKALA: 1-25



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	
				St0S	
				Ø 8	# 12
1	8	106	168	178,08	
2	12	3360	4		134,4
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				178,08	134,4
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.395	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]				70,34	119,35
MASA RAZEM [kg]				189,69	

BETON KONSTRUKCYJNY B20
STAŁ ZBROJENIOWA St0S, 34GS

DLA CZYTELNOŚCI RYSUNKU NA RZUCIE FUNDAMENTÓW NIE NANIESIONO
WARSTW IZOLACJI TERMICZNYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
(OD ZEWNĄTRZ GR. 7cm, OD WEWNĄTRZ GR. 10cm)- PATRZ RYS. NR A-3
ORAZ PRZEKRÓJ ŁAWY 1-25

JT	JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Nieżywiec 104 77-300 Człuchów		tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl www.jtarchitecture.pl	
	Inwestor: Adres:	GMINA LIPIANY PLAC WOLNOŚCI 1 74-240 LIPIANY		
Temat:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYM INSTALACJAMI: WOD. KAN., C.O., WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I MECHANICZNEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENER- GETYCZNEJ N.N. I FOTOWOLTAICZNEJ. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I HYDRAN- TOWEJ. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚCI 9m³. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ ZALICZNIKOWEJ INSTALACJI ELEKTRO- ENERGETYCZNEJ N.N. (WLZ).			
Adres:	KRASNE, GM. LIPIANY 74-240 LIPIANY DZ. NR 23			
Nazwa rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW		Rys. nr K-1	Skala 1:50
Autorzy opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia			Data Podpis
Projektant konstrukcji:	mgr inż. MIROSLAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej			07.01.2021r.
Sprawdzający konstrukcję:	mgr inż. EWA ZAGÓRZAŃSKA Upr. bud. nr POM/0353/P00K/12 do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń			07.01.2021r.