

Lipnica Wielka, 08.04.2019  
(miejscowość i data)(nr rejestru organu administracji  
architektoniczno- budowlanej)

STAROSTWO POWIATOWE

W NOWYM TARGU

ul. Bolesława Wstydlivego 14

34-400 Nowy Targ

**ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH****NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ**

PRZYJĘTO BEZ SPRZECIWU

STAROSTA NOWOTARSKI

W ZAKRESIE OBJĘTYM NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM

34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydlivego 14

Nowy Targ,

26.04.2019

Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej

po wzupręciu

26.04.2019

(nazwa organu administracji architektoniczno-budowlanej)

BIURO OBSŁUGI KLIENTA 2

Data wpływu 26.04.2019

zał. 52

podpis:

Inwestor **GMINA LIPNICA WIELKA, 34-483 Lipnica Wielka 518 tel. 18 5310054**

Główny Specjalista

ds. administracji

budowlano-architektonicznej

mgr inż. Krzysztof Łapsa

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres i telefon)

na podstawie art. 29 i 30 oraz 31 (w przypadku rozbiórki obiektu), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.zm), zgłaszam zamiar:

wykonania:

**Prac konserwatorskich „Figury Św. Jana Nepomucena” w Lipnicy Wielkiej.**

(określenie rodzaju obiektu lub robót budowlanych)

na działce ewid. nr:

**9394 położonej w Lipnicy Wielkiej**

(miejscowość, adres)

Zakres i sposób wykonywania robót ;

24/04/2019 13:54  
DK/29149/2019

GSNTD5Va05

1. Wykucie wadliwych kitów i zdegradowanych i osłabionych pozostałości spoin.
2. Oczyszczenie poszczególnych elementów metodami ustalonymi na podstawie prób np. chemiczne z użyciem detergentów, miękkich szczotek, pasty Alkutex Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers (oparta na fluorku amonu) wspomagane parą wodną pod ciśnieniem, ewentualnie delikatne piaskowanie itp., po dokonanych próbach.
3. Dezynfekcja powierzchni np. preparatem BFA Entferner f. Remmers lub równoważnym.
4. Odsolenie wytypowanych partii kamienia metoda swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska (kompresy, okłady z betonitu).
5. Impregnacja strukturalna osłabionych partii kamienia estrem kwasu krzemowego KSE 100, 300 prod Remmers lub innej firmy.
6. Sklejenie spękań kamienia żywicą epoksydową.
7. Uzupełnienie ubytków kamienia kitami mineralnym o spoiwie hydraulicznym – dostosowanym kolorystycznie i fakturalnie do oryginału (wypełniacz w postaci piasku). Kity cienkowarstwowe modyfikowane mikroemulsją Aida Haft Fest. W miejscach uzupełnień w razie potrzeby należy wykonywać zbrojenia z drutu mosiężnego, wklejonego na żywicy epoksydowej lub poliestrowej. Zaleca się pozostawić wytarte (wyoblone) partie kamienne.
8. Spoinowanie poszczególnych elementów zaprawą wapienno-piaskową w dobranej kolorystyce. Opracowanie powierzchni naśladowczo do oryginału.
9. W razie potrzeb scalenie kolorystycznie przebarwień i kitów, z użyciem spoiwa krzemowego np. Funcosil LA firmy Remmers, Historic Lasur lub LA Farbloz firmy Remmers z pigmentami naturalnymi firmy Kremer.
10. Inskrypcje – oczyszczanie i korekta zatartego liternictwa metodami kamieniarskimi, scalenie napisów z zastosowaniem farb mineralnych lub spoiwa na bazie Paraloidu B82 w alkoholu z pigmentami lub złocień z zastosowaniem złota mineralnego z użyciem Paraloidu B 82 w alkoholu.
11. Konserwacja elementów metalowych – doczyszczanie, zabezpieczenie farbami - lakier gruntujący antykorozyjna np. Lowikor 2 i farba wierzchnia poliwinylowa z grafitem Lowigraf 2 lub złocenia.

STAROSTWO POWIATOWE Potwierdzam zgodność  
 W NOWYM TARGU z oryginałem  
 ul. Bolesława Wstydlivego 14  
 34-400 Nowy Targ  
 Nowy Targ, 26.04.2019  
 budowlano-architektonicznej  
 mgr inż. Krzysztof Łapsa

12. Hydrofobizacja kamieniarki preparatem np. Funcosil WS f. Remmers lub Sarsil firmy Sarzyn
13. Uporządkowanie terenu wokół kapliczki – nadanie odpowiednich spadków, wysypanie opas zwirowej,

**Powyższe prace nie naruszają własności działek sąsiednich.**

Przewidywany termin rozpoczęcia robót ; **23.05.2019r**

(nie wcześniej, niż w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia )

**Do zgłoszenia dołączam : /dotyczy robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/**

- 1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- 2) szkice lub rysunki w ilości szt. ....,
- 3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, wymagane odrębnymi przepisami szt. ....

**Do zgłoszenia dołączam : /dotyczy robót rozbiórkowych/**

- 1) zgodę właściciela obiektu lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektem przeznaczonym do rozbiórki,
- 2) dane o obiekcie budowlanym lub dotyczące prowadzenia robót rozbiórkowych.

WÓJT

*Mateusz*

mgr Mateusz Alojzy Lichosyt

.....  
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)




(nr rejestru organu administracji  
architektoniczno- budowlanej)

Lipnica Wielka, 08.04.2019  
(miejscowość i data)

# ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ

STAROSTA NOWOTARSKI  
34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliego 14  
Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej  
(nazwa organu administracji architektoniczno-budowlanej)



Inwestor **GMINA LIPNICA WIELKA, 34-483 Lipnica Wielka 518 tel. 18 5310054**

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres i telefon)

na podstawie art. 29 i 30 oraz 31 (w przypadku rozbiórki obiektu), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.zm), zgłaszam zamiar:  
wykonania:

**Prac konserwatorskich „kapliczki z figurą św Jana Nepomucena” w Lipnicy Wie**  
(określenie rodzaju obiektu lub robót budowlanych)

na działce ewid. nr:

**19353 położonej w Lipnicy Wielkiej**  
(miejscowość, adres)

24/04/2019 14:04  
DK/29158/2019



GSNTD5VaHo

Zakres i sposób wykonywania robót ;

1. Naprawy/wykonanie tynków na elewacji kapliczki w technologii mineralnej gruntowanie tynków oraz malowanie w technologii mineralnej; z zachowaniem obecnego charakteru i kolorystyki oraz technologii,
2. Oczyszczenie, usunięcie ewentualnych przemalowań i odsłonięcie warstwy przeznaczonej do ekspozycji.
3. Impregnacja wzmacniająca.
4. Uzupełnienie ubytków w technologii oryginału.
5. Scalenie kolorystyczne warstw malarskich w technologii oryginału oraz zabezpieczenie obiektu.
6. Montaż figury w niszy kapliczki.
7. Wykonanie nowej kraty przewlekanej, zabezpieczenie metalu i jej montaż w niszy kapliczki.
8. Wykonanie nowego daszku z gontu szczypanego. Montaż wg sztuki ew. impregnacja wg zaleceń producenta.
9. Uporządkowanie terenu wokół kapliczki – nadanie odpowiednich spadków, wysypanie opaski żwirkowej,

**Powyższe prace nie naruszają własności działek sąsiednich.**

Przewidywany termin rozpoczęcia robót ; **23.05.2019r**

(nie wcześniej, niż w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia)

Do zgłoszenia dołączam : /dotyczy robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/

- 1) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- 2) szkice lub rysunki w ilości szt. ....,
- 3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, wymagane odrębnymi przepisami szt. ....

Do zgłoszenia dołączam : /dotyczy robót rozbiórkowych/

- 1) zgodę właściciela obiektu lub oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania obiektem przeznaczonym do rozbiórki,
- 2) dane o obiekcie budowlanym lub dotyczące prowadzenia robót rozbiórkowych.

STAROSTWO POWIATOWE  
W NOWYM TARGU  
ul. Bolesława Wstydliego 14  
34-400 Nowy Targ

PRZYJĘTO BEZ SPRZECIWU

WŁASNOŚĆ OBJĘTĄ NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM

Nowy Targ, 26.04.2019 r.  
po wypełnieniu 26.01.2019

Główny Specjalista  
ds. administracji  
budowlano-architektonicznej  
mgr inż. Krzysztof Łapsa

WÓJT

mgr Mateusz Alojzy Lichogaj

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

STAROSTWO POWIATOWE  
W NOWYM TARGU  
ul. Bolesława Wstydliego 14  
34-400 Nowy Targ

Potwierdzam zgodność

Główny Specjalista  
ds. administracji  
budowlano-architektonicznej  
mgr inż. Krzysztof Łapsa

z oryginałem

Nowy Targ, 26.04.2019 r.



(nr rejestru organu administracji  
architektoniczno- budowlanej)

Lipnica Wielka, 08.04.2019  
(miejscowość i data)

# ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ

ul. Wstydliego 14

Nowy Targ  
PRZYJĘTO BEZ SPRZECIWU

STAROSTA NOWOTARSKI

W ZAKRESIE OBJĘTYM NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM

34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliego 14

Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej

Nowy Targ,

26.04.2019

po uzupełnieniu  
26.04.2019

(nazwa organu administracji architektoniczno-budowlanej)

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU	
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 2	
Data wpływu	26.04.2019
L.dz.	.....
zał.	50
podpis .....	

Inwestor **GMINA LIPNICA WIELKA, 34-483 Lipnica Wielka 518 tel. 18 5310054**

Główny Specjalista

ds. administracji

budowlano-architektonicznej

mgr inż. Krzysztof Łapsa

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres i telefon)

na podstawie art. 29 i 30 oraz 31 (w przypadku rozbiórki obiektu), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.zm), zgłaszam zamiar:

wykonania:

## Prac konserwatorskich „Figury Świętej Rodziny” w Lipnicy Wielkiej.

(określenie rodzaju obiektu lub robót budowlanych)

na działce ewid. nr:

**9488 położonej w Lipnicy Wielkiej**

(miejscowość, adres)

24/04/2019 14:00  
DK/29153/2019



GSNT05VaAv

Zakres i sposób wykonywania robót ;

1. Oczyszczanie poszczególnych elementów z piaskowca metodami ustalonymi na podstawie prób nr. Chemiczne z użyciem detergentów, miękkich szczotek, pasty Alkutex Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers (oparta na fluorku amonu) wspomagane parą wodną pod ciśnieniem, ew. delikatne piaskowanie itp., po dokonanych próbach.
2. Wykucie wadliwych kitów i zdegradowanych i osłabionych pozostałości spoin.
3. Dezynfekcja powierzchni np. preparatem BFA Entferner f. Remmers lub równoważnym.
4. Odsolenie wybranych partii kamienia metodą swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska (Kompresy, okłady z betonitu).
5. Impregnacja strukturalna osłabionych partii kamienia esterem kwasu krzemowego KSE 100, 300 prod Remmers lub innej firmy.
6. Sklejenie spękań kamienia żywicą epoksydową.
7. Uzupełnienie ubytków kamienia kitami mineralnymi o spoiwie hydraulicznym – dostosowanym kolorystycznie i fakturalnie do oryginału (wypełniacz w postaci piasku). Kity cienkowarstwowe modyfikowane mikroemulsją Aida Haft Fest. W miejscach uzupełnień w razie potrzeby wykonanie zbrojenia z drutu mosiężnego, wklejonego na żywicy epoksydowej lub poliestrowej. Zaleca się pozostawić partie kamienne wytarte przez czas (wyoblone).
8. Spoinowanie poszczególnych elementów zaprawą wapienno-piaskową w dobranej kolorystyce. Opracowanie powierzchni naśladowczo do oryginału.
9. Scalenie kolorystycznie przebarwień i kitów, z użyciem spoiwa krzemowego np. Funcosil LA firmy Remmers, Historic Lasur lub LA Farblos firmy Remmers z pigmentami naturalnymi firmy Kremer.
10. Inskrypcje – oczyszczanie i korekta zatartego liternictwa metodami kamieniarskimi, scalenie napisów z zastosowaniem farb mineralnych lub spoiwa na bazie Paraloidu B 82 w alkoholu z pigmentami lub złocień z zastosowaniem złota mineralnego z użyciem Paraloidu B 82 w alkoholu.
11. Hydrofobizacja kamieniarki preparatem np. Funcosil WS f. Remmers lub Sarsil firmy Sarzyna lub równoważnych.

STAROSTWO POWIATOWE  
W NOWYM TARGU  
ul. Bolesława Wstydliego 14  
34-400 Nowy Targ

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
Nowy Targ, 26.04.2019  
Główny Specjalista  
ds. administracji  
budowlano-architektonicznej  
mgr inż. Krzysztof Łapsa

12. Skucie w całości mocno zniszczonych tynków naprawczych na podstawach wykonanych z betonu. Wariantowo elementy te obłożyć kamieniem lub wykonać szlichtę z zaprawy na bazie cementu i zabezpieczyć hydrofobowo.
13. Uporządkowanie terenu wokół kapliczki – nadanie odpowiednich spadków, wsypanie op. żwirkowej.

**Powyższe prace nie naruszają własności działek sąsiednich.**

Przewidywany termin rozpoczęcia robót ; **23.05.2019r**

(nie wcześniej, niż w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia )

**Do zgłoszenia dołączam : /dotyczy robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/,**

- 1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- 2) szkice lub rysunki w ilości szt. ....,
- 3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, wymagane odrębnymi przepisami szt. ....

**Do zgłoszenia dołączam : /dotyczy robót rozbiórkowych/,**

- 1) zgodę właściciela obiektu lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektem przeznaczonym do rozbiórki,
- 2) dane o obiekcie budowlanym lub dotyczące prowadzenia robót rozbiórkowych.

**WÓJT**

*Lichosy*

mgr Mateusz Alojzy Lichosy

.....  
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)



BA.6743. 590.2019

BA-2

(nr rejestru organu administracji  
architektoniczno-budowlanej)Lipnica Wielka, 08.04.2019  
(miejscowość i data)STAROSTWO POWIATOWE  
W NOWYM TARGU  
ul. Bolesława Wstydliviego 14  
34-400 Nowy Targ**ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH****NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ**

PRZYJĘTO BEZ SPRZECIWU

W ZAKRESIE OBJĘTYM NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM

STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliviego 14

Nowy Targ,

26.04.2019

Wydział

Administracji Budowlano - Architektonicznej

(nazwa organu administracji architektoniczno-budowlanej)

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU	
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 2	
Data wpływu	24.04.2019
L.dz.	...
zał.	51
podpis	

po wzajemnym

26.04.2019

Inwestor: **GMINA LIPNICA WIELKA, 34-483 Lipnica Wielka 518 tel. 18 5310054**Główny Specjalista  
ds. administracji  
budowlano-architektonicznej

mgr inż. Krzysztof Łapsa

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres i telefon)

na podstawie art. 29 i 30 oraz 31 (w przypadku rozbiórki obiektu), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.zm), zgłaszam zamiar:

wykonania:

**Prac konserwatorskich figury „Krucyfiks” w Lipnicy Wielkiej.**

(określenie rodzaju obiektu lub robót budowlanych)

na działce ewid. nr:

**17404, 17408 położonej w Lipnicy Wielkiej**

(miejscowość, adres)



Zakres i sposób wykonywania robót ;

1. Oczyszczanie z farb przemalowań, kitów itp. poszczególnych elementów metodami ustalonymi na podstawie prób np. chemiczne z użyciem detergentów, miękkich szczotek, pasty Alkutex Fassadenreiniger-Paste firmy Rammers (oparta na fluorku amonu) wspomagane parą wodną pod ciśnieniem, ew. delikatne piaskowanie itp.
2. wykucie osłabionych pozostałości spoin, zdegradowanych fragmentów kamienia.
3. Dezynfekcja powierzchni preparatem BFA Entferner f. Remmers lub równoważnym.
4. Odsolenie wybranych partii kamienia metodą swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska (kompresy, okłady z bentonitu).
5. Impregnacja strukturalna wytypowanych partii kamienia estrem kwasu krzemowego KSE 100, 300 prod. Remmers lub innej firmy.
6. Rekonstrukcja elementów zniszczonych, zwłaszcza tych o charakterze konstrukcyjnym np. podstawowa pod krzyżem zastosowanie piaskowca o zbliżonej kolorystyce. Odtworzenie profilowania wg zachowanych wzorów, analogii itp. Ewentualna rekonstrukcja twarzy Matki Boskiej, do ustaleń szczegółowych po usunięciu farb. Wklejenie wstawki na klejach iniekcyjnych. Zastosowaniem prętów nierdzewnych. Zastosować kamień o podobnej kolorystyce.
7. Poprawa estetyki/faktury poszczególnych, pozostałych elementów kamiennych żłobkowanie krawędzi itp.
8. Uzupełnienie ubytków kamienia kitem mineralnym o spoiwie hydraulicznym – dostosowanym kolorystycznie i fakturalnie do oryginału (wypełniacz w postaci piasku). Kity cienkowarstwowe modyfikowane mikroemulsją Aida Haft Fest.
9. Spoinowanie bloków zaprawą wapienno-piaskową. Opracowanie powierzchni naśladowczo do oryginału.
10. Scalenie kolorystycznie przebarwień i kitów, z użyciem spoiwa krzemowego np. Funcosil LA firmy Remmers, Historic Lasur Lub LA Farblös firmy Remmers z pigmentami naturalnymi firmy Kremer.
11. Hydrofobizacja kamieniarki preparatem np. Funcosil WS f. Remmers lub Sarsil firmy Sarzyna lub równoważne.

STAROSTWO POWIATOWE  
W NOWYM TARGU  
ul. Bolesława Wstydliviego 14  
34-400 Nowy TargPotwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Nowy Targ, 26.04.2019Główny Specjalista  
ds. administracji  
budowlano-architektonicznej  
mgr inż. Krzysztof Łapsa

12. Inskrypcje – oczyszczenie i ew. korekta zatartego literactwa metodami kamieniarskimi, scałkowanie napisów z zastosowaniem farb mineralnych lub spoiwa na bazie Paraloidu B 82 w alkoholu pigmentami lub złocień z zastosowaniem złota mineralnego z użyciem Paraloidu B 82 w alkoholu.
13. Konserwacja elementów metalowych – doczyszczanie, zabezpieczenie farbami – lakier gruntujący antykorozyjny np. Lowikor 2 i farba wierzchnia poliwinylowa z grafitem Lowigraf 2 – równoważne w kolorze ciemnografitowym.
14. Uporządkowanie terenu wokół kapliczki – likwidacja roślinności, nadanie odpowiednich spadków, dodatkowe przygotowanie miejsca na znicze, wysypanie opaski żwirowej,

**Powyższe prace nie naruszają własności działek sąsiednich.**

Przewidywany termin rozpoczęcia robót ; **23.05.2019r**

(nie wcześniej, niż w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia )

**Do zgłoszenia dołączam : /dotyczy robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/,**

- 1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- 2) szkice lub rysunki w ilości szt. ....,
- 3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, wymagane odrębnymi przepisami szt. ....

**Do zgłoszenia dołączam : /dotyczy robót rozbiórkowych/,**

- 1) zgodę właściciela obiektu lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektem przeznaczonym do rozbiórki,
- 2) dane o obiekcie budowlanym lub dotyczące prowadzenia robót rozbiórkowych.

**WÓJT**

*Mateusz Alojzy Lichosy*  
Mateusz Alojzy Lichosy

.....  
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)