

III. 4) CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1) Spis rysunków.


BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Nr	NAZWA	SKALA
01	RZUT PARTERU	1:50
02	RZUT PODDASZA	1:50
03	RZUT PIĘTRA PIERWSZEGO	1:50
04	RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ	1:50
05	RZUT POŁĄCI DACHOWEJ	1:50
06	PRZEKRÓJ PA	1:50
07	PRZEKRÓJ PB	1:50
08	ELEWACJE	1:100

KONSTUKCYJNA

Nr	NAZWA	SKALA
K1	RZUT KONSTRUKCJI FUNDAMNETÓW	1:100
K2	RZUT KONSTRUKCJI PARTERU	1:100, 1:25
K3	RZUT KONSTRUKCJI I PIĘTRA	1:100, 1:25
K4	RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA	1:100, 1:25
K5	RZUT KONSTRUKCJI DACHU	1:100

BRANŻA



STAN PROJEKTOWY

RZUT DZWIGU NA PARTERZE

1:50

UWAGA!

ZAKRES PROJEKTU
NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI ORAZ RYSUNKAMI I OPISAMI BRANŻOWYMI.

ZEWNETRZNE WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU PODANO W STANIE WYKONCZONYM.

WYMIAROWANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM TYNKÓW I OKŁADZIN, A TAKŻE RDZENIA KONSTRUKCYJNEGO. OPIS OKNA PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU W MURZE BEZ TYNKU. OPIS WYSOKOŚCI PARAPATEU PODAJE ODLEGŁOŚĆ OD PODKIEIENNIKA DO PODŁOGI WYKONCZONEJ. OPIS DRZWI PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA W PRZEJŚCIU. WYMIAROWANIE DRZWI PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU W MURZE.

RYSunek utworzono na podstawie projektu zamiennego do zatwierdzonego projektu budowlanego ZNAK: BA-73510/173-Sz/07 z dnia 4.04.2007 r. DT. ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA ORAZ POMIARÓW INWENTARYZACYJNYCH.

PROJEKT TECHNICZNY

rogeo
STUDIO
ARCHITEKTURA I GEODEZJA

Piotr Głowacz
roGEO Studio Architektura i Geodezja
34-470 Czarny Dunajec ul. Knielowicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com 796261501
NIP: 7352579698 REGON: 388572556

Nazwa opracowania:
BBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU ORAZ STROPÓW

Adres obiektu budowlanego:
UL. SZALAYA 103, 34-460 SZCZAWNICA


Inwestor:
Miasto i Gmina
Szczawnica ul. Szalaya
103 34-460 Szczawnica

Funkcja: Imię, Nazwisko: Podpis:
Projektant: mgr inż. arch. Joanna Głowacz
MPOIA/115/2019 MP-2546
Sprawdzający: mgr inż. arch. Mateusz Okrajni
68/SLOKK/2017/II SL-2002

Nazwa rysunku: Nr rys: Skala:
RZUT PARTERU **01** **1:50**

CZARNY DUNAJEC, 02.2022

Rysunek sporządzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora.



STAN PROJEKTOWY

RZUT DŹWIGU NA PIĘTRZE PIERWSZYM

1:50

UWAGA!

ZAKRES PROJEKTU
NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI ORAZ RYSUNKAMI I OPISAMI BRANŻOWYMI.

ZEWNĘTRZNE WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU PODANO W STANIE WYKONCZONYM.

WYMIAROWANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM TYNKÓW I OKŁADZIN, A TAKŻE RDZENIA KONSTRUKCYJNEGO. OPIS OKNA PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU W MURZE BEZ TYNKU. OPIS WYSOKOŚCI PARAPATEU PODAJE ODLEGŁOŚĆ OD PODOKIENNIKA DO PODŁOGI WYKOŃCZONEJ. OPIS DRZWI PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA W PRZEJŚCIU. WYMIAROWANIE DRZWI PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU W MURZE.

RYSunek utworzono na podstawie
PROJEKTU ZAMIENNEGO DO ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWALNEGO ZNAK: BA-73510/173-Sz/07 Z DNIA
4.04.2007 r. DT. ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA ORAZ
POMIARÓW INWENTARYZACYJNYCH.

PROJEKT TECHNICZNY

rogeo
STUDIO
ARCHITEKTURA I GEODEZJA

Piotr Głowacz
roGEO Studio Architektura i Geodezja
34-470 Czarny Dunajec ul. Kmiećnicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com 796261501
NIP: 7352579696 REGON: 388572556

Nazwa opracowania:
BBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I
GMINY SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU
ORAZ STROPÓW

Adres obiektu budowlanego:
UL. SZALAYA 103, 34-460 SZCZAWNICA

Inwestor:
Miasto i Gmina
Szczawnica ul. Szalaya
103 34-460 Szczawnica

Funkcja: Imię, Nazwisko:
Projektant: mgr inż. arch. Joanna Głowacz
MPOIA/115/2019 MP-2546

Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. arch. Mateusz Okrajni
68/SLOKK/2017/II SL-2002

Nazwa rysunku:

Nr rys:

Skala:


RZUT PIĘTRA PIERWSZEGO

02

1:50

CZARNY DUNAJEC, 02.2022

Rysunek sporządzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku
lub jego części bez upoważnienia inwestora.



STAN PROJEKTOWY

RZUT DŹWIGU NA PODDASZU

1:50

UWAGI

ZAKRES PROJEKTU
NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI ORAZ RYSUNKAMI I OPISAMI BRANŻOWYMI.

ZEWNETRZNE WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU PODANO W STANIE WYKONCZONYM.

WYMIAROWANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU Z UWZGLĘDNieniem TYNKÓW I OKŁADZIN, A TAKŻE RDZENIA KONSTRUKCYJNEGO. OPIS OKNA PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU W MURZE BEZ TYNKU. OPIS WYSOKOŚCI PARAPATEU PODAJE ODLEGŁOŚĆ OD PODOKIENNIKA DO PODŁOGI WYKONCZONEJ. OPIS DRZWI PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA W PRZEJŚCIU. WYMIAROWANIE DRZWI PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU W MURZE.

RYSunEK UTWORZONO NA PODSTAWIE PROJEKTU ZAMIENNEGO DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWALNEGO ZNAK: BA-73510/173-Sz/07 Z DNIA 4.04.2007 r. DT. ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA ORAZ POMIARÓW INWENTARYZACYJNYCH.

PROJEKT TECHNICZNY

rogeo
STUDIO
ARCHITEKTURA I GEODEZJA

Piotr Głowacz
roGEO Studio Architektura i Geodezja
34-470 Czarny Dunajec ul. Knielowicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com 796261501
NIP: 7352579698 REGON: 386572556

Nazwa opracowania:

BBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU ORAZ STROPÓW

Adres obiektu budowlanego:
UL. SZALAYA 103, 34-460 SZCZAWNICA

Inwestor:
Miasto i Gmina
Szczawnica ul. Szalaya
103 34-460 Szczawnica

Funkcja: Imię, Nazwisko:

Podpis:

Projektant: mgr inż. arch. Joanna Głowacz
MPOIA/115/2019 MP-2546

Sprawdzający: mgr inż. arch. Mateusz Okrajni
68/SLOKK/2017/II SL-2002

Nazwa rysunku:

Nr rys:

Skala:


RZUT PODDASZA

03

1:50

CZARNY DUNAJEC, 02.2022

Rysunek sporządzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora.



STAN PROJEKTOWY

RZUT WIĘZBY DACHOWEJ

1:50

UWAGA!

ZAKRES PROJEKTU
NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI ORAZ RYSUNKAMI I OPISAMI BRANŻOWYMI.

ZEWNĘTRZNE WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM.

WYMIAROWANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM TYNKÓW I OKŁADZIN, A TAKŻE RDZENIA KONSTRUKCYJNEGO. OPIS OKNA PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU W MURZE BEZ TYNKU. OPIS WYSOKOŚCI PARAPATEU PODAJE ODLEGŁOŚĆ OD PODKIEWNIA DO PODŁOGI WYKOŃCZONEJ. OPIS DRZWI PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA W PRZEJŚCIU. WYMIAROWANIE DRZWI PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU W MURZE.

RYSEK UTWORZONO NA PODSTAWIE PROJEKTU ZAMIENNEGO DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZNAK: BA-73510/173-Sz/07 Z DNIA 4.04.2007 r. DT. ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA ORAZ POMIARÓW INWENTARYZACYJNYCH.

PROJEKT TECHNICZNY

rogeo
STUDIO
ARCHITEKTURA I GEODEZJA

Piotr Głowacz
rogeo Studio Architektura i Geodezja
34-470 Czarny Dunajec ul. Knielowicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com 796261501
NIP: 7352579098 REGON: 386572556

Nazwa opracowania:
BBUDOWA DZWIU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU ORAZ STROPÓW

Adres obiektu budowlanego:
UL. SZALAYA 103, 34-460 SZCZAWNICA

Inwestor:
Miasto i Gmina
Szczawnica ul. Szalaya
103 34-460 Szczawnica

Funkcja: Imię, Nazwisko:
Projektant: mgr inż. arch. Joanna Głowacz
MPOIA/115/2019 MP-2546
Sprawdzający: mgr inż. arch. Mateusz Okrajni
68/SLOKK/2017/II SL-2002

Podpis:

Nazwa rysunku:

Nr rys:

Skala:


RZUT WIĘZBY DACHOWEJ

04

1:50

CZARNY DUNAJEC, 02.2022

Rysunek sporządzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr serijny: SW0000078549
Prawa autorskie zastrzeżone, facyt z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora.



STAN PROJEKTOWY

RZUT POŁĄCI DACHOWEJ

1:50

UWAGA!

ZAKRES PROJEKTU
NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

RYСУNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI ORAZ RYSUNKAMI I OPISAMI BRANŻOWYMI.

ZEWNĘTRZNE WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM.

WYMIAROWANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM TYNKÓW I OKŁADZIN, A TAKŻE RDZENIA KONSTRUKCYJNEGO. OPIS OKNA PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA OTWÓRU W MURZE BEZ TYNKU. OPIS WYSOKOŚCI PARAPATEU PODAJE ODLEGŁOŚĆ OD PODOKIENNIKA DO PODŁOGI WYKOŃCZONEJ. OPIS DRZWI PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA W PRZEJŚCIU. WYMIAROWANIE DRZWI PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA OTWÓRU W MURZE.

RYСУNEK UTWORZONO NA PODSTAWIE
PROJEKTU ZAMIENNEGO DO ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZNAK: BA-73510/173-Sz/07 Z DNIA
4.04.2007 r. DT. ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA ORAZ
POMIARÓW INWENTARYZACYJNYCH.

PROJEKT TECHNICZNY

rogeo
STUDIO
ARCHITEKTURA I GEODEZJA

Piotr Głowacz
roGEO Studio Architektura i Geodezja
34-470 Czarny Dunajec ul. Knielowicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com 796261501
NIP: 7352579698 REGON: 386672558

Nazwa opracowania:
BBUDOWA DZWIWU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I
GMINY SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU
ORAZ STROPÓW


Adres obiektu budowlanego: UŁ. SZALAYA 103, 34-460 SZCZAWNICA
Inwestor: Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460 Szczawnica

Funkcja: Imię, Nazwisko: Projektant: mgr inż. arch. Joanna Głowacz MPOIA/115/2019 MP-2546
Sprawdzający: mgr inż. arch. Mateusz Okrajni 68/SLOKK/2017/III SL-2002
Podpis: [Podpis]

Nazwa rysunku: RZUT POŁĄCI DACHU Nr rys: 05 Skala: 1:50

CZARNY DUNAJEC, 02.2022

Rysunek sporządzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku
lub jego części bez upoważnienia inwestora.



DACH $U_c=0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_c(\max)=0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
0,5 cm Gładź gipsowa
2,5 cm Płyta cementowa EI30 2x12,5 mm
12 cm Profil HEA120 do R15 + Wełna mineralna $\lambda D = 0,031 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
0,05 cm Membrana dachowa paroprzepuszczalna
4 cm Kontrłaty 5x4 cm
2,4 cm Łaty 60x40 mm co 40 cm
0,05 cm Blachodachówka

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA EI30 $U_c=0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_c(\max)=0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
1,5 cm Tynk Cem.-Wap.
29 cm Pustak MAX
20 cm Wełna min. $\lambda D=0,031 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
3 cm Imitacja niepalna deski elewacyjnej, odcienie brązu

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA EI30 $U_c=0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_c(\max)=0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
0,5 cm Gładź gipsowa
2,5 cm Płyta cementowa EI30 2x12,5 mm
12 cm Profil HEA120 do R15 + Wełna mineralna $\lambda D = 0,031 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
2,5 cm Płyta cementowa EI30 2x12,5 mm
3 cm Imitacja niepalna deski elewacyjnej, odcienie brązu

LEGENDA	
	PROJEKTOWANE WYSURZENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
	PROJEKTOWANY SZYB ALUMINIOWY SAMONOŚNY
	PROJEKTOWANE BUDOWY / PRZEBUDOWY

1:50

PRZEKRÓJ PA

STAN PROJEKTOWY

UWAGI

ZAKRES PROJEKTU
NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI ORAZ RYSUNKAMI I OPISAMI BRANŻOWYMI.

ZEWNĘTRZNE WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM.

WYMIAROWANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM TYNKÓW I OKŁADZIN, A TAKŻE RDZENIA KONSTRUKCYJNEGO. OPIS OKNA PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU W MURZE BEZ TYNKU. OPIS WYSOKOŚCI PARAPATEU PODAJE ODLEGŁOŚĆ OD PODKIEWNIA DO PODŁOGI WYKOŃCZONEJ. OPIS DRZWI PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA W PRZEJŚCIU. WYMIAROWANIE DRZWI PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU W MURZE.


RYSEUNEK UTWORZONO NA PODSTAWIE PROJEKTU ZAMIENNEGO DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWALNEGO ZNAK: BA-73510/173-Sz/07 Z DNIA 4.04.2007 r. DT. ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA ORAZ POMIARÓW INWENTARYZACYJNYCH.

Piotr Głowacz
rogeo Studio Architektura i Geodezja
34-470 Czarny Dunajec ul. Knielowicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com 796261501
NIP: 7352579698 REGON: 386572556

Nazwa opracowania:
BBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU ORAZ STOPÓW

Adres obiektu budowlanego: UL. SZALAYA 103, 34-460 SZCZAWNICA		Inwestor: Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460 Szczawnica
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Joanna Głowacz MPOIA/115/2019 MP-2546	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Mateusz Okrajni 68/SLOKK/2017/II SL-2002	
Nazwa rysunku:	Nr rys:	Skala:
PRZEKRÓJ PA	06	1:50
CZARNY DUNAJEC, 02.2022		

Rysunek sporządzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autorskie zastrzeżone, lecz nie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora.



1:50

PRZEKRÓJ PB

STAN PROJEKTOWY

UWAGI

ZAKRES PROJEKTU
NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI ORAZ RYSUNKAMI I OPISAMI BRANŻOWYMI.

ZEWNETRZNE WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM.

WYMIAROWANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM TYNKÓW I OKŁADZIN, A TAKŻE RDZENIA KONSTRUKCYJNEGO. OPIS OKNA PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU W MURZE BEZ TYNKU. OPIS WYSOKOŚCI PARAPATEU PODAJE ODLEGŁOŚĆ OD PODOKIENNIKA DO PODŁOGI WYKOŃCZONEJ. OPIS DRZWI PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA W PRZEJŚCIU. WYMIAROWANIE DRZWI PODAJE WYMIAR ŚWIATŁA OTWORU W MURZE.

RYSunek utworzono na podstawie projektu zamiennego do zatwierdzonego projektu budowlanego znak: BA-73510/173-Sz/07 z dnia 4.04.2007 r. DT. ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA ORAZ POMIARÓW INWENTARYZACYJNYCH.

PROJEKT TECHNICZNY

Piotr Głowacz
roGEO Studio Architektura i Geodezja
34-470 Czarny Dunajec ul. Knielowicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com 796261501
NIP: 7352579698 REGON: 388572556

Nazwa opracowania:
BBUDOWA DŻWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU ORAZ STROPÓW

Adres obiektu budowlanego: UL. SZALAYA 103, 34-460 SZCZAWNICA		Inwestor: Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460 Szczawnica	
Funkcja:	Imię, Nazwisko:		Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Joanna Głowacz MPOIA/115/2019 MP-2546		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Mateusz Okrajni 68/SLOKK/2017/II SL-2002		
Nazwa rysunku:		Nr rys:	Skala:
PRZEKRÓJ PB		07	1:50
		CZARNY DUNAJEC, 02.2022	
Rysunek sporządzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549 Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora.			



ELEWACJA ZACHODNIA

STAN PROJEKTOWY

1:100



ELEWACJA ZACHODNIA

STAN ISTNIEJĄCY

1:100

Materiały wykończeniowe i kolorystyka

POKRYCIE:

-Blachodachówka w kolorze ciemnobrązowym w nawiązaniu do istniejącej

ELEWACJA:

-Tynk w kolorze białym + wykończenie deską elewacyjną, impregnowaną i zabezpieczoną ognioowo, w kolorze ciemnobrązowym w nawiązaniu do istniejącej zastosowanej na ścianach elewacji sąsiednich w szczytach

STOLARKA:

- PCV w kolorze białym

ORYNNOWANIE

-Rynny w kolorze ciemnobrązowym, w nawiązaniu do istniejących

RYСУNEK U Tworzono na podstawie projektu zamiennego do zatwierdzonego projektu budowlanego znak: BA-73510/173-Sz/07 z dnia 4.04.2007 r. DT. ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA Oraz pomiarów inwentaryzacyjnych.

PROJEKT TECHNICZNY

rogeo
STUDIO
ARCHITEKTURA I GEODEZJA

Piotr Głowacz
rogeo Studio Architektura i Geodezja
34-470 Czarny Dunajec ul. Kmiećnicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com 796261501
NIP: 7352579698 REGON: 388572556

Nazwa opracowania:

BBUDOWA DZWIgu OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU Oraz STROPÓW

Adres obiektu budowlanego:

UL. SZALAYA 103, 34-460 SZCZAWNICA

Inwestor:

Miasto i Gmina
Szczawnica ul. Szalaya
103 34-460 Szczawnica

Funkcja: Imię, Nazwisko:

Projektant: mgr inż. arch. Joanna Głowacz
MPOIA/115/2019 MP-2546

Podpis:

Sprawdzający: mgr inż. arch. Mateusz Okrajni
68/SLOKK/2017/II SL-2002

Nazwa rysunku:

Nr rys:

Skala:

ELEWACJE


08

1:100

CZARNY DUNAJEC, 02.2022

Rysunek sporządzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr serijny: SW0000078549
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku
lub jego części bez upoważnienia inwestora.

1:100



Beton	C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa	A-IIIIN

1. Wszystkie wymiary podano w [mm], rzędne wysokościowe w [m].
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz innymi rysunkami konstrukcyjnymi, a także z wytycznymi dostawcy systemu windowego.
3. Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie, w razie rozbieżności powiadomić projektanta.
4. Pod płytą fundamentową należy wykonać warstwę ocieplenia z styrodury (grubość warstwy XPS zgodnie z projektem architektonicznym). Zaleca się aby podłoże gruntowe było odebrane przez uprawnionego geologa. Nasypy oraz naruszony grunt rodzimy należy zagęścić do co najmniej $I_s = 0,98$.
5. Płytę fundamentową należy oddylać od konstrukcji posadzki (np. przekładka z papy + szczelina wypełniona masą twardą plastyczną).
6. Fundament zabezpieczyć przed działaniem wilgoci.



Piotr Głowacz
roGEO Studio Architektura i Geodezja
34-470 Czamy Dąbiec ul. Kmiotowicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com ☎ 796261501
NIP: 7352579698 REGON: 348572556

Nazwa opracowania:

BUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY
SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU ORAZ STROPÓW

Adres obiektu budowlanego:

SZCZAWNICA ul. SZALAYA, GMINA SZCZAWNICA

Funkcja: Imię, Nazwisko:

Projektant: mgr inż. **Daniel Klimowski**
SLK/9535/PWBKb/21
budowlana do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjnej i budowlanej
baz danych

Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Trebunia MAP/0167/POOK/09	nr. ewid. SKA 1535/PW3KB/21
-------------------------------------------------------------	-----------------------------

Nazwa rysunku:

Nr rys:	
---------	--

Skala:

Rzut konstrukcji fundamentów



K1

1:100

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora.


Czarny Dunajec.03.2022

Rzut konstrukcji parteru




Elementy do wyburzenia
skucia, usunięcia

A-A Dozbrojenie krawędzi w miejscu wykonania otworu



B - B Belka zwężona

Poz. 4.1
250x250
1:25



Materiały:

Beton C25/30 (B30)
lub zaprawa do napraw konstrukcji
żelbetowych klasy minimum 30MPa
Stal zbrojeniowa A-IIIN

rogeo
STUDIO
ARCHITEKTURA I GEODEZJA

Piotr Głowacz
roGEO Studio Architektura i Geodezja
34-470 Czamy Dunajec ul. Kniełowicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com 796261501
NIP: 7352579698 REGON: 388572556

Nazwa opracowania:

BUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY
SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU ORAZ STROPÓW

Adres obiektu budowlanego:

SZCZAWNICA ul. SZALAYA, GMINA SZCZAWNICA

Funkcja: Imię, Nazwisko:

mgr inż. Daniel Klimowski
SLK/9535/PWBKb/21
i kierownik robót budowlanych
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
z ograniczeniami

Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Trebunia
MAP/0167/POOK/09

Nazwa rysunku:

Rzut konstrukcji parteru

Nr rys:

K2

Skala:

1:100

1:25

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub
udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub
jego części bez upoważnienia inwestora.


Czamy Dunajec, 03.2022

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [mm], rzędne wysokościowe w [m].
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz innymi rysunkami konstrukcyjnymi, a także z wytycznymi dostawcy systemu windowego.
3. Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie, w razie rozbieżności powiadomić projektanta.
4. Otwór w stropie wykonać po uprzednim odciążeniu konstrukcji (podstemplowaniu stropu). Stemple należy pozostawić do czasu osiągnięcia pełnej wytrzymałości wzmocnienia.
5. Na krawędzi nowowykonanego otworu wykonać dozbrojenie krawędzi (wieniec uzupełniający). Należy zapewnić warstwę szczepną pomiędzy istniejącym betonem a nowym.


Rzut konstrukcji I piętra

1:100



A-A Dozbrojenie krawędzi w miejscu wykonania otworu


1:25



B - B Belka zwężona

Poz. 4.1
250x250

1:25



Elementy do wyburzenia
skucia, usunięcia

Materiały:

Beton C25/30 (B30)
lub zaprawa do napraw konstrukcji
żelbetowych klasy minimum 30MPa
Stal zbrojeniowa A-IIIIN

rogeo
STUDIO
ARCHITEKTURA I GEODEZJA

Piotr Głowacz
roGEO Studio Architektura i Geodezja
34-470 Czarny Dunajec ul. Kmiećnicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com 795261501
NIP: 7352579698 REGON: 386572556

Nazwa opracowania:

BUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY
SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU ORAZ STROPÓW

Adres obiektu budowlanego:

SZCZAWNICA ul. SZALAYA, GMINA SZCZAWNICA

Funkcja: Imię, Nazwisko:

Projektant: mgr inż. Daniel Klimowski
SLK/9535/PWBKb/21
mgr inż. Andrzej Trebunia
MAP/0167/POOK/09

Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Trebunia
MAP/0167/POOK/09

Nazwa rysunku:

Rzut konstrukcji I piętra

Nr rys:

K3

Skala:

1:100

1:25

Prawa autorskie zastrzeżone, wszelkie z prawa reprodukcji lub
udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub
jego części bez upoważnienia inwestora.


Czarny Dunajec, 03.2022

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [mm], rzędne wysokościowe w [m].
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz innymi rysunkami konstrukcyjnymi, a także z wytycznymi dostawcy systemu windowego.
3. Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie, w razie rozbieżności powiadomić projektanta.
4. Otwór w stropie wykonać po uprzednim odciążeniu konstrukcji (podstemplowaniu stropu). Stemple należy pozostawić do czasu osiągnięcia pełnej wytrzymałości wzmacnienia.
5. Na krawędzi nowowykonanego otworu wykonać dozbrojenie krawędzi (wieniec uzupełniający). Należy zapewnić warstwę szczepną pomiędzy istniejącym betonem a nowym.

Rzut konstrukcji poddasza

1:100




Elementy do wyburzenia
skucia, usunięcia

A-A Dozbrojenie krawędzi w miejscu wykonania otworu

1:25




Rdzeń R1



Nadproże N1

Poz. 3.1
290x250





Materiały:

Beton C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa A-IIIIN
Stal profilowa S235


UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [mm], rzędne wysokościowe w [m].
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz innymi rysunkami konstrukcyjnymi, a także z wytycznymi dostawcy systemu windowego.
3. Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie, w razie rozbieżności powiadomić projektanta.
4. Otwór w stropie wykonać po uprzednim odciążeniu konstrukcji (podstemplowaniu stropu). Stemple należy pozostawić do czasu osiągnięcia pełnej wytrzymałości wzmocnienia.
5. Na krawędzi nowowykonanego otworu wykonać dozbrojenie krawędzi (wieniec uzupełniający). Należy zapewnić warstwę szczepną pomiędzy istniejącym betonem a nowym.

		Piotr Głowacz roGEO Studio Architektura i Geodezja 34-470 Czamy Dunajec ul. Krnielowicza 181 b rogeo.pl@gmail.com 796261501 NIP: 7352579098 REGON: 386572556
Nazwa opracowania: BUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU ORAZ STROPÓW		
Adres obiektu budowlanego: SZCZAWNICA ul. SZALAYA, GMINA SZCZAWNICA		
Funkcja: Projektant: mgr inż. Daniel Klimowski SLK/9535/PWbKb/21	Imię, Nazwisko: mgr inż. Daniel Klimowski	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Trebunia MAP/0167/POOK/09		
Nazwa rysunku: Rzut konstrukcji poddasza	Nr rys: K4	Skala: 1:100 1:25
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia Inwestora.		
Czamy Dunajec, 03.2022		



Rzut konstrukcji dachu



Materiały:

Drewno: C24
Stal profilowa: S235

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [mm], rzędne wysokościowe w [m].
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz innymi rysunkami konstrukcyjnymi.
3. Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie, w razie rozbieżności powiadomić projektanta.
4. Mury kotwić do podłoża za pomocą kotew wklejanych M16 co 100cm.
Wzmocnienie stropu HEA120 (Poz. 3.3) kotwić za pomocą kotew wklejanych 2xM12 co 35cm.
5. Elementy stalowe konstrukcji dachu zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez odpowiedni dobór powłok malarskich tak aby spełnić wymagania klasy korozyjności C2 oraz zabezpieczyć PPOŻ do R15.

rogeo
STUDIO
ARCHITEKTURA I GEODEZJA

Piotr Głowacz
roGEO Studio Architektura i Geodazja
34-470 Czarny Dunajec ul. Kmiećnicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com 796261501
NIP: 7352679698 REGON: 386572556

Nazwa opracowania:

BUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY
SZCZAWNICA; PRZEBUDOWA FRAGMENTU DACHU ORAZ STROPÓW

Adres obiektu budowlanego:

SZCZAWNICA ul. SZALAYA, GMINA SZCZAWNICA

Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Daniel Klimowski SLK/9535/PWBKb/21	<i>[Signature]</i>
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Trebunia MAP/0167/POOK/09	<i>[Signature]</i>

Nazwa rysunku:	Nr rys:	Skala:
Rzut konstrukcji dachu	K5	1:100

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora.

Czarny Dunajec, 03.2022