KOLEKTORY SŁONECZNE

2xDN25
Przejście na poddasze
2xDN20
DN20
ZR

Kolektor płaski
- powierzchnia brutto 2,0-2,1m²
- sprawność optyczna: min. 0.75
- S/W/G - 1010-1020/2020-2030/85-90mm
- masa max 38kg

WENTYLATOR DACHOWY ø 25

WPUST DACHOWY
(wykonanie ukośne)
ø150mm

R.S. ϕ110

0,5-1%

STREFA I

STREFA II

Dobudowa komina wentylacyjnego w celu przeprowadzenia przewodów instalacji solarnej do kotłowni

ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ WYCIĄGNĄĆ 30cm PRZED LICO ŚCIANY ORAZ 30cm PONAD POŁAĆ DACHU (ZGODNIE Z PARAGRAFEM 235. PKT. 3)

Inwestor	Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 1, 22-440 Krasnobród		
Obiekt	Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Dz. Nr 1228, obręb Krasnobród		Stadium: PB
Nazwa rysunku	**RZUT DACHU INSTALACJI SOLARNEJ**		Branża: Sanitarna
Wyszczególnienie	Imie, Nazwisko, Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Radosław Zaklekta LUB/0310/POOS/12	01.2022	Skala: 1:100
Sprawdzający	mgr inż. Albert Zając LUB/0282/PWOS/12	01.2022	Nr rys.: S2