

Inwestor	<b>Gmina Biežuń</b> <b>09-320 Biežuń, ul. Warszawska 2</b>		
Projekt	<b>Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenie garażowe budowa wieży z sygnalizatorem</b>		
Pozycja	<b>Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia</b>		
Adres	OBRĘB: 0018	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:	NR DZIAŁKI
	Sławęcín	Biežuń	<b>52/1, 53, 54/1</b>
	<b>SŁAWĘCIN</b> , gm. Biežuń		
Branża	Budowlana	Kategoria obiektu	XII

Projektant	<b>mgr inż. Jacek Jaworski</b> specjalność konstrukcyjno-budowlana	
------------	---	--

**ŻUROMIN 2020-11**

- 1) Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: Rozbudowa istniejącego budynku o garaż, budowa wieży sygnalizatora.
- 2) Budynek OSP.
- 3) Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:  
jednoetapowo
- 4) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  
nie występują
- 5) Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

Zagrożenia przy wykonywaniu robót należy zaliczyć do przeciętnych, podczas realizacji robót mogą występować następujące zagrożenia:

- Upadnięcie narzędzi lub materiału z wysokości.
  - Upadek człowieka z wysokości.
  - Rusztowania powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia w postaci barier, pomosty powinny posiadać progi zewnętrzne zabezpieczające przed upadaniem przedmiotów.
  - Pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej takie jak: uprząże lub pasy, kaski (posiadające odpowiednie atesty) oraz odpowiednią odzież.
- 6) Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;  
Cały plac budowy należy wygrodzić taśmami lub ogrodzeniem na budowie umieścić tablicę informacyjną oraz tablicę „TEREN BUDOWY NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”
  - 7) informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
W przypadku powstania zagrożenia należy powiadomić odpowiednie jednostki ratownicze. Do przyjazdu jednostek ratunkowych. Akcją ratunkową kieruje kierownik budowy lub robót.

Pogotowie ratunkowe – tel. 999

Straż pożarna – tel. 998

Policja - tel.997

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,  
Pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej takie jak uprzącze lub pasy kaski, liny (posiadające odpowiednie atesty) oraz odpowiednią odzież

7) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych:  
Dokumentacja powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu na budowie (barak lub wydzielone pomieszczenie)

PROJEKTANT: