


- LEGENDA:
- (K1) Instalacja kanalizacji sanitarnej
 - U Numer pionu instalacji kanalizacji sanitarnej
 - MU Umywalka
 - N Miska ustępowa
 - ZZ Brodzik natryskowy
 - P Zlewozmywak
 - WP Pisuar
 - WP Wpust podłogowy

Material PVC 50 Średnicazew.
i=2% L=2,7m
Spadek Długość

- UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 2. Rzuty rozpatrywać łącznie z rozwinięciami oraz opisem technicznym.
 3. Przejęcia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
 4. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC w systemie niskosumowym, prowadzonych z minimalnym spadkiem 2%.
 5. Pion K3 wykonać z żeliwa i podłączyć do studzienki schładzającej zlokalizowanej na poziomie piwnicy.
 6. Przy wykonaniu nowych pionów kanalizacyjnych należy w miarę możliwości wykorzystać istniejące przebiecia przez stropy.
 7. Piony kanalizacyjne należy obudować płytami g-k we wspólnym szachcie razem z instalacjami wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. Szachty wyposażać w drzwiczki rewizyjne na każdej kondygnacji.

Temat: Inst. kanalizacji - rzut piętra		Projekt: REWITALIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W WOŁOWIE - MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA POPRZECZ ADAPTACJĘ CZĘŚCI PODDAŻA NIEUŻYTKOWEJ NA LOKALNĄ KOTŁOWNIĘ KONDENSACYJNĄ	
Stadium: Projekt Wykonawczy		Lokalizacja: Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów, nr dz. 53/5	
Branża: Sanitarna		Inwestor: Powiat Wołowski Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów	
Rysunek nr: IS-09	Skala: 1:100	Projektant: Paweł Pawlicki nr 109/79/Kt	
		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5, 47-400 Racibórz www.archidom-raciborz.pl e-mail: archidom@wp.pl	
Opracowanie:		Data opracowania: 04.2019	