LEGENDA:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- (K1) Numer pionu instalacji kanalizacji sanitarnej
- U Umywalka
- MU Miska ustępowa
- N Brodzik natryskowy
- ZZ Zlewozmywak

Materiał — PVC 50 — Średnica zew.
i=2% L=2,7m
Spadek — Długość

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Rzuty rozpatrywać łącznie z rozwinięciami oraz opisem technicznym.
3. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
4. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC w systemie niskoszumowym, prowadzonych z minimalnym spadkiem 2%.
5. Pion K3 wykonać z żeliwa i podłączyć do studzienki schładzającej zlokalizowanej na poziomie piwnicy.
6. Przy wykonaniu nowych pionów kanalizacyjnych należy w miarę możliwości wykorzystać istniejące przebicia przez stropy.
7. Piony kanalizacyjne należy obudować płytami g-k we wspólnym szachie razem z instalacjami wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. Szachty wyposażyć w drzwiczki rewizyjne na każdej kondygnacji.

Temat: Inst. kanalizacji - rzut parteru	Projekt: REWITALIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W WOŁOWIE - MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA POPRZEZ ADAPTACJĘ CZĘŚCI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA LOKALNĄ KOTŁOWNIĘ KONDENSACYJNĄ
Stadium: Projekt Wykonawczy	Lokalizacja: Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów, nr dz. 53/5
Branża: Sanitarna	Inwestor: Powiat Wołowski Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Rysunek nr: IS-08 Skala: 1:100	Projektant: Paweł Pawlicki nr 109/79/Kt
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5,47-400 Racibórz www.archidom-raciborz.pl e-mail: archidom@wp.pl	Opracowanie: Data opracowania: 04.2019