

Wszyscy zainteresowani

Informacja dotyczy: **„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego jednokomorowego specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych typu śmieciarka”**

Szanowni Państwo,

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., zwana dalej Zamawiającym, w związku z wnioskami o udzielenie wyjaśnień treści SWZ, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, niniejszym publikuje pytania wraz z odpowiedziami na nie.

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na odprowadzenie odcieków ze skrzyni do zbiornika ze stali nierdzewnej znajdującego się pod zabudową? Takie rozwiązanie pozwoli na załadunek odpadów z wanny odwłoka, które nie będą dodatkowo nasączone odciekami ze skrzyni ładunkowej.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na odprowadzenie odcieków ze skrzyni do zbiornika ze stali nierdzewnej znajdującego się pod zabudową.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie przy skrzyni ożebrowanej dla dachu i ścian, blachy konstrukcyjnej o grubości 3 mm (z wyjątkiem ostatniego segmenty w obszarze pracy prasy z blachy o gr. 4 mm)? Przy skrzyniach ożebrowanych zachowana zostaje sztywność konstrukcji a zyskujemy dodatkową ładowność pojazdu.

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie przy skrzyni ożebrowanej dla dachu i ścian, blachy konstrukcyjnej o grubości min. 3 mm (z wyjątkiem ostatniego segmenty w obszarze pracy prasy z blachy o grubości min. 4 mm).

Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie blachy konstrukcyjnej gr. 4 mm do wykonania dna zbiornika? Dzięki zmniejszeniu grubości blachy uzyskamy dodatkową ładowność pojazdu.

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza aby dno zbiornika wykonane było ze stali wysokogatunkowej DOMEX 650 MC lub równoważnej o grubości min. 4 mm.

Pytanie 4

Pytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia rozdział III pkt 14 Warunki gwarancji i serwisu ppkt. 1 i 3 Wykonawca prosi by kwestie odpowiedzialności za wady regulowana były wyłącznie udzielaną gwarancją.

Odpowiedź 4

Kwestie odpowiedzialności za wady regulowana poprzez udzielaną gwarancję.

Pytanie 5

Pytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia rozdział III pkt 14 Warunki gwarancji i serwisu ppkt. 6 lit e, f Wykonawca prosi by termin 48h przypadał w dni robocze i nie obejmował dni wolnych od pracy i świąt. Okresy obliczane na dni robocze są powszechnie stosowane w ramach zamówień publicznych. Nadto wskazać należy, iż termin 48h godzin na reakcję wady bez względu na to czy ma to nastąpić w dni robocze czy dni wolne od pracy nie uwzględnia regulacji przepisów prawa pracy oraz nie uwzględnia ograniczeń i zakazów ruchu pojazdów ciężarowych wynikających rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. nr 147, poz. 1040 ze zm.). Jeśli termin 48 godzin przypada na dzień, w którym, zgodnie z rozporządzeniem obowiązują zakazy lub ograniczenia poruszania się, Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie będzie mógł transportować przedmiotu umowy. Wykonawca prosi także o potwierdzenie, iż termin 48h z postanowię lit e) oznacza, iż w tym terminie tj. 48h od zgłoszenia awarii serwis winien stawić się u Zamawiającego, zaś usunięcie wad następuje zgodnie z terminem określonym w lit g) tj. maksymalnie do 5 dni roboczych. Usunięcie każdej awarii w 48 h nie jest możliwe i stanowiłoby nakładanie na wykonawcę.

Odpowiedź 5

Zamawiający zmienia dotychczasową treść lit. e i lit. f w rozdziale III ust. 14 pkt 6 SWZ

- „e) serwis mobilny zabudowy, polegający na usuwaniu usterki do 48 godz. od zgłoszenia awarii;
- f) czas przystąpienia do działań związanych z usuwaniem awarii zabudowy w okresie gwarancji wynosi maksymalnie 48 godziny w dni robocze,
- g) czas związany z usunięciem awarii wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych,”

i zastępuje nową treścią:

- „e) serwis mobilny zabudowy, polegający na przystąpieniu do usuwania usterki do 48 godz. od chwili jej zgłoszenia, w dni robocze, nie wliczając dni wolnych od pracy i świąt, i usunięcia jej w terminie, o którym mowa w lit. g) poniżej;
- f) czas przystąpienia do działań związanych z usuwaniem awarii zabudowy w okresie gwarancji wynosi maksymalnie 48 godziny od chwili jej zgłoszenia, w dni robocze, nie wliczając dni wolnych od pracy i świąt, i usunięcia jej w terminie, o którym mowa w lit. g) poniżej;
- g) czas związany z usunięciem awarii/usterki wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych, nie wliczając dni wolnych od pracy i świąt”.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu wcześniej zarejestrowanego na podstawie dopuszczenia pojazdu do ruchu, który służył jako pojazd demonstracyjny? Rok produkcji podwozia 2019, rok produkcji pojazdu skompletowanego 2020 ?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza dostawy pojazdu wcześniej zarejestrowanego na podstawie dopuszczenia pojazdu do ruchu, który służył jako pojazd demonstracyjny. Zgodnie ze specyfikacją podwozie fabryczne nowe rok produkcji minimum 2020 r.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści kolor kabiny pomarańczowyRAL 2011

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza kolor kabiny pomarańczowy RAL 2011.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści techniczną nośność tylnego zawieszenie min. 19000 kg?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z techniczną nośnością tylnego zawieszenie min. 19000 kg.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści rozstaw osi 1-2 pojazdu max 3500 mm?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu o rozstawie osi 1-2 pojazdu max 3500 mm.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści silnik o mocy 320 KM o momencie obrotowym min. 1200 Nm ?

Odpowiedź 10

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie pojazdu z silnikiem o mocy 320 KM o momencie obrotowym min. 1200 Nm.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści aby dno zbiornika wykonane było ze stali wysokogatunkowej DOMEX 650 MC lub równoważnej o grubości 5 mm?

Odpowiedź 11

Zamawiający dopuszcza aby dno zbiornika wykonane było ze stali wysokogatunkowej DOMEX 650 MC lub równoważnej o grubości min. 4 mm.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści, aby podłoga wanny zasypowej wykonana była ze stali o twardości min HB400 i grubości min. 6 mm

Odpowiedź 12

Zamawiający nie dopuszcza, aby podłoga wanny zasypowej wykonana była ze stali o twardości min HB400 i grubości min. 6 mm

Pytanie 13

W celu prawidłowego przygotowania oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 09.07.2021 r.

Odpowiedź 13

Zamawiający przesunie termin składania ofert do dnia 05.07.2021 r.

Pytanie 14

W nawiązaniu do zapisów SIWZ w OPZ jest: Podwozie: "4)całkowita długość pojazdu nie większa niż 8 900 mm" Czy zamawiający dopuści pojazd o rozstawie osi 3350 mm ale o długości całkowitej 9120 mm?

Odpowiedź 14

Zamawiający dopuszcza pojazd o rozstawie osi max 3400 mm (jak w SWZ) i o długości całkowitej nie większej niż 9120 mm.

Zamawiający informuje, że niniejsze pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 05.07.2021 r. godz. 11:00, zmienia termin otwarcia ofert na dzień 05.07.2021 r. godz. 11:30 i termin związania ofertą na dzień 03.08.2021 r.

Z poważaniem

*Prokurent Samoistny
/-/ Bartłomiej Wilk*