


KONSEPCJA BO-MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO KATOWICE, UL. KRZYŻOWA



Opaska istniejąca z płyt betonowych
 do zachowania, po wykonaniu termomodernizacji budynku
 należy odtworzyć opaskę.

Na obszarze po zerwaniu asfaltu
 należy założyć trawnik

Gry materiałowe, 3 kpl 10/12
 nawierzchnia betonowa

Chodniki- np. kostka "czekolada"
 i fazywana

Plac- kostka jasnoszara bezfazowa

Ścieżka rowerowa-
 kostka czerwona bezfazowa

Jeźdnie- kostka grafiowa bezfazowa
 oraz oznakowanie poziome malowane

"Przejazd kolejowy"
 Szyny- krawężniki zatopione

Podkłady- kostka "czekolada"

Całkowita powierzchnia utwardzona:

Kostka- ok. 859 m²

w tym wyznaczone jezdnie
 i ścieżki rowerowe- ok. 440 m²

Kontynuacja chodnika ist.- ok. 21 m²

Beton- ok. 103 m²

Krzyżowa

Akceptuję 03.03.2020

INSPEKTOR NADZORU

Hanna Gosiór
 upr. konstruk. budowl. nr 066891