

LEGENDA

ISTNIEJĄCE:

- krawędź jezdni
- granice działek
- 383/8 - numery działek
- 00/00 - numery działek na których zlokalizowana jest inwestycja
- **sieć sanitarna (kanalizacja)**
- **sieć wodociągowa**
- **sieć gazowa**
- **kablowa sieć energetyczna NN**
- **napowietrzna sieć energetyczna NN**
- **sieć teletechniczna**

OGÓLNE:

- **zakres inwestycji**

PROJEKTOWANE ELEMENTY - BRANŻA DROGOWA

- **krawężnik betonowy wystający 15x30x100 na ławie z oporem z betonu C 12/15 w ilości 0,07m³/mb**
- **krawężnik betonowy wtopiony 15x30x100 na ławie z oporem z betonu C 12/15 w ilości 0,07m³/mb**
- **opornik betonowy 12x25x100 na ławie z oporem z betonu C 12/15 w ilości 0,06m³/mb**
- **palisada z prefabryk. element. beton. wys. 1,0 m na ławie beton. z beton. C 12/15 w ilości 0,1m³/mb**
- **palisada z prefabryk. element. beton. wys. zm.0,3-1,0 m na ławie beton. z beton. C 12/15 w ilości 0,1m³/mb**
- **ściek drogowy trójkątny betonowy 33x50x20 na ławie beton. z beton. C 12/15 w ilości 0,09m³/mb**
- **ściek chodnikowy betonowy 33x25x8 na ławie beton. z beton. C 12/15 w ilości 0,05m³/mb**
- **obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie z oporem z betonu C 12/15 w ilości 0,04 m³/mb**
- **krawędzie - łączenie nawierzchni elementów układu drogowego**

PROJEKTOWANE - BRANŻA SANITARNA (KANALIZACJA DESZCZOWA)

	- budowa kanału sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 kN/m2 o średn. DN 250 mm	**- 67,05 m**
	- budowa kanału sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 kN/m2 o średn. DN 315 mm	**- 74,23 m**
	- remont kanału sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 kN/m2 o średn. DN 315 mm	**- 234,49m**
	- budowa przykanalików sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 kN/m2 o średn. DN 160 mm	**- 86,58 m**
Wp1 2,00 / 0,00	**- budowa żeliwnego wpustu ulicznego z żelbetową studzienką z osadnikiem z rur betonowych DN 500**	**- 11,00szt.**
S1 2,00 / 0,00	**- budowa typowej żelbetowej studni rewizyjnej DN 1000 z włazem zeliwnym Ø600**	**- 14,00szt.**
SEP1 2,00 / 0,00	**- budowa separatora koalescencyjny 7/50 Dw1500 z włazem zeliwnym Ø600**	**- 1,00szt.**
O1 2,00 / 0,00	**- budowa osadnika z zasyfonowanym odpływem Vcz=5,0 m3, Dw=2000 z włazem zeliwnym Ø600**	**- 1,00szt.**
i=4% L=48,28 m	**- opis kanału sieci kanalizacji deszczowej**	
	- obiekty podlegające rozbiórce	

Inwestor	**POLITECHNIKA WARSZAWSKA PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA**				
Jednostka projektowa	**INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI UL. OGRODOWA 5B LOK. 10, 05-120 LEGIONOWO**				
Nazwa opracowania	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**				
Tytuł opracowania	**BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO "B" WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SARBINOWIE PRZY UL. NADMORSKIEJ 15**				
Lokalizacja	**Ulica Nadmorska 15 w Sarbiowie, dz. nr ewid. 375, 383/8, obr. 0012 (Sarbinowo) jedn. ewid. 320905_5 Gmina Mielno**				
Branża	**SANITARNA**				
Nazwa rysunku	**RZUT SIECI KD W TERENIE**				
Data opracowania	26 lipiec 2023 r.	Skala	**1:500**	Numer rysunku	**0301**
Stanowisko	Imię i nazwisko	Branża i numer uprawnień	Podpis		
Projektant	mgr inż. Monika Karpińska	Sanitarna upr. bud. MAZ/0337/POOS/11			