



Poznań, dnia 29.04.2022r.

Nasz znak: WZ.261.2.15.2022

Dotyczy: Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi

Wasz znak:

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający informuje zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., dalej ustawa Pzp), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia .

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ oraz zał. 2 do SWZ kosztorys ofertowy i zał. 10 do SWZ dokumentacja projektowa.

1. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – poz. 67:

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w opisie pozycji kosztorysowej – zgodnie z Zezwoleniem na usunięcie drzew należy wykonać nasadzenia kompensacyjne 23 sztuk drzew o minimalnym **obwodzie** pnia na wysokości 100 cm powyżej 12cm. W opisie przedmiotowej pozycji wpisano „**śr.** 12 na h=100cm”.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza skorygowany kosztorys ofertowy.

2. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – poz. 59:

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w jednostce obmiarowej w/w pozycji. Obecnie mamy: „Montaż słupka przeszkodowego U-5a - 1 m” powinno być: „Montaż słupka przeszkodowego U-5a - 1 szt.”

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza skorygowany kosztorys ofertowy.

3. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – poz. 10 oraz 45:

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że sfrezowany materiał stanowi własność Wykonawcy.

Odpowiedź:

Sfrezowany materiał stanowi własność Wykonawcy i należy go zagospodarować we własnym zakresie.

4. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – poz. 62:

Zgodnie z zazwyczaj przyjmowanym rozwiązaniem wg KPED szczegół 03.11 ława betonowa z oporem pod krawężnik betonowy 20x30cm ma wymiary 40x30cm co odpowiada objętości betonu na 1m bieżący ok. **0,083 m³**. Tymczasem zgodnie z rysunkiem nr 5 „Szczegóły Konstrukcyjne” pod krawężnik 20x30cm przewidziano ławę o wymiarach 40x50cm co przekłada się na zużycie betonu na 1m bieżący ok. **0,17 m³**.

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację zasadności tak przewymiarowanych ław.



Odpowiedź:

Należy wykonać ławy zgodnie z projektem.

5. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – poz. 63:

Zgodnie z rysunkiem nr 5 „Szczegóły Konstrukcyjne” pod krawężnik betonowy 20x22cm przyjęto ławę betonową z oporem o wymiarach 40x45cm co przekłada się na zużycie betonu na 1m bieżący ok. **0,15 m³**. Wykonawca zwraca uwagę, że zazwyczaj stosuje się ławy o objętości ok. **0,07 m³**.

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację zasadności tak przewymiarowanych ław.

Odpowiedź:

Należy wykonać ławy zgodnie z projektem.

6. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – poz. 65:

Analogicznie do pytania nr 4 – Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z KPED 03.12 ława betonowa pod ściek przykrawężnikowy ma wymiary 25x29cm do odpowiada zużyciu betonu na 1m bieżący **0,073 m³**. Tymczasem zgodnie z rysunkiem nr 5 „Szczegóły Konstrukcyjne” pod ściek przewidziano ławę o wymiarach 45x23cm co odpowiada objętości betonu ok. **0,10 m³** na 1m bieżący.

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację zasadności tak przewymiarowanych ław.

Odpowiedź:

Należy wykonać ławy zgodnie z projektem.

7. Dotyczy STWiORB D-05.03.11:

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki w opisie podstawy płatności w punkcie 9.2 poprzez usunięcie zapisu: „przewiezienie sfrezowanego materiału do obwodu drogowego w Zamysławie, gm. Stęszew”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia przywołany zapis z pkt 9.2 STWiORB D-05.03.11.

8. Prosimy o udostępnienie uzgodnienia WZDW.WU.6501-19/20 z 26.02.2020r., na które powołuje się WZDW w uzgodnieniu z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia uzgodnienie WZDW.

9. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – poz. 22-25

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie dokumentacji na wykonanie 7m przepustu z rury PEHD śr. 500mm. (tj. przekroju normalnego, rysunków szczegółowych, plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją w/w przepustu, etc.)

Jednocześnie Wykonawca przypomina, że – w myśl art. 99 ust. 1 Pzp – Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przepust należy wykonać w miejscu zaznaczonym na planie sytuacyjnym pod ścieżką na końcu opracowania (połączenie rowu drogi powiatowej z rowem drogi wojewódzkiej) zgodnie z STWiORB D-03.01.03a i opisem pozycji nr 22-25 kosztorysu ofertowego.

10. Dotyczy SWZ dział IV punkt 4 oraz Kosztorysu ofertowego.

Zgodnie z udostępnionym kosztorysem ofertowym (KO) wynika, że na przedmiotowym zadaniu nie występuje wycinka drzew i krzewów, a jedynie karczowanie (KO branża drogowa poz. 4-9)

Wobec powyższego prosimy o zmianę w SWZ dział IV punkt 4 :"- wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem" na „- karczowanie pni”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis w rozdziale IV ust. 4 tiret pierwszy SWZ.

11. Dotyczy § 1 ust. 9 załącznika nr 6 do SWZ:

Proszę potwierdzić, że „roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym” są wyłącznie robotami opisanymi w projekcie budowlanych i pozostałych dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia. W razie braku potwierdzenia proszę wskazać ustawową podstawę na której zamawiający oczekuje spełnienia przez wykonawcę świadczenia, które nie jest przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli przepis § 1 ust. 9 załącznika nr 6 do SWZ „dotyczy robót dodatkowych lub zamiennych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a bez wykonania których nie jest możliwa prawidłowa realizacja i zakończenie przedmiotu zamówienia” (tak zamawiający odpowiedział na identyczny do powyższego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu dot. zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie”) – proszę tym bardziej wskazać ustawową podstawę, na której zamawiający oczekuje spełnienia przez wykonawcę świadczenia, które nie jest przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca wskazuje, że zakres świadczenia, do którego jest zobowiązany, wyznacza złożona oferta, zaś „roboty dodatkowe lub zamienne” – siłą rzeczy – nie są objęte ofertą i mogą zostać zlecone wykonawcy tylko za jego zgodą, w ramach zmiany umowy albo odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Zapis dotyczy robót dodatkowych lub zamiennych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a bez wykonania których nie jest możliwa prawidłowa realizacja i zakończenie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że podstawą prawną wskazanych uprawnień w tym przepisie jest art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Stosunek zobowiązaniowy łączący strony procesu inwestycyjnego to nie wyrwany z kontekstu fragment umowy, a cała umowa łącznie z załącznikami, jak również obowiązujące przepisy w tym zakresie. Analiza całości dokumentów pozwala jednoznacznie wskazać, iż przedmiot świadczenia wykonawcy wyznacza, poza treścią umowy, jej zamierzony cel. W przypadku umowy o roboty budowlane jest nim oddanie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Ewentualna zmiana w tym zakresie obwarowana jest szeregiem warunków, od spełnienia których zależy dopuszczalność zmian. Warunki te, są znane wykonawcy na



etapie przygotowywania oferty. Zamawiający zwraca uwagę, iż jego podstawowym uprawnieniem, jako inwestora jest uzyskanie wykonanego obiektu. W tym celu winien podejmować decyzje w trakcie wykonywania obiektu, które pozwolą osiągnąć zamierzony cel.

12. Dotyczy § 2 ust. 4 załącznika nr 6 do SWZ:

W § 2, ust. 4 Projektowanych postanowień umowy zamawiający wskazuje, iż „W sytuacji, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu zamówienia będzie powstanie odpadów, Wykonawca postępować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t. j. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą.” Z kolei w STWiORB wskazano, iż cena jednostki obmiarowej frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje „przewiezienie sfrezowanego materiału do obwodu drogowego w Zamysławie, gm. Stęszew”. Prosimy o potwierdzenie, że zachowana zostaje kolejność interpretacji dokumentów wskazana w § 1 ust. 4 PPU, co oznacza, iż odpady destruktu asfaltowego są własnością wykonawcy i nie jest on zobowiązany przekazywać materiału pofrezowego Zamawiającemu.

Odpowiedź:

Sfrezowany materiał stanowi własność Wykonawcy i należy go zagospodarować we własnym zakresie. Zamawiający zmienia przywołany zapis z pkt 9.2 STWiORB D-05.03.11.

13. Dotyczy § 3 ust. 1 i 2 załącznika nr 6 do SWZ:

Proszę wymienić wszystkie przesłanki zatwierdzenia harmonogramu przez zamawiającego i zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu przez zamawiającego. Wykonawca formułuje powyższy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ ze względu na przypadki, w których zamawiający zgłaszali liczne uwagi, zastrzeżenia etc., uniemożliwiając zaplanowanie wykonania robót przez wykonawcę w sposób, który mu odpowiadał, narzucając własny sposób, względnie doprowadzając do sytuacji, gdy harmonogram albo zaktualizowany harmonogram nigdy nie został zatwierdzony – co w trakcie realizacji zamówienia rodziło wyłącznie problemy dla wykonawcy. Mając na uwadze, że złożenie „zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót” jest jednym z warunków przekazania terenu budowy (tak wynika z § 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ) wykonawca chce wiedzieć, jakie są przesłanki zatwierdzenia przedmiotowego harmonogramu.

Odpowiedź:

Zamawiający zatwierdza harmonogram rzeczowo-finansowy, który jest zgodny z treścią umowy, postanowieniami SWZ oraz ofertą Wykonawcy, w szczególności w zakresie terminu zakończenia realizacji, wartości poszczególnych zakresów robót oraz uwzględniający ograniczenia technologiczne wykonania robót w okresie zimowym. Harmonogram prac pozwala na prawidłowe nadzorowanie procesu budowlanego oraz wczesne wykrycie zagrożeń w realizacji zamówienia.

14. Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 6 do SWZ:

Który z tych terminów jest „planowanym terminem zakończenia robót budowlanych”, o którym mowa w art. 436 pkt 1 Pzp? Jeśli żaden z terminów podanych w § 4 ust. 1 załącznika nr 6 do SWZ nie jest „planowanym terminem zakończenia robót budowlanych”, o którym mowa w art. 436 pkt 1 Pzp, proszę umieścić taki termin w załączniku nr 6 do SWZ albo podać obiektywną przyczynę, dla której to nie nastąpiło.



Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę, iż załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy zawiera postanowienia dotyczące zmiany umowy, w tym zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia, co oznacza, że terminy wskazane w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 projektowanych postanowień umowy są terminami planowanymi, w których Strony umowy zamierzają zrealizować przedmiot umowy. Postanowienia załącznika nr 6 do SWZ są zgodne z art. 436 pkt 1 ustawy Pzp.

15. Dotyczy § 5 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ:

Proszę wskazać ustawową podstawę „prawa”, do „przekazania” przez zamawiającego wykonawcy „dodatkowych rysunków i instrukcji”, jakie zamawiający „uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót”. Wykonawca wskazuje, że opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z art. 103 Pzp, a zatem za pomocą dokumentacji projektowej i SST, jest obowiązkiem zamawiającego, który należy zrealizować przed udzieleniem zamówienia publicznego – żaden przepis nie przewiduje „uzupełnienia” przez zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia, które zostało udzielone. Wykonawca przypomina ponadto, że – zgodnie z art. 648 § 2 kc – „wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy”. Skoro ww. dokumentacja projektowa i SST są integralną częścią umowy, to zamawiający nie może „przekazywać” wykonawcy „dodatkowych rysunków” ani „instrukcji”, które będą wiążące dla wykonawcy; do zmiany dokumentacji projektowej i SST po zawarciu umowy o zamówienie publiczne, w tym do uzupełnienia ww. dokumentów o „dodatkowe rysunki i instrukcje”, wymagana jest zgoda obu stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w § 5 ust. 2 projektowanych postanowień umowy dotyczy sytuacji wyjątkowych, które pomimo należytego przygotowania postępowania nie były możliwe do przewidzenia, w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które są konieczne dla właściwego wykonania zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że Wykonawca, zgodnie z art. 647 KC, zobowiązany jest do wykonania określonego obiektu.

16. Dotyczy § 5 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ:

Wykonawca wskazuje, że art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp ani § 5 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ nie dają zamawiającemu prawa „polecania” dokonywania dowolnych zmian w zakresie i opisie przedmiotu zamówienia, gdyż:

- żaden przepis Pzp nie przyznaje ww. „prawa” zamawiającemu ani nikomu innemu,
- zmiana zakresu i opisu przedmiotu umowy wymaga zgody obu stron umowy oraz musi być przewidziana „w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych” – § 5 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ nie jest jasny, precyzyjny ani jednoznaczny.

Odpowiedź:

Zamawiający w § 20 projektowanych postanowień umowy, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy. W związku z tym Zamawiający zastrzega w projektowanych postanowieniach umowy warunki dokonywania zmian oraz sposób ich rozliczenia.

W ocenie Zamawiającego przedmiotowe zapisy projektowanych postanowień umowy spełniają wymogi postawione przez ustawodawcę w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający zwraca też uwagę, iż stosunek zobowiązaniowy łączący Wykonawcę i Zamawiającego to cała umowa oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy, a nie jedynie wyrwane z kontekstu fragmenty umowy.



17. Dotyczy § 5 ust. 8 załącznika nr 6 do SWZ:

Dlaczego przepis ten uzależnia wykonanie robót dodatkowych lub zaniechanie robót od „zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu konieczności”, a nie od zmiany umowy przewidzianej w § 20 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 6 do SWZ? Być może jest to kwestia niefortunnej redakcji § 5 ust. 8 załącznika nr 6 do SWZ, ale sprawia on wrażenie, jakby „zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu konieczności” – a nie zmiana umowy – było jedynym i wystarczającym warunkiem dla wykonania robót dodatkowych lub zaniechania robót.

Odpowiedź

Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności jest podstawą do zmiany umowy.

W ramach § 20 projektowanych postanowień umowy, dotyczącego zmian umowy, przewidziano, między innymi „zmiany ilości robót budowlanych, szczegółowo opisane w § 1 ust 9 i 10, § 5 ust. 3 - 8 niniejszej umowy,” (§ 20 ust. 2 pkt 2), „zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowo opisana w § 11 ust. 2-4 i ust. 9 niniejszej umowy” (§ 20 ust. 2 pkt 3).

18. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 6 do SWZ:

Proszę wymienić wszystkie przesłanki akceptacji laboratorium przez zamawiającego.

Odpowiedź

Laboratorium Wykonawcy powinno spełniać wymagania określone w STWiORB i zapewniać wykonanie badań niezbędnych do stwierdzenia prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

19. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 6 do SWZ:

Proszę wskazać odległość od granicy terenu budowy w której kończy się „obszar przylegający do terenu budowy”, o którym mowa w tym przepisie. Wykonawca wskazuje, że – odpowiadając na identyczny wniosek jw. w postępowaniu dot. zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie” – zamawiający nie wyjaśnił treści SWZ, w szczególności nie wskazał odległości od granicy terenu budowy w której kończy się „obszar przylegający do terenu budowy”, a zamiast wyjaśnić treść SWZ podał, że „przez »obszar przylegający do terenu budowy« należy rozumieć teren zlokalizowany przy przebudowywanej/rozbudowywanej drodze, który jest obsługiwany komunikacyjnie przez tę drogę bezpośrednio poprzez zjazdy lub pośrednio przez inne drogi dojazdowe”, co niczego nie wyjaśniło.

Odpowiedź

Przez „obszar przylegający do terenu budowy” należy rozumieć teren zlokalizowany przy przebudowywanej/rozbudowywanej drodze, który jest obsługiwany komunikacyjnie przez tę drogę bezpośrednio poprzez zjazdy lub pośrednio przez inne drogi dojazdowe. Mając na uwadze powyższe nie można określić stałej odległości od granicy terenu budowy, w której kończy się „obszar przylegający do terenu budowy”.

20. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do SWZ:

Proszę wskazać odległość od granicy terenu budowy w której kończy się „bezpośrednie otoczenie”, o którym mowa w tym przepisie. Wykonawca wskazuje, że – odpowiadając na identyczny wniosek jw. w postępowaniu dot. zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie” – zamawiający wyjaśnił, że „poprzez zapis »bezpośrednie otoczenie« należy rozumieć obszar oddziaływania obiektu budowlanego”. Czy tak jest także w przypadku niniejszego zamówienia publicznego?



Odpowiedź

Poprzez zapis „bezpośrednie otoczenie” należy rozumieć obszar oddziaływania obiektu budowlanego.

21. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 6 do SWZ:

Przepis ten jest niezrozumiały w części, w której nakłada na wykonawcę obowiązek powiadomienia zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu i terminie odbioru robót zanikających – co brzmi tak, jakby to wykonawca ustalał te terminy. Tymczasem z punktu 8.2. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” wynika, że ww. odbioru „dokonuje Inspektor nadzoru”, a „odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru”.

Odpowiedź

Zamawiający przypomina, że Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiającego, który dokonuje odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Roboty te muszą zostać odebrane przez Inspektora nadzoru przed rozpoczęciem kolejnych zakresów robót.

22. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 15 załącznika nr 6 do SWZ:

Kto i na jakiej podstawie będzie „zatwierdzać” plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia? Wykonawca wskazuje, że przepisy Prawa budowlanego nie przewidują zatwierdzania ww. planu przez kogokolwiek, zaś sporządzenie ww. planu jest ustawowym obowiązkiem kierownika budowy, a nie obowiązkiem wykonawcy zamówienia publicznego. Jeśli zamawiający próbuje, za pomocą § 6 ust. 1 pkt 15 załącznika nr 6 do SWZ, wykreować obowiązek zatwierdzenia ww. planu, to będzie to:

- nieskuteczne wobec wykonawcy – gdyż, niezależnie od brzmienia umowy o zamówienie publiczne, sporządzenie ww. planu niezmiennie będzie obowiązkiem kierownika budowy; nie można tego obowiązku – za pomocą ww. umowy – „przesunąć” z kierownika budowy na wykonawcę,
- nieskuteczne wobec kierownika budowy – gdyż nie jest on stroną umowy o zamówienie publiczne.

Niezależnie od powyższego wykonawca zwraca uwagę, że pkt 1.5.2. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” – niezgodnie z przepisami i nieskutecznie – próbuje obciążyć wykonawcę obowiązkiem opracowania planu BIOZ.

Odpowiedź

Zamawiający zatwierdza Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). Zamawiający przypomina, że Kierownik budowy jest wyznaczoną przez Wykonawcę osobą, która odpowiada za prawidłową realizację zamówienia, zgodną z obowiązującymi przepisami i zapisami Umowy.

23. Dotyczy § 8 ust. 1 załącznika nr 6 do SWZ oraz punktu 1.4.9. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Przepis załącznika nr 6 do SWZ mówi o „osobach pełniących funkcję Inspektora Nadzoru”. natomiast STWiORB mówi o:

- „Inspektorze Koordynatorze” (tak w pkt 1.4.5 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”),
- „Inspektorze Nadzoru”,
- „Inżynierze (Inspektorze nadzoru)”,
- „Inżynierze/Kierowniku Projektu” (tak np. w pkt 1.4.15, 2.4., 3 i 4 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”), względnie „Inżynierze/Kierowniku” (tak pkt 6.7. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”),
- „Inżynierze Kontraktu” (tak np. w pkt 7.1. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”),



- „Inżynierze Kontraktu (Inspektorze Nadzoru)” (tak np. w pkt 8.3. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”),
- „Inżynierze”, przy czym z kontekstu może wynika, że chodzi o kogoś innego niż inspektor nadzoru inwestorskiego (tak np. w pkt 1.6. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”) albo pozostaje to niejasne (tak we wszystkich STWiORB poza D-M-00.00.00).

Proszę wyjaśnić, które z ww. funkcji będą obsadzone oraz ujednolicić nomenklaturę w załączniku nr 6 do SWZ oraz STWiORB.

Odpowiedź

Wszystkie wymienione wyżej funkcje pełnić będzie wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej, będący jednocześnie Kierownikiem zespołu inspektorów

24. Dotyczy § 10 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ i punktów 8.1. i 8.3 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Czy zamawiający dokona odbioru częściowego robót? Taki odbiór przewidują punkty 8.1. i 8.3. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, ale nie wspomina o nim załącznik nr 6 do SWZ, w tym jego § 10 ust. 3, gdzie wymieniono „wszystkie odbiory robót”. Jeśli zamawiający planuje dokonać odbioru częściowego proszę podać – liczony w dniach – termin na dokonanie albo odmowę dokonania tego odbioru oraz początek biegu tego terminu.

Odpowiedź

Ze względu na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, nie przewidziano odbiorów częściowych.

25. Dotyczy § 10 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ:

Proszę potwierdzić, że w przypadku opisanym w tym przepisie zamawiający dokona odbioru robót niezależnie od ujawnienia wad.

Odpowiedź

W przypadku opisanym w § 10 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ, Zamawiający dokona odbioru robót, z żądaniem usunięcia wad w wyznaczonym terminie.

26. Dotyczy § 10 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ:

W razie braku potwierdzenia, że Zamawiający dokona odbioru robót niezależnie od ujawnienia wad proszę wskazać ustawową podstawę dla odmowy odbioru przez zamawiającego, tj. wbrew ustawowemu obowiązkowi dokonania odbioru oraz obszernemu orzecznictwu potwierdzającemu, że zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru pod pretekstem wad.

Odpowiedź

W przypadku opisanym w § 10 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ, Zamawiający dokona odbioru robót, z żądaniem usunięcia wad w wyznaczonym terminie.

27. Dotyczy § 11 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ:



Proszę wymienić wszystkie przesłanki akceptacji obmiaru powykonawczego robót przez inspektora nadzoru.

Odpowiedź

Obmiar powykonawczy powinien spełniać wszystkie wymagania określone w STWiORB.

28. Dotyczy § 11 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ oraz punktu 7 „Obmiar robót” STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 1) Czy „obmiar powykonawczy robót”, o którym mowa § 11 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ, musi zostać dokonany przez uprawnionego geodetę?

Odpowiedź

Obmiar powykonawczy robót powinien być dokonany przez uprawnionego geodetę i musi spełniać wymagania określone w STWiORB. Zamawiający dopuszcza wykonanie obmiaru przez Kierownika budowy, jeżeli pozycja kosztorysowa której dotyczy obmiar jest pozycją łatwą do weryfikacji i niewymagającą przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych potwierdzających ilość wykonanych robót.

- 2) Czy obmiary robót, o których mowa w punkcie 7 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, muszą zostać dokonane przez uprawnionego geodetę?

Odpowiedź

Obmiar powykonawczy robót powinien być dokonany przez uprawnionego geodetę i musi spełniać wymagania określone w STWiORB. Zamawiający dopuszcza wykonanie obmiaru przez Kierownika budowy, jeżeli pozycja kosztorysowa której dotyczy obmiar jest pozycją łatwą do weryfikacji i niewymagającą przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych potwierdzających ilość wykonanych robót.

29. Dotyczy § 15 załącznika nr 6 do SWZ:

Czy przez rękojmię, o której mowa w tym przepisie, należy rozumieć rękojmię za wady fizyczne i prawne opisaną w kodeksie cywilnym? Jeśli nie – jak należy rozumieć ww. pojęcie?

Odpowiedź

Przez rękojmię, o której mowa w ww. przepisie należy rozumieć rękojmię opisaną w kodeksie cywilnym.

30. Dotyczy punktu 1.5.2. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”:

Proszę wymienić wszystkie projekty i inne dokumenty składające się na dokumentację projektową, którą ma opracować wykonawca.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami punktu 1.5.2 STWiORB D-M-00.00.00 Wykonawca jest zobowiązany wykonać Plan BIOZ, Geodezyjną dokumentację powykonawczą, Projekt tymczasowej organizacji ruchu. Ponadto wykonawca zobowiązany jest także m.in. opracować kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie ze STWiORB, umożliwiającą ocenę prawidłowości wykonania robót i przeprowadzenie odbioru końcowego.

31. Dotyczy punktu 6.7. „Dokumenty budowy” STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 1) Dlaczego w części „(1) Dziennik budowy” ww. STWiORB stwierdza, że „odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy”, skoro „za



prorowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy” – jak stanowi art. 45 ust. 3 Prawa budowlanego?

Odpowiedź:

Zamawiający przypomina, że Kierownik budowy jest wyznaczoną przez Wykonawcę osobą, która odpowiada za prawidłową realizację zamówienia, zgodną z obowiązującymi przepisami i zapisami Umowy.

- 2) Dlaczego w części „(1) Dziennik budowy” ww. STWiORB odwołano się – na potwierdzenie nieprawdziwej tezy, że „odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy” – do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia? Rozporządzenie to potwierdza przecież to, co wynika z art. 45 ust. 3 Prawa budowlanego, tj. że za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy (nie zaś wykonawca); § 11 ust. 2 rozporządzenia brzmi: „za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy”.

Odpowiedź

Zamawiający przypomina, że Kierownik budowy jest wyznaczoną przez Wykonawcę osobą, która odpowiada za prawidłową realizację zamówienia, zgodną z obowiązującymi przepisami i zapisami Umowy.

32. Dotyczy punktu 10 „Przepisy związane” STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Dlaczego ww. STWiORB – sporządzona, jak wynika z karty tytułowej, 12 kwietnia 2022 roku – odwołuje się do:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, które zostało uchylone 19 września 2021 roku,
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostało uchylone 03 lipca 2005 roku,
- ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, która została uchylona 01 stycznia 2021 roku?

Odpowiedź

Dla powyższych pozycji należy rozumieć aktualne przepisy, które zastąpiły przywołane ww. rozporządzenia i ustawę.

33. Dotyczy STWiORB D-09.01.01 „Zieleń drogowa”.

- 1) Proszę podać długość okresu pielęgnacji trawników, o której mowa w punkcie 5.2.2. ww. STWiORB.
- 2) Proszę potwierdzić, że okres pielęgnacji drzew wynosi jeden (1) rok po posadzeniu (tak w punkcie 5.3.2. ww. STWiORB).



Odpowiedź

Należy przyjąć pielęgnację trawników i drzew w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

34. Dotyczy STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punktu 8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę istniejącego podpunktu 10: **„Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.”**

Na podpunkt 10: **„Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub oświadczenia geodety uprawnionego o przekazaniu stosownych materiałów do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu”**

Prośbę swoją uzasadniamy, że aktualizacja mapy zasadniczej jest zwykle długotrwała i niezależna od wykonawcy ani geodety. Regułą jest, że na aktualizację mapy czeka się kilka tygodni albo nawet miesięcy po zakończeniu robót i przekazaniu danych właściwemu ODGiK.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza odbiór końcowy na podstawie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub oświadczenia geodety o opracowaniu i przekazaniu mapy zasadniczej do PODGiK w Poznaniu wraz z potwierdzeniem złożenia ww. dokumentów do PODGiK.

35. Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o obliczenia wymaganego wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, które potwierdzają, że zaprojektowane grubości są wystarczające w świetle obowiązujących przepisów.

Odpowiedź

Należy przyjąć wzmocnienie konstrukcji nawierzchni zgodnie z projektem.

36. Czy Zamawiający dopuszcza etapowe, całkowite zamknięcie drogi?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza etapowe czasowe całkowite zamknięcie drogi, pod warunkiem zapewnienia ruchu pieszych, dojazdu do posesji i wyznaczenia objazdów w projekcie tymczasowej organizacji ruchu.

37. Wnosimy o przekazanie wstępnej promesy na dofinansowanie niniejszej inwestycji o której mowa w § 11 ust. 8 załącznika nr 6 do SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia wstępną promesę na dofinansowanie niniejszej inwestycji.

38. W związku z finansowaniem niniejszej inwestycji w ramach Programu „Polski Ład”, wnosimy o wskazanie wkładu własnego Zamawiającego.

Odpowiedź

Wkład własny Zamawiającego stanowi 5% wartości inwestycji.



39. W związku z udziałem wkładu własnego Zamawiającego w finansowaniu niniejszej inwestycji, wnosimy o dodanie płatności częściowej do wysokości wkładu własnego Zamawiającego, co pozostaje w zgodzie z par. 7 ust. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Ministrów nr 84 z dnia 01.07.2021 r.

Odpowiedź

Zgodnie z § 11 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy Wykonawcy zostanie przekazana zaliczka, o której mowa w § 12, pozostała część wynagrodzenia wypłacona będzie po zakończeniu realizacji inwestycji.

40. W związku z terminem płatności na rzecz Wykonawcy, który wynosi 35 dni, podnosimy, iż termin płatności który przekracza 30 dni, w oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniu w transakcjach handlowych, uprawnia Wykonawcę do naliczenia Zamawiającemu odsetek za opóźnienie. Mając to na względzie wnosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni. Jednocześnie wskazujemy, że Uchwała Rady Ministrów nr 84 z dnia 01.07.2021 r. nie stanowi lex specialis wobec ww. Ustawy, a akt niższego rzędu nie może uchylać aktu wyższego rzędu.

Odpowiedź

Przedmiotowy zapis projektowanych postanowień umowy wynika ze wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji STRATEGICZNYCH NR 01/2021/2029/PolskiŁad. Zamawiający nie modyfikuje zał. nr 6 do SWZ w tym zakresie.

41. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że na przedmiotowej inwestycji nie przewidziano odpadów niebezpiecznych do utylizacji (w szczególności odpadów o kodzie 17 03 01* - Mieszanki bitumiczne zawierające smołę).

Odpowiedź

Nie zidentyfikowano takiej mieszanki w rozpoznaniu warstw konstrukcyjnych. Zamawiający zamieszcza badania.

42. W razie braku potwierdzenia na powyższe pytanie, Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie odpowiednich pozycji przedmiarowych w kosztorysie ofertowym wraz z precyzyjnym opisem oraz określeniem przewidywanej ilości materiałów niebezpiecznych.

Jednocześnie Wykonawca przypomina, że – w myśl art. 99 ust. 1 Pzp – Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem Zamawiającego, stanowi kluczowy element dokumentacji postępowania, która jest przygotowywana przez Zamawiającego i nie może być on ogólny, szacunkowy i niedookreślony, przenoszący na wykonawców składających oferty ciężaru jego dookreślenia. W wyroku KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn., KIO/UZP 1447/10, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: „Opis przedmiotu zamówienia powinien zostać tak sporządzony przez Zamawiającego, aby wykonawca składający ofertę miał możliwość przygotowania tej oferty z uwzględnieniem wszystkich czynników, które mają wpływ na sposób sporządzenia oferty oraz dokonanie jej wyceny. Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji przetargowej, poprzedzający przedmiot następnie zawieranej umowy nie podlega, po wyborze oferty najkorzystniejszej, negocjacom, dookreśleniom ani innym zabiegom mających na celu sprecyzowanie przedmiotu a zakres świadczenia jaki został zaoferowany przez wykonawcę musi być tożsamy z tym zawartym w umowie”. Obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia ciąży na zamawiającym. Wykonawcy nie mają obowiązku poszukiwania potrzebnych informacji dla przygotowania oferty u innych źródeł niż zamawiający. Oczekiwanie od wykonawców posiadania pełnej wiedzy o przedmiocie zamówienia, w przypadku gdy zamawiający zaniechał wskazania informacji niezbędnych dla przygotowania oferty na równych warunkach przez



wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji (por. wyrok KIO z dnia 19 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 798/08, www.uzp.gov.pl).

Wobec powyższego wnosimy o jednoznaczne określenie ilości i rodzaju materiałów niebezpiecznych, które Wykonawca ma wywieźć i z utylizować.

Odpowiedź

Nie zidentyfikowano takiej mieszanki w rozpoznaniu warstw konstrukcyjnych. Zamawiający zamieszcza badania.

43. Mając na uwadze fakt, iż termin na przygotowanie oferty został skrócony przez wypadające w tym czasie święta Wielkanocne oraz chęć przygotowania rzetelnej wyceny Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na 13 maja 2022r.

Odpowiedź

**Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na 13 maja 2022 r .
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 06.05.2022r.**

44. Zgodnie z zamieszczonym planem orientacyjnym wynika, że przebudowywany odcinek drogi powinien dotyczyć odcinka drogi od skrzyżowania z ulicą Sportową w Buku do połączenia z droga wojewódzką **nr 307**. Natomiast na udostępnionych planach sytuacyjnych opisach technicznym i wydanej DECYZJI nr 2/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. jest informacja, że planowana inwestycja obejmuje przebudowę ul. Otuskiej, drogi powiatowej nr 2496P od skrzyżowania z ulicą Sportową w Buku do połączenia z droga wojewódzką **nr 306**. Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia dotyczy odcinka ul. Otuskiej do połączenia z droga wojewódzką **nr 307** i poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w dokumentacji projektowej, decyzjach i uzgodnieniach.

Odpowiedź

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi (połączenie z drogą wojewódzką nr 307).

45. Zgodnie z opisem technicznym, przekrojami normalnymi i STWiORB D-05.03.05b Warstwa wiążąco-wyrównawcza jest grubości 5 cm i 9 cm. Natomiast wg Kosztorysu ofertowego branża drogowa poz. 43 i 44 warstwa wiążąco-wyrównawcza jest odpowiednio śr. gr. 6,6 cm i 9,7 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ujednolicenie grubości w/w warstwy w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź

Grubość 5 cm i 9 cm są wartościami minimalnymi warstwy wiążąco-wyrównawczej. Jej grubość jest zmienna, a do wyceny należy przyjąć grubość średnią wskazano w poz. 43 i 44 kosztorysu ofertowego.

46. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie brakujących załączników do decyzji nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. „1. Części graficznej decyzji (zał. Nr 1a i 1b) (...) oraz 2. Analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy(...)”

Odpowiedź

Załączniki graficzne do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostaną przekazane Wykonawcy wraz z dokumentacją projektową w wersji papierowej, po zawarciu umowy.



47. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź

Inwestycja jest realizowana na podstawie zgłoszeń zamiaru wykonania robót. Zaświadczenia o braku sprzeciwu Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej zostały załączone do dokumentacji projektowej.

48. Dotyczy Kosztorysu ofertowego branża drogowa poz. 11

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodników i zjazdów tj. grubość kostki brukowej, grubość podsypki piaskowo cementowej oraz grubość podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.

Odpowiedź

Należy przyjąć do wyceny rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i rozbiórkę podbudowy o grubości średniej 20 cm.

49. Dotyczy Kosztorysu ofertowego branża drogowa poz. 11

Jeżeli grubość warstwy rozbieranych nawierzchni chodnika i zjazdów różni się prosimy o rozbieżność zakresu na dwie pozycje.

Odpowiedź

Należy przyjąć do wyceny rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i rozbiórkę podbudowy o grubości średniej 20 cm.

50. Dotyczy Kosztorysu ofertowego branża drogowa poz. 13-14

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie poz. 13-14 i podanie ile m³ rozbieranej ławy betonowej należy przyjąć do wyceny 1 mb rozbieranego krawężnika betonowego i obrzeży betonowych.

Odpowiedź

Poz. 13 - Należy przyjąć do wyceny rozebranie ławy betonowej w ilości średnio 0,0912 m³ na 1 mb krawężnika.

Poz. 14 Należy przyjąć do wyceny rozebranie ławy betonowej w ilości średnio 0,0437 m³ na 1 mb obrzeża.

51. Dotyczy Kosztorysu ofertowego branża drogowa poz. 15

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie poz. 15 i podanie ile m³ rozbieranej ławy betonowej należy przyjąć do wyceny 1 m² rozbieranego ścieku.

Odpowiedź

Należy przyjąć do wyceny rozebranie ławy betonowej w ilości średnio 0,0705 m³ na 1 mb ścieku.

Ponadto Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany w Rozdziale IV ust. 4 tiret pierwszy , Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 , pkt 4 , ust. 12 pkt 5d SWZ, a mianowicie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.poznan.poznan.pl

www.zdp.poznan.poznan.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.



Rozdział IV ust. 4 tiret pierwszy

Było:

- wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem

Zmieniono na:

- karczowanie pni

Rozdział VII ust. 1 pkt 1 SWZ

Było:

1)nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII ust. 2 i 3 SWZ;

Zmieniono na:

1)nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII ust. 2, 2¹ i 3 SWZ.

Rozdział VII pkt 4 SWZ

Było:

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

Zmieniono na:

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp w zakresie przesłanek określonych w ust. 2 i 3 oraz na okres trwania okoliczności w zakresie przesłanek określonych w ust. 2¹.

Rozdział VII ust. 12 pkt 5d SWZ

Było

d)w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone w ust. 2 i 3.

Zmieniono na

d)w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone w ust. 2,2¹ i 3.

Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert .

W związku z powyższym Zmawiający modyfikuje treść SWZ:

Rozdział XII ust. 1

Było:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 03.06.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zmieniono na:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.06.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV ust. 1

Było:

1. Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **05.05.2022 roku, do godziny 11:00:00** czasu lokalnego.

Zmieniono na:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl

www.zdp.powiat.poznan.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.



2. Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **06.05.2022 roku, do godziny 11:00:00** czasu lokalnego.

Rozdział XV ust. 1

Było:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2022 roku o godzinie 11:10:00 czasu lokalnego.

Zmieniono na:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2022 roku o godzinie 11:10:00 czasu lokalnego.

Załączniki:

- badania nawierzchni
- kosztorys ofertowy
- przedmiar robót
- STWIORB
- uzgodnienia WZDW
- wstępna promesa

Sprawę prowadzi:

Marlena Jakubiak