ściana działowa GKBI wmocniona pod instalacje wod-kan
-2x płyta GKBI 12,5mm
-profile CW75/UW150
-wypełnienie wełna mineralna
-2x płyta GKBI 12,5mm

fragmenty ścian do wymurowania

rury PCV odprowadzające wodę na trawnik

studzienka na wodę deszczową z pompą przelewową z pokrywą i włazem

odwodnienie liniowe

Poziom parkingu
Wjazd do garażu od parkingu

Poziom parkingu
Agregat na fundamencie

część budynku objęta opracowaniem

przedsionek
-1.1
10,9 m²
gres

cent. went.
-1.2
4,2 m²
gres

studio nagrań
-1.5
53,8 m²
wykładzina

reżyserka
-1.4
15,3 m²
gres

komunikacja
-1.3
27,2 m²
gres

pom. socjal
-1.8
6,1 m²
gres

pom. porządkowe
-1.9
5,6 m²
gres

toal. niep.
-1.7
5,6 m²
gres

Otwór w ścianie wys. 1,23m od posadzki- do zabudowania

Kotłownia

Wys.pom. 3,25m

Wysokość pom. 2,77m

POMIESZCZENIA ZAPLECZA SALI WIDOWISKOWEJ

POMIESZCZENIA ZAPLECZA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

RE1120

EI60

pochwyt h=110

10%

istn. rura kanalizacyjna 30cm nad posadzką

przewody went. do wykorzystania

istn. grzejnik

[1]- przepływowy podgrzewacz wody 3,6 kW; 230V, 50 Hz

- przewody zimnej wody prowadzone nad sufitem podwieszanym

- przewody zimnej wody prowadzone w bruzdach ściennych lub po wierzchu ścian

[3] - umywalka podłączona w dotychczasowy sposób

6 istniejący grzejnik żeliwny do demontażu

6 projektowany grzejnik elektryczny z termostatem 2000 WAT- 4 szt.

**Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: **inż. Ryszard Okoński upr. GPKG-I-7342-71/96** | INWESTOR: **Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie ul. Strzelecka 2a 57-400 Nowa Ruda** | PROJEKT: **Projekt przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnic MOK na studio nagrań w ramach projektu pn.: Poprawa oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie dz. 95/2** | BRANŻA: **Instalacje Sanitarne** | STADIUM: **PT** | DATA: **20.04.2020** / SKALA: **1:100** |
| SPRAWDZIŁ: **mgr inż. Wojciech Eugeniusz Cieszyński upr. bud. nr WKP/0138/POOS/12** | | | TREŚĆ RYSUNKU: **ROZBUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ** | | NR RYS: **S-1** |

ściana działowa GKBI wmocniona pod instalacje wod-kan
-2x płyta GKBI 12,5mm
-profile CW75/UW150
-wypełnienie wełna mineralna
-2x płyta GKBI 12,5mm

fragmenty ścian do wymurowania

istniejący grzenik żeliwny do demontażu

projektowany grzejnik elektryczny z termostatem 2000 WAT- 4 szt.

rury PCV odprowadzające wodę na trawnik

+2,05

odwodnienie liniowe

studzienka na wodę deszczową z pompą przelewową z pokrywą i włazem

Poziom parkingu
Wjazd do garażu od parkingu

Poziom parkingu
Agregat na fundamencie

część budynku objęta opracowaniem

przedsionek
-1.1
10,9 m²
gres

cent. went.
-1.2
4,2 m²
gres

studio nagrań
-1.5
53,8 m²
wykładzina

reżyserka
-1.4
15,3 m²
gres

komunikacja
-1.3
27,2 m²
gres

pom. socjal
-1.8
6,1 m²
gres

pom. porządkowe
-1.9
5,6 m²
gres
zlew.
mop

toal. niep.
-1.7
5,6 m²
gres

Otwór w ścianie wys. 1,23m od posadzki- do zabudowania

Wysokość pom. 2,77m

Wys.pom. 3,25m

Kotłownia

POMIESZCZENIA ZAPLECZA SALI WIDOWISKOWEJ

POMIESZCZENIA ZAPLECZA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

pochwyt h=110

ogniochronny kołnierz pęczniejący

istn. pks150

odgałęzienie siodłowe A-de 160/50

przewody went. do wykorzystania

prowadzić nad grzejnikiem

istn. rura kanalizacyjna 30cm nad posadzką

[Z]- przepompownia rozdrabniacz do wc; P = 600W; 230V, 50Hz

- przewód kanalizacyjny tłoczny Dn32

- przewody kanalizacyjne grawitacyjne Dn50

[3] - umywalka podłączona w dotychczasowy sposób

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111 | | | | | | |
| PROJEKTOWAŁ: inż. Ryszard Okoński upr. GPKG-I-7342-71/96<br>SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Eugeniusz Cieszyński upr. bud. nr WKP/0138/POOS/12 | INWESTOR: Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie ul. Strzelecka 2a 57-400 Nowa Ruda | PROJEKT: Projekt przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnic MOK na studio nagrań w ramach projektu pn.: Poprawa oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie dz. 95/2 | BRANŻA: Instalacje Sanitarne | STADIUM: PT | DATA: 20.04.2020 | SKALA: 1:100 |
| | | | TREŚĆ RYSUNKU: ROZBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | | NR RYS: S-2 | |