



Wrocław, dnia 02.08.2024

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Miasta Racibórz wraz z jednostkami organizacyjnymi**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 80/2024/Racibórz\_cz. VII**

Działając w imieniu i na rzecz Miasta Racibórz, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**PAKIET I**

1. Kary umowne – prosimy o wprowadzenie maksymalnej wartości kar umownych w ramach umowy na nie więcej niż łącznie 5.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Korekcje ulega Załącznik nr 8 Umowa generalna dla zadań Pakietu I w zakresie §6 ust. 3. Skorygowany załącznik stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu.**

2. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu latającego(w tym dronów oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania sprzętu latającego w tym dronów. Ewentualnie prośba o ubezpieczenie wyłącznie w zakresie mienia od wszystkich ryzyk wyłącznie w czasie przechowywania w przeznaczonym do tego miejscu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje również odpowiedź na pytanie nr 159, 160 i 161 odpowiedzi na pytania wykonawców cz. III z dnia 10.07.2024.**

3. prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu pływającego oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania sprzętu pływającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 173 - 177 odpowiedzi na pytania wykonawców cz. III z dnia 10.07.2024.**

4. Szkodowość, prośba o jednostkowy wykaz szkód z podaniem ich przyczyny, daty zdarzenia i daty wypłaty.

**Odpowiedź: Wszelkie informacje dot. szkód zostały zawarte w Załączniku nr 14 do SWZ oraz jego aktualizacji z dnia 10.07.2024.**



5. Prośba o wykaz szkodowości w podziale na lata polisowe a nie lata kalendarzowe.

**Odpowiedź: Wszelkie informacje dot. szkód zostały zawarte w Załączniku nr 14 do SWZ oraz jego aktualizacji z dnia 10.07.2024.**

6. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, także w dodatkowych klauzulach do OWU i oferty, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

### **I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia:**

1. Prosimy o podanie obrotu / budżetu za rok 2023.

**Odpowiedź: Budżet Miasta jest informacją publicznie dostępną na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.**

2. Prosimy o podanie przychodów z tytułu zarządzania nieruchomościami.

**Odpowiedź: nie dotyczy**

3. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za produkt.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

4. Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem jest działalność związana z posiadaniem, zarządzaniem i utrzymaniem letnim/zimowym dróg publicznych. Prośba o potwierdzenie, że ten zakres jest objęty wyłącznie w ramach Ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

5. Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem jest działalność medyczna, badania kliniczne itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

6. Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem jest działalność związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

7. Odnośnie zapisu ujętego we wnioskowanych rozszerzeniach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 18 prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie dotyczy również kradzieży rzeczy pozostawionych w pojazdach.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**



8. Odnośnie zapisu ujętego we wnioskowanych rozszerzeniach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 4 oraz 5 prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje organizacji imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów oraz pokazów sztucznych ogni, fajerwerków itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

9. Prosimy o potwierdzenie, że imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla imprez z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie organizuje tego typu imprez.**

10. Rozszerzenie 21 związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie – prosimy o wprowadzenie limitu max 100 tys zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

## **II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYT. ADMINISTROWANIA DROGAMI**

1. Prosimy o podanie liczby kilometrów dróg zarządzanych/administrowanych przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie ze wskazaniem w Załączniku nr 1 do SWZ:**

**Rodzaje dróg i długość (km):**

- bitumiczne: 108,3

- betonowe: 4,3

- brukowe: 7,5

- tłuczniowe: 0,5

- gruntowe: 8,4

- drogi wewnętrzne: 21,3 km

**Łącznie długość dróg (km): 150,3**

2. Prosimy o podanie liczby kilometrów chodników zarządzanych/administrowanych przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej informacji.**

3. Prosimy o podanie liczby placów zarządzanych/administrowanych przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający zarządza 9 placami.**

4. Prosimy o informację jaki zakres prac jest zlecany podwykonawcom. Czy są to podwykonawcy stali czy zmienni?



**Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi działalności gospodarczej. Całość działań związanych z pracami remontowymi i utrzymaniowymi na drogach gminnych wykonują wykonawcy wybrani na drodze przetargu, z którymi zawarte są stosowne umowy.**

5. Prosimy o wprowadzenie limitu dla czystych strat finansowych w wys. max 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 250 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejsza odpowiedź koryguje odpowiedź na pytanie nr 27 odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. I z dnia 21.06.2024.**

### **III. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

1. Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem jest mienie związane ze zbieraniem, składowaniem i przetwarzaniem odpadów

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

2. Czy zgłoszono do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak prosimy o dodatkowe informacje:

- a) o mocy powyżej 50 kWp (prosimy o wskazanie lokalizacji)
- b) o mocy równej lub niższej 50 kWp (prosimy o wskazanie lokalizacji)
- c) na dachu – pokrycie dachowe niepalne lub ognioodporne, izolacja dachowa niepalna
- d) na dachu – pozostałe

Jeśli powyżej 50 kWp

- czy Instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp jest chroniona instalacją odgromową?

- czy w przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont) badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC. Alternatywą dla pomiarów rezystancji izolacji może być badanie termowizyjne.?

- czy realizowane są wnioski zawarte w raporcie z wykonanego badania

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia poszczególnych instalacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. I z dnia 21.06.2024 oraz na pytanie nr 50 i 179 odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. III dnia 10.07.2024.**

3. Prosimy o usunięcia zapisów ujętych w pkt. 16 uwzględniając zapisy i limity ujęte w pkt. 17 i 18 warunków SWZ. Jest to powielanie zakresu z różnymi limitami

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na scalenie zapisów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

4. W przypadku braku zgody na powyższe prośba o wskazanie jaka jest intencja



wprowadzania tego samego zakresu z limitem i bez limitu w punktach 16, 17, 18. – Prośba o wyjaśnienie jakie są oczekiwania co do pokrycia dla tego zakresu?

**Odpowiedź: nie dotyczy**

5. Prosimy o wyjaśnienie intencji dwóch odrębnych limitów odpowiedzialności ujętych w pkt. 17 i 18.

Prosimy o ewentualną modyfikację zapisów (jeden wspólny limit).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł dla rozszerzenia opisanego w pkt. 17 oraz limit w wysokości 1 000 000 zł dla rozszerzenia opisanego w pkt. 18. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

6. Niezależnie od powyższego prosimy o potwierdzenie że dla szkód obejmowanych na podstawie zapisów ujętych w pkt 17 i 18 zastosowanie będą miały poniższe zapisy:

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),

2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

7. Dla szkód spowodowanym działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie nieostrożność, błędna obsługa) prosimy o usunięcie z zakresu zaniedbania oraz zniszczenia przez osoby trzecie (ten zakres znajduje się w definicji dewastacji i jest to powielanie tego zakresu)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na scalenie zapisów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

8. Prosimy o informację jaki limit odpowiedzialności obowiązują w ramach programu dla ryzyka dewastacji. To ryzyko jest opisane w kilku miejscach z różnymi limitami

**Odpowiedź: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk - limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

**W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – brak odrębnego limitu dla ryzyka dewastacji.**



9. Prosimy o wykreślenie przedmiotu ubezpieczenia wskazanego w pkt 14 rozszerzenie zakres ubezpieczenia tj. nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

10. Prosimy o potwierdzenie że w ramach SWZ nie zostaje zgłoszone do ubezpieczenia, a także w trakcie obowiązywania realizacji zamówienia umowy nie będzie zgłaszanie do objęcia ochroną mienie zgodnie z poniższym:

- a) Rośliny, zwierzęta, grunty
- b) mienie wycofane z obrotu, nieposiadające wartości handlowej, z przekroczonym terminem ważności;
- c) mienia przeznaczonego do likwidacji, Budynki i Budowle niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania oraz znajdujące się w nich mienie;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach SWZ zostało zgłoszone do ubezpieczenia:**

- zwierzęta o wartości 13 500 zł (jednostka Arboretum Ziemi Morawskiej), ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy zakresu dot. padnięcia i uboju z konieczności,
- budynki nieużytkowane (Wydział Gospodarki Nieruchomościami Miasta Racibórz, budynki w stanie otwartym, wg. opisu w Załączniku nr 12 rejestr majątku).

11. Budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni – prosimy o wykaz budynków z podaniem ich wartości

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 dot. Pakietu I z dnia 21.06.2024 r. – cz. I. Lokalizacja i wartości są również wskazane w Załączniku nr 12 – rejestr majątku poszczególnych jednostek (Wydział Konserwatora Zabytków, Wydział Gospodarki Nieruchomościami).**

12. Budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni – prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone będą budynki przeznaczone do rozbiórki oraz budynki wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

13. Budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni – prosimy o ograniczenie zakresu do FLEXY oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody minimum 10.000 zł

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66 odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. III dnia 10.07.2024. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.**

14. Infrastruktura drogowa np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. prośba o potwierdzenie, że te pozycje są zgłoszone do ubezpieczenia wyłącznie na pierwsze ryzyko do limitu 200 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**





15. Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 3 mln zł łącznie dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego oraz zalania (ryzyka powodziowe) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczeń w ramach pakietu I.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na łączny limit w wysokości 4 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

16. Limit dla ryzyk powodziowych - prosimy o potwierdzenie, że limit ten jest górną granicą odpowiedzialności dla tych ryzyk i nie zwiększają go zapisy jakichkolwiek klauzul (w tym Klauzuli zabezpieczenia przed szkodą) czy OWU oraz nie ma zastosowania klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

17. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyk powodziowych w wys 10% odszkodowania min 10.000 zł (dotyczy całego pakietu I)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 5%, odszkodowania min. 10 000 zł dla ryzyka powodzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

18. Szkody spowodowane podniesieniem się poziomu wód gruntowych.- prosimy o wprowadzenie limitu nie większego niż 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk**

1. Prosimy o potwierdzenie, że limit dla ryzyk powodziowych jest wspólny z ubezpieczeniem również sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

2. Odnośnie zapisów dotyczących objęcia ochroną całości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj wnioskujemy o potwierdzenie że w ramach SWZ nie zostaje zgłoszone do ubezpieczenia, a także w trakcie obowiązywania realizacji zamówienia umowy nie będzie zgłaszany do objęcia ochroną sprzęt EEI:

- będący Prototypem / prototypami
- taki jak endoskop/y oraz urządzenia do terapii dożylnych, Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny), sprzęt rentgenowski
- stanowiący części Sprzętu elektronicznego, które z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter pracy lub właściwości fizyczne podlegają szybkiemu zużyciu, regularnej wymianie,
- będący bezzałogowym pojazdem mechanicznym, statkiem powietrznym lub jakąkolwiek jednostką pływającą
- w postaci danych zapisanych w pamięci ulotnej oraz chmurze

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego że intencja nie jest objęcie szkód w lampach elektronowych i nośnikach obrazu w urządzeniach fotokopiujących za



wyjątkiem Szkód powstałych wskutek działania sił natury, Pożaru, Zalania lub polegających na Kradzieży z włamaniem, Rabunku lub dewastacji,

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

3. Uwzględniając wnioskowane objęcie ochroną sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji oraz ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji prosimy o potwierdzenie że standardowa ochrona ubezpieczeniowa (nie odnosząca się do zapisów ujętych w wymienionych w pytaniu klauzulach) obejmuje jedynie zainstalowany i sprawny Sprzęt elektroniczny po pozytywnym zakończeniu prób i testów eksploatacyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

4. Dla Klauzul ubezpieczenia:

    } sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji

    } sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji

prosimy o potwierdzenie Zamawiający uzna za wystarczające terminy zgodne z poniższym  
Maksymalny okres magazynowania lub przerwy w eksploatacji – 6 miesięcy

Maksymalny termin magazynowania (składowania) i montażu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – 6 miesięcy .

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

5. Odnośnie - Zał. 1 SWZ pkt 1 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, zakres ubezpieczenia – wnosimy o dopisanie na końcu pierwszego zdania po słowie „przyczyny” słów „nie wyłączonej w OWU Ubezpieczyciela”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

6. Odnośnie - Zał. 1 SWZ ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zakres ubezpieczenia pkt 14 – wnosimy o wyłączenie z ochrony zalania w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

7. Odnośnie - Zał. 1 SWZ pkt 4 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zakres ubezpieczenia pkt 17 – wnosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach lub wprowadzenie limitu na takie szkody w wysokości 2 tyś. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

8. Odnośnie - Zał. 1 SWZ ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zakres ubezpieczenia pkt 23 – wnosimy o potwierdzenie, że koszty te muszą być uzasadnione i udokumentowane i pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia





przedmiotu dotkniętego szkodą. W przeciwnym wypadku wnosimy o podanie wspólnego dla tych kosztów limitu odpowiedzialności adekwatnego do sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (nie wyższego niż 10% sumy ub. sprzętu elektronicznego)

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

9. Odnośnie - Zał. 1 SWZ ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zakres ubezpieczenia pkt 23 – wnosimy o wyłączenie kosztów ewakuacji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

## V. UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ

1. Prosimy o zastąpienie zdania: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe z wszystkich przyczyn w szczególności z następujących:” następującym:

Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny niewyłączonej w OWU Wykonawcy lub na podstawie zapisów SWZ”. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek:...”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Prosimy o dodanie „,które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji” po myślnikach:  
- wady produkcyjne, wady odlewnicze i materiałowe, błąd konstrukcyjny, wadliwe wykonanie,

- błędy warsztatowe lub montażowe,

3. „inne przyczyny eksploatacyjne” – prosimy o dopisanie „z wyłączeniem szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, w szczególności normalnego zużycia, erozji, kawitacji, korozji, utlenienia, powstawania osadów, ciągłego działania warunków atmosferycznych oraz pogorszenia jakości.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

## VI. Klauzule

1. Odnośnie obligatoryjnej klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy o informacje czy Zamawiający może oszacować przewidywaną wartość mienia która może zostać zgłoszona zgodnie z zapisami niniejszej klauzuli? Czy aktualnie prowadzone są inwestycje, prace modernizacyjne mogące skutkować znacznym wzrostem sum ubezpieczenia (rozumianym powyżej 10 mln PLN) w stosunku do ujętych w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości wskazania przewidywanej wartości mienia, która może zostać zgłoszona zgodnie z zapisami klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ. Informacja odnośnie aktualnie prowadzonych inwestycjach, pracach modernizacyjnych została wskazana w**



**odpowiedzi na pytanie nr 32 i 33 w odpowiedziach na pytania Wykonawców – cz. III z dnia 10.07.2024.**

2. Dla zapisu ujętych w Klauzuli reprezentantów – wnosimy o zmianę frazy „winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego” na frazę „winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

3. Dla zapisów ujętych w Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – wnosimy o przesunięcie do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Dla klauzuli technologicznej - wnosimy o wyłączenie kosztów na dostosowanie do przepisów prawa/ norm, które weszły w życie przed wydarzeniem się szkody

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

5. Dla Klauzuli rozliczenia składki - wnosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania do art. 816 KC.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

6. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody jako klauzuli fakultatywnej lub jej wykreślenie z wymogów SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Prosimy o wprowadzenie klauzul akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych jako klauzul fakultatywnych lub ich wykreślenie z wymogów SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

8. W sytuacji braku akceptacji dla punkt 7 prosimy o wprowadzenie klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych o treści:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel przyjmuje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące w miejscu ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem że spełniają one wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa i w momencie Szkody były sprawne i posiadały wymagane przepisami przeglądy i badania.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

9. Odnośnie klauzuli automatycznego pokrycia oraz klauzuli automatycznego pokrycia



majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy potwierdzenie że będzie ona miała zastosowanie tylko do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

10. Odnośnie zapisów ujętych w klauzula technologiczna prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową będą objęte tylko uzasadnione i niezbędne koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

11. Klauzula szkód w wyniku prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych – prosimy o wprowadzenie następującej treści klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, lub robót montażowych, pod warunkiem że:

- 1) wartość jednostkowa robót, przez którą rozumie się wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania, nie przekracza kwoty wymienionej w Dokumencie ubezpieczenia,

- 2) roboty prowadzone są w miejscu ubezpieczenia w Budynkach lub Budowlach posiadających pozwolenie na użytkowanie,

- 3) prowadzone roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- 4) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,

- 5) teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,

- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

- 3) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych, o których mowa w ust.

1:

- 1) w mieniu będącym przedmiotem tych robót - do limitu odpowiedzialności uzgodnionego w Umowie, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia oraz

- 2) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia - do sumy ubezpieczenia tego mienia.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 1.000.000,00 zł



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

12. Prosimy o zmianę treści klauzuli samolikwidacji małych szkód na: Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia wraz z fakturą zakupu/ wyciągiem z ewidencji środków trwałych dotyczących uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku wystąpienia szkód noszących znamiona czynu zabronionego. Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

13. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 91 odpowiedzi na pytania Wykonawców – cz. III z dnia 10.07.2024 Zamawiający wprowadził limit dla tej klauzuli w wysokości 100 000 zł.**

14. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o akceptację terminu 3 dni roboczych po dniu w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



## PAKIET IV

1. Kary umowne – prosimy o wprowadzenie maksymalnej wartości kar umownych w ramach umowy na nie więcej niż łącznie 5.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Korekcje ulega Załącznik nr 11 Umowa generalna dla zadań Pakietu IV w zakresie §6 ust. 3. Skorygowany załącznik stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu.**

2. Szkodowość, prośba o jednostkowy wykaz szkód z podaniem ich przyczyny, a przede wszystkim z podaniem daty zdarzenia i daty wypłaty.

**Odpowiedź: Wszelkie informacje dot. szkód zostały zawarte w Załączniku nr 14 do SWZ.**

3. Prośba o wykaz uszkodowości w podziale na lata polisowe a nie lata kalendarzowe.

**Odpowiedź: Wszelkie informacje dot. szkód zostały zawarte w Załączniku nr 14 do SWZ.**

4. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, także w dodatkowych klauzulach do OWU i oferty, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

## I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia:

1. Prosimy o podanie obrotu / budżetu za rok 2023.

**Odpowiedź: 27.360.381,67 zł**

2. Prosimy o podanie przychodów z tytułu zarządzania nieruchomościami.

**Odpowiedź: 19.813.503,04 zł**

3. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za produkt.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

4. Odnośnie zapisu ujętego we wnioskowanych rozszerzeniach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 13 prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie dotyczy również kradzieży rzeczy pozostawionych w pojazdach.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

## II. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk





1. Czy zgłoszono do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak prosimy o dodatkowe informacje:

- a) o mocy powyżej 50 kWp (prosimy o wskazanie lokalizacji)
- b) o mocy równej lub niższej 50 kWp (prosimy o wskazanie lokalizacji)
- c) na dachu – pokrycie dachowe niepalne lub ognioodporne, izolacja dachowa niepalna
- d) na dachu – pozostałe

Jeśli powyżej 50 kWp

- czy Instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp jest chroniona instalacją odgromową?

- czy w przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont) badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC. Alternatywą dla pomiarów rezystancji izolacji może być badanie termowizyjne.?

- czy realizowane są wnioski zawarte w raporcie z wykonanego badania. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia poszczególnych instalacji.

**Odpowiedź: Brak powyższych instalacji.**

2. Prosimy o usunięcia zapisów ujętych w pkt. 16 uwzględniając zapisy i limity ujęte w pkt. 17 i 18 warunków SWZ. Jest to powielanie zakresu z różnymi limitami

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na scalenie zapisów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

3. W przypadku braku zgody na powyższe prośba o wskazanie jaka jest intencja wprowadzania tego samego zakresu z limitem i bez limitu w punktach 16, 17, 18. – Prośba o wyjaśnienie jakie są oczekiwania co do pokrycia dla tego zakresu?

**Odpowiedź: nie dotyczy**

4. Prosimy o wyjaśnienie intencji dwóch odrębnych limitów odpowiedzialności ujętych w pkt. 17 i 18. Prosimy o ewentualną modyfikację zapisów (jeden wspólny limit).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit dla rozszerzenia opisanego w pkt. 17 wynosi 300 000 zł oraz limit dla rozszerzenia opisanego w pkt. 18 wynosi 300 000 zł.**

5. Niezależnie od powyższego prosimy o potwierdzenie że dla szkód obejmowanych na podstawie zapisów ujętych w pkt 17 i 18 zastosowanie będą miały poniższe zapisy: Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),

2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę,





nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

6. Dla szkód spowodowanym działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie nieostrożność, błędna obsługa) prosimy o usunięcie z zakresu zaniedbania oraz zniszczenia przez osoby trzecie (ten zakres znajduje się w definicji dewastacji i jest to powielanie tego zakresu)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

7. Prosimy o informację jaki limit odpowiedzialności obowiązują w ramach programu dla ryzyka dewastacji. To ryzyko jest opisane w kilku miejscach z różnymi limitami

**Odpowiedź: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk - limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

**W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – brak odrębnego limitu dla ryzyka dewastacji.**

8. Prosimy o wykreślenie przedmiotu ubezpieczenia wskazanego w pkt 14 rozszerzenie zakres ubezpieczenia tj. nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp.

**Odpowiedź: Brak tego rozszerzenia w Pakiecie IV.**

9. Prosimy o potwierdzenie że w ramach SWZ nie zostaje zgłoszone do ubezpieczenia, a także w trakcie obowiązywania realizacji zamówienia umowy nie będzie zgłaszanie do objęcia ochroną mienie zgodnie z poniższym:

a) Rośliny, zwierzęta, grunty

b) mienie wycofane z obrotu, nieposiadające wartości handlowej, z przekroczonym terminem ważności;

c) mienia przeznaczonego do likwidacji, Budynki i Budowle niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania oraz znajdujące się w nich mienie;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem, że odnośnie budynków nieużytkowanych – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 dot. Pakietu IV odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. I z dnia 21.06.2024.**

10. Budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni – prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone będą budynki przeznaczone do rozbiórki oraz budynki wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

11. Budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni – prosimy o ograniczenie zakresu do



FLEXY oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody minimum 10.000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do FLEXY. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.**

12. Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2 mln zł łącznie dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego oraz zalania (ryzyka powodziowe) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczeń w ramach pakietu IV.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

13. Limit dla ryzyk powodziowych - prosimy o potwierdzenie, że limit ten jest górną granicą odpowiedzialności dla tych ryzyk i nie zwiększają go zapisy jakichkolwiek klauzul (w tym Klauzuli zabezpieczenia przed szkodą) czy OWU oraz nie ma zastosowania klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

14. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyk powodziowych w wys 10% odszkodowania min 10.000 zł ( dotyczy całego pakietu I)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 5%, odszkodowania min. 10 000 zł dla ryzyka powodzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

15. Szkody spowodowane podniesieniem się poziomu wód gruntowych.- prosimy o wprowadzenie limitu nie większego niż 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk**

1. Prosimy o potwierdzenie, że limit dla ryzyk powodziowych jest wspólny z ubezpieczeniem również sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

2. Odnośnie zapisów dotyczących objęcia ochroną całości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj wnioskujemy o potwierdzenie że w ramach SWZ nie zostaje zgłoszone do ubezpieczenia, a także w trakcie obowiązywania realizacji zamówienia umowy nie będzie zgłaszany do objęcia ochroną sprzęt EEI :

- będący Prototypem / prototypami

- taki jak endoskop/y oraz urządzenia do terapii dożylnych, Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny), sprzęt rentgenowski

- stanowiący części Sprzętu elektronicznego, które z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter pracy lub właściwości fizyczne podlegają szybkiemu zużyciu, regularnej wymianie,



- będący bezzałogowym pojazdem mechanicznym, statkiem powietrznym lub jakąkolwiek jednostką pływającą

- w postaci danych zapisanych w pamięci ulotnej oraz chmurze

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego że intencja nie jest objęcie szkód w lampach elektronowych i nośnikach obrazu w urządzeniach fotokopiujących za wyjątkiem Szkód powstałych wskutek działania sił natury, Pożaru, Zalania lub polegających na Kradzieży z włamaniem, Rabunku lub dewastacji,

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

3. Uwzględniając wnioskowane objęcie ochroną sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji oraz ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji prosimy o potwierdzenie że standardowa ochrona ubezpieczeniowa (nie odnosząca się do zapisów ujętych w wymienionych w pytaniu klauzulach) obejmuje jedynie zainstalowany i sprawny Sprzęt elektroniczny po pozytywnym zakończeniu prób i testów eksploatacyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

4. Dla Klauzul ubezpieczenia:

  | sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji

  | sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji

prosimy o potwierdzenie Zamawiający uzna za wystarczające terminy zgodne z poniższym  
Maksymalny okres magazynowania lub przerwy w eksploatacji – 6 miesięcy  
Maksymalny termin magazynowania (składowania) i montażu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – 6 miesięcy .

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

5. Odnośnie - Zał. 1 SWZ pkt 1 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, zakres ubezpieczenia – wnosimy o dopisanie na końcu pierwszego zdania po słowie „przyczyny” słów „nie wyłączonej w OWU Ubezpieczyciela”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

6. Odnośnie - Zał. 1 SWZ ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zakres ubezpieczenia pkt 14 – wnosimy o wyłączenie z ochrony zalania w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

7. Odnośnie - Zał. 1 SWZ pkt 4 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zakres ubezpieczenia pkt 17 – wnosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach lub wprowadzenie limitu na takie szkody w wysokości 2 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

8. Odnośnie - Zał. 1 SWZ ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zakres ubezpieczenia pkt 23 – wnosimy o potwierdzenie, że koszty te muszą być uzasadnione i udokumentowane i pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą. W przeciwnym wypadku wnosimy o podanie wspólnego dla tych kosztów limitu odpowiedzialności adekwatnego do sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (nie wyższego niż 10% sumy ub. sprzętu elektronicznego)

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

9. Odnośnie - Zał. 1 SWZ ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zakres ubezpieczenia pkt 23 – wnosimy o wyłączenie kosztów ewakuacji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **IV. Klauzule**

1. Odnośnie obligatoryjnej klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy o informacje czy Zamawiający może oszacować przewidywaną wartość mienia która może zostać zgłoszona zgodnie z zapisami niniejszej klauzuli? Czy aktualnie prowadzone są inwestycje, prace modernizacyjne mogące skutkować znacznym wzrostem sum ubezpieczenia (rozumianym powyżej 10 mln PLN) w stosunku do ujętych w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości wskazania przewidywanej wartości mienia, która może zostać zgłoszona zgodnie z zapisami klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ. Informacja odnośnie aktualnie prowadzonych inwestycjach, pracach modernizacyjnych została wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 11 w odpowiedziach na pytania Wykonawców – cz. II z dnia 21.06.2024.**

2. Dla zapisu ujętych w Klauzuli reprezentantów – wnosimy o zmianę frazy „winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego” na frazę „winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

3. Dla zapisów ujętych w Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto  
– wnosimy o przesunięcie do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

4. Dla klauzuli technologicznej - wnosimy o wyłączenie kosztów na dostosowanie do przepisów prawa/ norm, które weszły w życie przed wydarzeniem się szkody



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

5. Dla Klauzuli rozliczenia składki - wnosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania do art. 816 KC.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

6. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody jako klauzuli fakultatywnej lub jej wykreślenie z wymogów SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35 w odpowiedziach na pytania Wykonawców – cz. II z dnia 21.06.2024 klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody została przeniesiona do klauzul fakultatywnych. Skorygowany Załącznik nr 7 do SWZ stanowił załącznik do dokumentu z dnia 21.06.2024.**

7. Prosimy o wprowadzenie klauzul akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych jako klauzul fakultatywnych lub ich wykreślenie z wymogów SWZ?

**Odpowiedź: Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych dla Pakietu IV są klauzulami fakultatywnymi.**

8. W sytuacji braku akceptacji dla punkt 7 prosimy o wprowadzenie klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych o treści:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel przyjmuje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące w miejscu ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem że spełniają one wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa i w momencie Szkody były sprawne i posiadały wymagane przepisami przeglądy i badania.

**Odpowiedź: nie dotyczy**

9. Odnośnie klauzuli automatycznego pokrycia oraz klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy potwierdzenie że będzie ona miała zastosowanie tylko do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

10. Odnośnie zapisów ujętych w klauzula technologiczna prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową będą objęte tylko uzasadnione i niezbędne koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**





11. Klauzula szkód w wyniku prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych – prosimy o wprowadzenie następującej treści klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, lub robót montażowych, pod warunkiem że:

- 1) wartość jednostkowa robót, przez którą rozumie się wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania, nie przekracza kwoty wymienionej w Dokumentie ubezpieczenia,
- 2) roboty prowadzone są w miejscu ubezpieczenia w Budynekach lub Budowlach posiadających pozwolenie na użytkowanie,
- 3) prowadzone roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 4) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,
- 5) teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 3) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych, o których mowa w ust. 1:

- 1) w mieniu będącym przedmiotem tych robót - do limitu odpowiedzialności uzgodnionego w Umowie, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia oraz
- 2) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia - do sumy ubezpieczenia tego mienia.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 1.000.000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

12. Prosimy o zmianę treści klauzuli samolikwidacji małych szkód na:  
Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci: - druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze





szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)  
- wykazu uszkodzonego mienia wraz z fakturą zakupu/ wyciągiem z ewidencji środków trwałych dotyczących uszkodzonego mienia,  
- dokumentacji fotograficznej.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),

- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń. Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku wystąpienia szkód noszących znamiona czynu zabronionego. Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

13. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

14. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o akceptację terminu 3 dni roboczych po dniu w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński