



1
BLACHODACHÓWKA
ŁĄTY DREWNIANE 5/5cm
KONTROLATY DREWNIANE 5/2,5cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA (>2000 g/m² na dobę)
ISTNIEJĄCE KROKIEW DREWNIANE

2
WYLEWKA BETONOWA C12/15 (B15) 5,0cm ZBROJONA
SIATKĄ 100x200cm, OCZKO 15x15cm Z DRUTU 3,0mm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA
STYROPIAN TWARDY 20,0cm (EPS 100-631)
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY NA DWUTEOWNIKU
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

3
TERAKOTA NA KLEJU LUB WYKŁADZINA LUB PANELE
WYLEWKA BETONOWA
OCIEPLENIE
STROP ŻELBETOWY
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

4
TERAKOTA NA KLEJU LUB WYKŁADZINA LUB PANELE
WYLEWKA BETONOWA
OCIEPLENIE
WYLEWKA BETONOWA
PIASEK UBITY WARSTWAMI DO GRUNTU RODZIMEGO

ELEMENTY ISTNIEJĄCE
SCIANY Z BŁOCKA GAZOBETONOWEGO
ELEMENTY BETONOWE
ELEMENTY ŻELBETOWE
IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
IZOLACJA TERMICZNA - WĘLNĄ MINERALNĄ
KANAL DYMOWY
KANAL WENTYLACYJNY



JB PROJEKT Jacek Borek, Śródborze 1, 06-452 Ościsłowo
tel.: +48 698 946 309, e-mail: jb-projekt@wp.pl

Obiekt : Termomodernizacja, wymiana pokrycia dachowego i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy
Adres : dz. nr 83/2, 83/5, obr. Gólymin-Ośrodek, gm. Gólymin-Ośrodek, pow. ciechanowski
Inwestor : Gmina Gólymin-Ośrodek

Adres : ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gólymin-Ośrodek

Opracował:
Asystent projektant: inż. Jacek Borek Projektant:

Data opracowania: Luty 2019 Skala: 1 : 50
Przedmiot: PRZEKRÓJ C-C Numer rysunku: A06