



	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE	d [m]
Sz1	U _{max} =0.2 W/m²K, REI 120	0.33
	tylnk cienkowarstwowy wewnętrzny	0.005
	plyta gk NIDA Ogień Plus 2x15	0.03
	plyta NIDA	0.0125
	szykielet nośny z profilu C100/ wypełnienie z wełny mineralnej	0.1
	gęstość min. 40 kg/m3	
	plyta NIDA	0.0125
	termoizolacja - wełna mineralna	0.16
	tylnk cienkowarstwowy zewnętrzny	0.01

	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	d [m]
Sw1	EI 30	15
	plyta NIDA x2	2.5
	ściana z bloczków silikatowych	10
	plyta NIDA x2	2.5

	STROPODACH	d [m]
D1	papa wierzchniego krycia	0.25
	papa podkładowa	
	wełna mineralna wierzchniego krycia	0.25
	wełna mineralna w spadku	
	wełna mineralna podkładowa	0.2
	Duripanel B1	2.2
	wełna skalna 40 kg/m3/kraśownica C300	30
	profil kapeluszowy	1.5
	2xNida Ogień Plus	3

	STROPODACH	d [m]
D2	papa wierzchniego krycia	25
	papa podkładowa	
	wełna mineralna wierzchniego krycia	5
	wełna mineralna w spadku	20
	istniejący strop żelbetowy	
	paroizolacja - folia samoprzylepna	

	STROP NAD I PIĘTREM	39
P1	wylewka anhydrytowa z siatką przeciwskurczową	6
	styropian akustyczny	6
	paroizolacja - folia PE	
	nadlewka stropu żelbetowego	15
	istniejący strop żelbetowy	12

	STROP W PODCIENIU	58
P2	warstwa wykończeniowa - wykładzina/plytki	1
	wylewka anhydrytowa z siatką przeciwskurczową	6
	styropian akustyczny	6
	paroizolacja - folia PE	
	strop żelbetowy	22
	wełna mineralna	23
	tylnk cienkowarstwowy	1

	PODŁOGA PODNIESIONA	99
P3	warstwa wykończeniowa - wykładzina	1
	wylewka anhydrytowa z siatką przeciwskurczową	3.5
	paroizolacja	
	plyta OSB	2.2
	konstrukcja podłogi podniesionej/puska powietrza+6 cm wełny mineralnej pokrytej płytą cementowo-drzazgową	65.3
	nadlewka stropu żelbetowego	15
	istniejący strop żelbetowy	12

ZAKRES PROJEKTU

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ARCHIMODICUS

INWESTOR:
ADRES:
OBIEKT:
ADRES:
ADRES GEOD.:
TEMAT PROJEKTU:
TEMAT RYSUNKU:

ARCHIMODICUS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A
50-323 WROCŁAW
TEL.: 503 176 038, 717 584 595

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU
SZPITAL MSWiA
WROCŁAW, UL. OLBIŃSKA 32
DZ. NR 147, AM-18, OBRĘB PŁAC GRUNWALDZKI
NADBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSywNEJ TERAPII W SP ZOZ MSWiA WE WROCŁAWIU
PRZEMÓW A-A

IMIE I NAZWISKO
ARCHITEKTURA

DATA
04.2024

NR UPR.
5/R-387/L001A/10

PODPIS

OPRACOWAŁA
ARCHIM-09-24

1:100

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ETAP PROJEKTU

BUDOWLANA
BRANŻA

OPZ-A-05
NR RYSUNKU