

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Część 1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki samochodu osobowego, którego minimalne parametry techniczno-użytkowe zawarto w poniższej tabeli.

Lp.	Minimalne wymagania
<b>Dane ogólne pojazdu</b>	
1.	Typ nadwozia sedan, liftback lub kombi;
2.	Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski, w tym minimum jedna na terenie województwa lubuskiego i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego;
3.	Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2019;
4.	Pojazd homologowany wg kategorii M1, 4 lub 5 drzwiowy, 5 miejscowy o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu lub z metalu wraz z częściowym przeszkleniem dachu;
5.	Dwie pary drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej;
6.	Wszystkie drzwi przeszklone;
7.	Rozstaw osi nie mniejszy niż 2780 mm;
8.	Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4750 mm;
9.	Wysokość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 1403 mm;
10.	Moc silnika minimum 150 KM maksimum 190 KM, przy pojemności skokowej silnika minimum 1600 cm <sup>3</sup> , maksimum 2000 cm <sup>3</sup> ; przyśpieszenie od 0 do 100 km/h maksymalnie do 10,0 sekund
11.	Rodzaj paliwa - Olej Napędowy lub benzyna, zbiornik paliwa nie mniej niż 60 litrów, wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;
12.	Pojazd musi spełniać wymagania dotyczące emisji spalin wg europejskiego standardu emisji spalin normy EURO 6D-TEMP (EURO 6.2) lub nowszej;
13.	Skrzynia biegów: automatyczna, minimum 7 biegów + bieg wsteczny;
14.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem;
15.	Kierownica z lewej strony, podgrzewana elektrycznie;
16.	Regulacja położenia koła kierownicy i kolumny kierowniczej w minimum dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej);
17.	System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu;
18.	System stabilizacji toru jazdy;
19.	Fotel kierowcy regulowany w zakresie przód-tył, góra-dół, pochylenia oparcia, siedziska i podparcia odcinka lędźwiowego. <b>UWAGA:</b> <u>Sposób regulacji fotela kierowcy stanowi dodatkowe pozacenowe kryterium oceny oferty – w przypadku zaoferowania fotela regulowanego <b>elektrycznie</b> przyznane będą dodatkowe punkty zgodnie z SIWZ;</u>
20.	Przedni fotel pasażera regulowany w zakresie przód-tył, góra-dół, pochylenia oparcia, siedziska i podparcia odcinka lędźwiowego;
21.	Podgrzewane siedziska przednich foteli;
22.	Poduszki gazowe przednie i boczne co najmniej dla I-go rzędu siedzeń;
23.	Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń;

24.	Trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących, w tym pasy przednich foteli z regulacją wysokości i napinaczami;
25.	Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne;
26.	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich oraz tylnych;
27.	Szyba tylna podgrzewane elektrycznie;
28.	Przednie reflektory w technologii LED, światła do jazdy dziennej w technologii LED, światła tylne w technologii LED <b>UWAGA:</b> <u>Zaoferowanie pojazdu wyposażonego w reflektory LED <b>matrycowe</b> z opcją adaptacji, dostosowania do aktualnie panujących na drodze warunków, przyznane będą dodatkowe punkty zgodnie z SIWZ;</u>
29.	Światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta pojazdów;
30.	System automatycznego sterowania światłami drogowymi;
31.	Klimatyzacja automatyczna, co najmniej dwustrefowa, montowana fabrycznie;
32.	Centralny zamek sterowany pilotem;
33.	Adaptacyjny aktywny tempomat z funkcją zatrzymywania i ruszania;
34.	Dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z pilotem do sterowania centralnym zamkiem;
35.	Komplet dywaników dla I-go i II-go rzędu siedzeń oraz przestrzeni ładunkowej;
36.	Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodtwarzacz wyposażony w minimum 4 głośniki (zamontowane z przodu i z tyłu pojazdu), antenę samochodową; instalację telefoniczną (Bluetooth), wejściem USB, wyświetlaczem z komunikatami w języku polskim;
37.	Obsługa aplikacji Apple CarPlay oraz Android Auto;
38.	System parkowania: Czujniki parkowania z przodu i z tyłu. <b>UWAGA:</b> <u>W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego dodatkowo w <b>tylną kamerę cofania</b> przyznane będą dodatkowe punkty zgodnie z SIWZ;</u>
39.	Fabryczny immobilizer elektroniczny i autoalarm;
40.	Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe, na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy;
41.	Fotele przednie wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości;
42.	System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu;
43.	Apteczka pierwszej pomocy typu samochodowego z wkładem odpowiadającym normie DIN 1364;
44.	Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3;
45.	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ;
46.	Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, zimowym z fabrycznej oferty producenta pojazdów, na felgach aluminiowych. Opony nie mogą być starsze niż 52 tygodnie licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej;
47.	Koło zapasowe (dopuszczalne koło dojazdowe), podnośnik, klucz do zmiany koła;
48.	Nadwozie pokryte fabrycznym lakierem samochodowym w wersji lakieru metalizowanej, perłowej lub matowej;
49.	Automatyczne wycieraczki przednie z czujnikiem deszczu;

<b>Gwarancja</b>	
50.	Gwarancja: 1) Mechaniczna minimum 24 m-ce, bez limitu kilometrów na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne. 2) Na powłokę lakierniczą minimum 24 m-ce bez limitu kilometrów. 3) Na perforację nadwozia minimum 96 m-cy bez limitu kilometrów. W okresie gwarancji wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe (obejmujące swoim zakresem usługę, części), wynikające z zaleceń producenta w autoryzowanej stacji obsługi na terenie województwa lubuskiego
51.	W przypadku zgłoszenia awarii, wady, usterki Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny pojazdu realizowany na terenie całej Polski w autoryzowanych stacjach obsługi oraz zobowiązuje się do przyjęcia i zabezpieczenia pojazdu w autoryzowanej stacji obsługi w dniu zgłoszenia awarii, wady, usterki.
52.	W okresie gwarancyjnym wykonawca zapewnia zamawiającemu rozpoczęcie naprawy w ramach realizacji usługi serwisu gwarancyjnego niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia awarii, wady, usterki.
<b>Dokumentacja</b>	
53.	Dokumenty do przekazania zamawiającemu przy odbiorze (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przekazane wraz z tłumaczeniem na język polski): – homologacji na samochód, – książki gwarancyjne wraz z listą ASO, – książki serwisowe samochodów, – instrukcje obsługi samochodów w języku polskim, – wykazy wyposażenia, – dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy, – karty pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodów, – inne wymagane prawem dokumenty. Wraz z dokumentacją należy przekazać dwa komplety kluczyków\kart do pojazdu z pilotem do otwierania centralnego zamka.

## **Część 2.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki samochodu osobowego, którego minimalne parametry techniczno-użytkowe zawarto w poniższej tabeli.

Lp.	<b>Minimalne wymagania</b>
<b>Dane ogólne pojazdu</b>	
1.	Typ nadwozia sedan lub liftback
2.	Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski, w tym minimum jedna na terenie województwa lubuskiego i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego;
3.	Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2019;
4.	Pojazd homologowany wg kategorii M1, 4 lub 5 drzwiowy, 5 miejscowy o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu lub z metalu wraz z częściowym przeszkleniem dachu;
5.	Dwie pary drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej;
6.	Wszystkie drzwi przeszklone;
7.	Rozstaw osi nie mniejszy niż 2780 mm;
8.	Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4750 mm;
9.	Wysokość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 1403 mm;

10.	Moc silnika minimum 150 KM maksimum 190 KM, przy pojemności skokowej silnika minimum 1600 cm <sup>3</sup> , maksimum 2000 cm <sup>3</sup> ; przyśpieszenie od 0 do 100 km/h maksymalnie do 10,0 sekund
11.	Rodzaj paliwa - Olej Napędowy lub benzyna, zbiornik paliwa nie mniej niż 60 litrów, wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;
12.	Pojazd musi spełniać wymagania dotyczące emisji spalin wg europejskiego standardu emisji spalin normy EURO 6D-TEMP (EURO 6.2) lub nowszej;
13.	Skrzynia biegów: automatyczna, minimum 7 biegów + bieg wsteczny;
14.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem;
15.	Kierownica z lewej strony
16.	Regulacja położenia koła kierownicy i kolumny kierowniczej w minimum dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej);
17.	System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu;
18.	System stabilizacji toru jazdy;
19.	Fotel kierowcy regulowany w zakresie przód-tył, góra-dół, pochylenia oparcia, siedziska i podparcia odcinka lędźwiowego. <b>UWAGA:</b> <u>Sposób regulacji fotela kierowcy stanowi dodatkowe pozacenowe kryterium oceny oferty – w przypadku zaoferowania fotela regulowanego <b>elektrycznie</b> przyznane będą dodatkowe punkty zgodnie z SIWZ;</u>
20.	Przedni fotel pasażera regulowany w zakresie przód-tył, góra-dół, pochylenia oparcia, siedziska i podparcia odcinka lędźwiowego;
21.	Podgrzewane siedziska przednich foteli;
22.	Poduszki gazowe przednie i boczne co najmniej dla I-go rzędu siedzeń;
23.	Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń;
24.	Trzy punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących, w tym pasy przednich foteli z regulacją wysokości i napinaczami;
25.	Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne;
26.	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich oraz tylnych;
27.	Szyba tylna podgrzewane elektrycznie;
28.	Przednie reflektory w technologii LED, światła do jazdy dziennej w technologii LED, światła tylne w technologii LED <b>UWAGA:</b> <u>Zaoferowanie pojazdu wyposażonego w reflektory LED <b>matrycowe</b> z opcją adaptacji, dostosowania do aktualnie panujących na drodze warunków, przyznane będą dodatkowe punkty zgodnie z SIWZ;</u>
29.	Światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta pojazdów;
30.	System automatycznego sterowania światłami drogowymi;
31.	Klimatyzacja automatyczna, co najmniej dwustrefowa, montowana fabrycznie;
32.	Centralny zamek sterowany pilotem;
33.	Tempomat;
34.	Dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z pilotem do sterowania centralnym zamkiem;
35.	Komplet dywaników dla I-go i II-go rzędu siedzeń oraz przestrzeni ładunkowej;
36.	Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodtwarzacz wyposażony w minimum 4 głośniki (zamontowane z przodu i z tyłu pojazdu), antenę samochodową; instalację telefoniczną (Bluetooth), wejściem USB, wyświetlaczem z komunikatami w języku polskim;

37.	Obsługa aplikacji Apple CarPlay oraz Android Auto;
38.	System parkowania: Czujniki parkowania z przodu i z tyłu. <b>UWAGA:</b> <u>W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego dodatkowo w tylną kamerę cofania przyznane będą dodatkowe punkty zgodnie z SIWZ;</u>
39.	Fabryczny immobilizer elektroniczny i autoalarm;
40.	Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe, na ramach nie mogą znajdować się żadne napisy;
41.	Fotele przednie wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości;
42.	System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu;
43.	Apteczka pierwszej pomocy typu samochodowego z wkładem odpowiadającym normie DIN 1364;
44.	Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3;
45.	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ;
46.	Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, zimowym z fabrycznej oferty producenta pojazdów, na felgach aluminiowych. Opony nie mogą być starsze niż 52 tygodnie licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej;
47.	Koło zapasowe (dopuszczalne koło dojazdowe), podnośnik, klucz do zmiany koła;
48.	Nadwozie pokryte fabrycznym lakierem samochodowym w wersji lakieru metalizowanej, perłowej lub matowej;
49.	Automatyczne wycieraczki przednie z czujnikiem deszczu;
<b>Gwarancja</b>	
50.	Gwarancja: 1) Mechaniczna minimum 24 m-ce, bez limitu kilometrów na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne. 2) Na powłokę lakierniczą minimum 24 m-ce bez limitu kilometrów. 3) Na perforację nadwozia minimum 96 m-cy bez limitu kilometrów. W okresie gwarancji wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe (obejmujące swoim zakresem usługę, części), wynikające z zaleceń producenta w autoryzowanej stacji obsługi na terenie województwa lubuskiego
51.	W przypadku zgłoszenia awarii, wady, usterki Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny pojazdu realizowany na terenie całej Polski w autoryzowanych stacjach obsługi oraz zobowiązuje się do przyjęcia i zabezpieczenia pojazdu w autoryzowanej stacji obsługi w dniu zgłoszenia awarii, wady, usterki.
52.	W okresie gwarancyjnym wykonawca zapewnia zamawiającemu rozpoczęcie naprawy w ramach realizacji usługi serwisu gwarancyjnego niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia awarii, wady, usterki.
<b>Dokumentacja</b>	
53.	Dokumenty do przekazania zamawiającemu przy odbiorze (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przekazane wraz z tłumaczeniem na język polski): – homologacji na samochód, – książki gwarancyjne wraz z listą ASO, – książki serwisowe samochodów, – instrukcje obsługi samochodów w języku polskim, – wykazy wyposażenia, – dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy,

<ul style="list-style-type: none"> <li>- karty pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodów,</li> <li>- inne wymagane prawem dokumenty.</li> </ul> <p>Wraz z dokumentacją należy przekazać dwa komplety kluczyków\kart do pojazdu z pilotem do otwierania centralnego zamka.</p>
--

### Część 3.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki samochodu osobowego, którego minimalne parametry techniczno-użytkowe zawarto w poniższej tabeli.

Lp.	Minimalne wymagania
Dane ogólne pojazdu	
1.	Typ nadwozia sedan lub liftback
2.	Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski, w tym minimum jedna na terenie województwa lubuskiego i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego;
3.	Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2019;
4.	Pojazd homologowany wg kategorii M1, 4 lub 5 drzwiowy, 5 miejscowy o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu lub z metalu wraz z częściowym przeszkleniem dachu;
5.	Dwie pary drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej;
6.	Wszystkie drzwi przeszklone;
7.	Rozstaw osi nie mniejszy niż 2780 mm;
8.	Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4750 mm;
9.	Wysokość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 1403 mm;
10.	Moc silnika minimum 150 KM maksimum 190 KM, przy pojemności skokowej silnika minimum 1600 cm <sup>3</sup> , maksimum 2000 cm <sup>3</sup> ; przyśpieszenie od 0 do 100 km/h maksymalnie do 10,0 sekund
11.	Rodzaj paliwa - Olej Napędowy lub benzyna, zbiornik paliwa nie mniej niż 60 litrów, wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;
12.	Pojazd musi spełniać wymagania dotyczące emisji spalin wg europejskiego standardu emisji spalin normy EURO 6D-TEMP (EURO 6.2) lub nowszej;
13.	Skrzynia biegów: automatyczna, minimum 7 biegów + bieg wsteczny;
14.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem;
15.	Kierownica z lewej strony;
16.	Regulacja położenia koła kierownicy i kolumny kierowniczej w minimum dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej);
17.	System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu;
18.	System stabilizacji toru jazdy;
19.	Fotel kierowcy regulowany w zakresie przód-tył, góra-dół, pochylenia oparcia, siedziska i podparcia odcinka lędźwiowego. <b>UWAGA:</b> Sposób regulacji fotela kierowcy stanowi dodatkowe pozacenowe kryterium oceny oferty – w przypadku zaoferowania fotela regulowanego <b>elektrycznie</b> przyznane będą dodatkowe punkty zgodnie z SIWZ;
20.	Przedni fotel pasażera regulowany w zakresie przód-tył, góra-dół, pochylenia oparcia, siedziska i podparcia odcinka lędźwiowego.
21.	Podgrzewane siedziska przednich foteli;
22.	Poduszki gazowe przednie i boczne co najmniej dla I-go rzędu siedzeń;

23.	Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń;
24.	Trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących, w tym pasy przednich foteli z regulacją wysokości i napinaczami;
25.	Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne;
26.	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich oraz tylnych;
27.	Szyba tylna podgrzewane elektrycznie;
28.	Przednie reflektory bixsenonowe, światła do jazdy dziennej w technologii LED, światła tylne w technologii LED <b>UWAGA:</b> <u>W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w reflektory LED lub LED matrycowe (z opcją adaptacji, dostosowania do aktualnie panujących na drodze warunków), przyznane będą dodatkowe punkty;</u>
29.	Światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta pojazdów;
30.	System automatycznego sterowania światłami drogowymi;
31.	Klimatyzacja automatyczna, co najmniej dwustrefowa, montowana fabrycznie;
32.	Centralny zamek sterowany pilotem;
33.	Tempomat;
34.	Dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z pilotem do sterowania centralnym zamkiem;
35.	Komplet dywaników dla I-go i II-go rzędu siedzeń oraz przestrzeni ładunkowej;
36.	Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodtwarzacz wyposażony w minimum 4 głośniki (zamontowane z przodu i z tyłu pojazdu), antenę samochodową; instalację telefoniczną (Bluetooth), wejściem USB, wyświetlaczem z komunikatami w języku polskim;
37.	Obsługa aplikacji Apple CarPlay oraz Android Auto;
38.	System parkowania: Czujniki parkowania z przodu i z tyłu. <b>UWAGA:</b> <u>W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego dodatkowo w tylną kamerę cofania przyznane będą dodatkowe punkty zgodnie z SIWZ;</u>
39.	Fabryczny immobilizer elektroniczny i autoalarm;
40.	Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe, na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy;
41.	Fotele przednie wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości;
42.	System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu;
43.	Apteczka pierwszej pomocy typu samochodowego z wkładem odpowiadającym normie DIN 1364;
44.	Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP zgodny z normą PN-EN3;
45.	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ;
46.	Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, zimowym z fabrycznej oferty producenta pojazdów, na felgach aluminiowych. Opony nie mogą być starsze niż 52 tygodnie licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej;
47.	Koło zapasowe (dopuszczalne koło dojazdowe), podnośnik, klucz do zmiany koła;
48.	Nadwozie pokryte fabrycznym lakierem samochodowym w wersji lakieru metalizowanej, perłowej lub matowej;

49.	Automatyczne wycieraczki przednie z czujnikiem deszczu;
<b>Gwarancja</b>	
50.	<p>Gwarancja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mechaniczna minimum 24 m-ce, bez limitu kilometrów na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne.</li> <li>2) Na powłokę lakierniczą minimum 24 m-ce bez limitu kilometrów.</li> <li>3) Na perforację nadwozia minimum 96 m-cy bez limitu kilometrów.</li> </ol> <p>W okresie gwarancji wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe (obejmujące swoim zakresem usługę, części), wynikające z zaleceń producenta w autoryzowanej stacji obsługi na terenie województwa lubuskiego</p>
51.	W przypadku zgłoszenia awarii, wady, usterki Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny pojazdu realizowany na terenie całej Polski w autoryzowanych stacjach obsługi oraz zobowiązuje się do przyjęcia i zabezpieczenia pojazdu w autoryzowanej stacji obsługi w dniu zgłoszenia awarii, wady, usterki.
52.	W okresie gwarancyjnym wykonawca zapewnia zamawiającemu rozpoczęcie naprawy w ramach realizacji usługi serwisu gwarancyjnego niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia awarii, wady, usterki.
<b>Dokumentacja</b>	
53.	<p>Dokumenty do przekazania zamawiającemu przy odbiorze (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przekazane wraz z tłumaczeniem na język polski):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– homologacji na samochód,</li> <li>– książki gwarancyjne wraz z listą ASO,</li> <li>– książki serwisowe samochodów,</li> <li>– instrukcje obsługi samochodów w języku polskim,</li> <li>– wykazy wyposażenia,</li> <li>– dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy,</li> <li>– karty pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji samochodów,</li> <li>– inne wymagane prawem dokumenty.</li> </ul> <p>Wraz z dokumentacją należy przekazać dwa komplety kluczyków\kart do pojazdu z pilotem do otwierania centralnego zamka.</p>