

DECYZJA nr ZDP.TD.4170.17.2022.BM

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 j.t.), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 j.t.) oraz uchwały Zarządu Powiatu w Stargardzie numer 1379/21 z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Panią Dorotę Stasik pełnomocnika Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard w sprawie:

„Lokalizacji sieci ciepłowniczej w pasie drogowym drogi powiatowej 1704Z dz. nr 297/3, 123/2, 936 obręb 5 i 96/12, 96/21, 96/23 obręb 9 m. Stargard”.

§ 1 zezwala się

Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard na:

1. Lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogowym drogi powiatowej 1704Z dz. nr 297/3, 123/2, 936 obręb 5 i 96/12, 96/21, 96/23 obręb 9 m. Stargard. Szczegółowa lokalizacja sieci ciepłowniczej 1704Z dz. nr 297/3, 123/2, 936 obręb 5 i 96/12, 96/21, 96/23 obręb 9 m. Stargard została przedstawiona na załączniku mapowym nr 1 pt. „Projekt zagospodarowania terenu”. Załącznik mapowy nr 1 pt. „Projekt zagospodarowania terenu” - został podpisany i opieczętowany.
2. Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dysponowania pasem drogowym 1704Z dz. nr 297/3, 123/3, 936 obręb 5 i 96/12, 96/21, 96/23 obręb 9 m. Stargard na cele budowlane w myśl ustawy "Prawo Budowlane" w zakresie niezbędnym do realizacji zadania p.t. „Budowa sieci ciepłowniczej”. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wygasa z chwilą realizacji przedmiotowego zadania.

§ 2

Przy realizacji robót związanych z umieszczeniem sieci ciepłowniczej w pasie drogowym drogi powiatowej 1704Z dz. nr 297/3, 123/2, 936 obręb 5 i 96/12, 96/21, 96/23 obręb 9 m. Stargard, należy zachować poniższe warunki:

1. W przypadku koordynacji prac budowlanych związanych z przebudową drogi i budową ciepłociągu, wykonawca ciepłociągu zobligowany jest do wykonania następujących czynności:
 - prace budowlane dotyczące budowy ciepłociągu będą wykonywane pod ruchem. W związku z powyższym należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu robót.
 - wykonawca prac budowlanych zobligowany jest do zasypania i zagęszczenia wykopu nowym gruntem zasypowym- całkowita wymiana gruntu.
2. W przypadku prowadzenia prac budowlanych gdy w pasie drogowym drogi powiatowej 1704Z **nie będą prowadzone prace związane z jej przebudową**, wykonawca sieci ciepłowniczej zobligowany jest do odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej w następujący sposób:

- odtworzenie podbudowy na szerokości wykopu oraz po obu stronach wykopu,
 - odtworzenie nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych lub płyt drogowych
 - pod nawierzchnią jezdni wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu minimum 25,0 cm. Należy uzyskać stopień zagęszczenia podbudowy zgodnie z PN-S-022002 „Drogi samochodowe .Roboty ziemne”.
 - w przypadku kolizji budowanego ciepłociągu z istniejącymi w pasie drogowym innymi urządzeniami i sieciami, wykonawca ciepłociągu jest zobligowany do ich usunięcia na swój koszt.
 - pas drogowy należy po zakończeniu robót doprowadzić do stanu technicznego nie gorszego jak przed zajęciem pod roboty
 - uszkodzone chodniki odtworzyć tylko i wyłącznie z całych elementów. Pod nawierzchnię chodników stosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4 o grubości po zagęszczeniu minimum 3,0 cm. Pod podsypkę należy stosować warstwę odsączającą o współczynniku filtracji $k \geq 8\text{m/dobę}$ o grubości po zagęszczeniu minimum 15,0 cm.
3. W przypadku prowadzenia prac budowlanych dotyczących ciepłociągu w czasie prowadzonych prac budowlanych wynikających z przebudowy drogi powiatowej i ich koordynacji z wykonawcą robót drogowych, wykonawca ciepłociągu **nie jest zobligowany** do wykonania podbudowy i nawierzchni jezdni oraz chodników.
 4. Wyniki badań zagęszczenia gruntu zasypowego oraz warstwy odsączającej i podbudowy przeprowadzone zgodnie z PN-S-02202 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne”, należy przedłożyć do wglądu.

§ 3 Uzasadnienie

Osoba upoważniona przez Inwestora złożyła wniosek o zezwolenie na lokalizację sieci ciepłowniczej, w pasie drogowym drogi powiatowej 1704Z dz. nr 297/3, 123/2, 936 obręb 5 i 96/12, 96/21, 96/23 obręb 9 m. Stargard, która to lokalizacja została uzgodniona pozytywnie. Zgodnie z art. 126 w zw. z art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzględnia ona w całości żądanie strony.

§ 4 Pouczenie

1. Na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych, Inwestor przed rozpoczęciem prac ziemnych wykonywanych w pasie drogowym winien uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, oraz załączyć zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robót.
2. Właściciel urządzenia winien uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać do właściwego organu zgłoszenia wykonania robót budowlanych, oraz uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany urządzenia. Współrzędne punktów załamania trasy x, y należy podać w formie pliku Maksymalny rozmiar pliku, który można załadować do systemu, Wynosi 300MB. Akceptowane formaty to Shapefile (ZIP zawierający pliki DBF, PRJ, SHP, SHX) GML KML, GDX, XML, TAB, GeoJSON, DXE, DGN, DWG, CSV zapisanych na nośniku CD, kodowanie znaków : UTF8, Window1250, ISO-8859-2.
3. Na podstawie art. 39 ustawy o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel (Dz. U. z 2020r., poz. 470 z zm.).
4. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 kpa strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna.

25,0

Wnioskodawca jest zwolniony z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie przedmiotowej decyzji administracyjnej na podstawie załącznika część III kol. 4, pkt 44, pkt 9 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 j.t.).

Z up. Zarządu Powiatu

Dyrektor Zarządu Powiatu
Zbigniew Sowa

Otrzymują:

1. Pełnomocnik - Stasik Dorota ul.B.Chrobrego 29, 73-110 Stargard.
2. A/a.

Załączniki:

1. Załącznik mapowy nr 1 pt. „Projekt zagospodarowania terenu” - podpisany i opieczetowany.

ję sieci
bręb 5 i
tywnie.
puje się

em prac
cie pasa
atowych
go, oraz
robót.
ściwego
i projekt
v formie
Wynosi
P, SHX)
nych na

o remont
osi jego

olegium
dnia jej