

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Remont częściowy budynku nr 24 - prawo opcji
ADRES INWESTYCJI : na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnołęka
INWESTOR : 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku
ADRES INWESTORA : ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork
WYKONAWCA ROBÓT : Wybór zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Wcisł (budowlana)
Bogumiła Czyżnikiewicz,

DATA OPRACOWANIA : 04.09.2024

SZEF INFRASTRUKTURY 22 BLT MALBORK

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGA : Prawo opcji obejmuje roboty na budynku nr 24 i 8 na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnolęka .

Opis planowanych robót :
częściowy remont elewacji budynku nr 24 i 8

Roboty wykonać zgodnie z polskimi normami, sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja budynek 24			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie okien, drzwi i cokołu	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia				
		1.35*1.39*3<okna>	m ²	5.630	
		0.47*1.07*1	m ²	0.503	
		0.74*0.69*1	m ²	0.511	
		0.50*(16.11*1+12.23*2)<cokół>	m ²	20.285	
		1.10*2.05*2<drzwi>	m ²	4.510	
				RAZEM	31.439
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. Tynki zewnętrzne. Współczynnik 1,05 - rozwinięcie gzymsu.	m ²		
d.1	1202-09				
	analogia				
		(3.15+3.68)/2*12.23*1.05	m ²	43.854	
		(3.23+3.15)/2*16.11*1.05	m ²	53.960	
		(2.98+3.23)/2*12.23*1.05	m ²	39.873	
				RAZEM	137.687
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-scu	m ²		
d.1	0726-01	poz.2*0.05<5% oólnej powierzchni>	m ²	6.884	
				RAZEM	6.884
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.2	m ²	137.687	
				RAZEM	137.687
5	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT74 o fakturze Baranka (kamyczkowy) grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych. Kolor ciemno zielony (RAL 6025)	m ²		
d.1	0926-03	poz.2	m ²	137.687	
				RAZEM	137.687
6	KNR-W 4-01	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-06				
		1.35*1.39*3	m ²	5.630	
		0.47*1.07	m ²	0.503	
		0.74*0.69	m ²	0.511	
				RAZEM	6.644
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	poz.6	m ²	6.644	
				RAZEM	6.644
8	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m ²		
d.1	1212-10	poz.7	m ²	6.644	
				RAZEM	6.644
2		Elewacja budynek 8			
9	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze Baranka (kamyczkowy) grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych. Kolor ciemno zielony (RAL 6025)	m ²		
d.2	0926-03				
	szczyt zachodni	(1.2+2.5)/2*38+1.2*8.68	m ²	80.716	
	szczyt wschodni	(1.5+2.7)/2*38+1.5*10.4	m ²	95.400	
				RAZEM	176.116