



P_1744233

Warszawa, 29 sierpnia 2019 roku

OR-D-III.272.63.2019.AR

OR-D-IV.ZP.D.272.63.2019.AR

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

W związku z wniesionymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg, aby oferowane urządzenia spełniały wymagania normy Energy Star oraz znajdowały się w katalogu www.eu-energystar.org. Zwracamy uwagę, że program EU ENERGY STAR obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na wskazanej przez Zamawiającego stronie internetowej <https://www.eu-energystar.org> z dniem 20.02.2018 wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Tym samym zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie <https://www.eu-energystar.org/gna.htm>: Nie ma możliwości oznaczenia urządzeń produkowanych na rynek europejski logo Energy Star [mogą być wyprzedane jedynie zapasy magazynowe oznaczone tym logo]. Prawo oznaczenia logo Energy Star dotyczy wyłącznie zakwalifikowania takich urządzeń wprowadzonych na rynek amerykański [USA], a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń do programu mogą być zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov.

Pomimo, że odniesienie do programu ENERGY STAR nie zostało usunięte z Aneksu III do Dyrektywy Efektywności Energetycznej, jako że Porozumienie ENERGY STAR wygasło, zaleca się od tej chwili nie stosowanie tego kryterium w procedurach przetargowych.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Strona 1 z 12

W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu ENERGY STAR na terenie Unii Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego [równoważnego) prosimy o wykreślenie z treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełniania wymogów.

Odpowiedź

Zamawiający usuwa z treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, będącego Załącznika nr 2 do SIWZ z § 5. Opis sprzętu pkt 3 Zestaw komputerowy z monitorem dotykowym z oprogramowaniem - w tabeli w pozycji certyfikaty i standardy, następujący zapis: „Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu <http://www.eu-energystar.org> lub <http://www.energystar.gov>”

Pytanie 2

Drukarka kolorowa A4

Czy Zamawiający zaakceptuje normatywny cykl pracy do 30 000 stron A4 miesięcznie?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodności ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 3

Drukarka kolorowa A3

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wielofunkcyjne zamiast jednofunkcyjnej drukarki?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodności ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 4

Drukarka kolorowa A3

Czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę o wymiarach: głębokość 603 mm, szerokość 665 mm, wysokość 790 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodności ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 5

W OPZ dla części I, II i III zamawiający zawarł zapis „Licencja prog. archiwizującego równoważnego do Win RAR w wersji 5.xpl 64/32bit” Prosimy o wskazanie, które jednostki samorządowe będą odbiorcami poszczególnych części postępowania, ponieważ jest to niezbędne w celu dobrania odpowiedniego rodzaju licencji, rządowych lub edukacyjnych.

Odpowiedź

W częściach I, II i III odbiorcą oprogramowania będzie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Pytanie 6

W zakresie dostarczanych w ramach postępowania licencji oprogramowania antywirusowego Zamawiający wymaga licencji rządowych.

Czy Zamawiający dla pozycji od 8 do 18 i od 19 do 29 zgodzi się dopuścić licencje w wersji edukacyjnej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji edukacyjnych w przypadku placówek edukacyjnych.

Pytanie 7

Dot. cz. V Office Pro plus część podstawowa: Proszę o wyjaśnienie jakich licencji oczekuje Zamawiający:

poz 4 - czy mowa tu o samym wsparciu SA, czy o licencji z SA? Analogicznie proszę o odpowiedź do zamówienia w części uwzględniającej prawo opcji.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostarczenia licencji (poz. 3) oraz wsparcia SA (poz. 4) dla powyższych licencji. Oczekiwania Zamawiającego dla części uwzględniającej prawo opcji są analogiczne.

Pytanie 8

Dot. cz. V Office Pro plus część podstawowa: poz3,4 - Czy zamawiający oczekuje 234 licencji office ProPlus i osobno 234 szt. Office ProPlus ze wsparciem, czy pozycja 4 jest tylko samym wsparciem do licencji nr 3, czy wsparciem do zupełnie innych posiadanych przez Zamawiającego licencji?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostarczenia licencji (poz. 3) oraz wsparcia SA (poz. 4) dla powyższych licencji.



Pytanie 9

Dot. cz. V Office Pro plus część podstawowa: Proszę o wyjaśnienie na jakich komputerach z poz. 1,2,3,4 będą te licencje zainstalowane, na jakich komputerach zostaną zainstalowane licencje z poz. 5? Analogicznie proszę o odpowiedź w cz. VII czy licencje z poz.2 są tylko wsparciem SA dla licencji z poz 1 i możliwe jest zaoferowanie licencji z SA, czy wsparcie z poz.2 nie jest przeznaczone dla licencji z poz. 1?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostarczenia licencji (poz. 1) oraz wsparcia SA (poz. 2) dla powyższych licencji.

Pytanie 10

Dot. cz. VII Windows Server 2019 Standard Gov 2lic:Czy zamawiający oczekuje 2 pakietów 2corowych czy 16 corowych?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje systemu operacyjnego licencjonowanego na 16 rdzeni procesora/ów.

Pytanie 11

Zamawiający przy opisach drukarek zawarł zapis prędkość druku "DO" 20str./min. Z tego zapisu wynika, że zamawiający zna za prawidłowe także drukarki, które drukują wolniej. Czy taki był zamysł Zamawiającego, czy chodziło raczej o zapis minimum 20stron na minutę?

Odpowiedź

Parametry techniczne drukarek poprzedzone przyimkiem „do” (z wyłączeniem jakości druku) określają minimalne wartości parametru technicznego dla maksymalnego obciążenia danego komponentu.

Określona wartość parametru *jakość druku* stanowi minimalną, dopuszczalną przez Zamawiającego, wartość rozdzielczości. Urządzenie musi oferować możliwość druku co najmniej we wskazanej w SOPZ rozdzielczości. Tym samym, odnosząc się do pytania, Zamawiający nie zaakceptuje urządzenia o maksymalnej prędkości druku niższej niż wartość wskazana w wymaganiu.

Pytanie 12

Pytanie, dotyczy część nr VI, drukarka cz/b igłowa formatu A4

Po wnikliwej analizie specyfikacji odnosimy wrażenie, że pierwsze 3 punkty specyfikacji (prędkość druku 30 str / mm, wydruk pierwszej strony w czerni w ciągu mm. 10 sekund, jakość druku w czerni do 1200x 1200 dpi) dotyczą drukarek laserowych, drukarki igłowe nie mogą ich spełnić, na rynku nie istnieją urządzenia spełniające tę specyfikację. Wnosimy o wykreślenie ww. punktów z opisu przedmiotu zamówienia w pozycji „drukarka igłowa”.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: § 5. Opis sprzętu pkt 19. 19. Drukarka cz/b igłowa formatu A4 – Zamawiający usuwa z tabeli wymagania: Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4), Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości), Jakość druku w czerni (tryb best).

Pytanie 13

Dotyczy: zestaw komputerowy z monitorem dotykowym z oprogramowaniem

Zamawiający wymaga obudowy wyposażonej w stopę umożliwiającą wydłużenie w pionie min. 110mm. Czy Zamawiający dopuści obudowę wyposażoną w stopę z możliwością regulacji w zakresie 100mm co pozwoli na zaoferowanie rozwiązań więcej niż jednego producenta?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w § 5. Opis sprzętu pkt 3 Zestaw komputerowy z monitorem dotykowym - w tabeli w pozycji Obudowa kolumna 2 (wymagane minimalne parametry techniczne) w następujący sposób zapis o dotychczasowej treści:

„stopa musi umożliwiać wydłużenie w pionie: (min 110 mm)”

zostaje zastąpiony nowym o następującym brzmieniu:

„stopa musi umożliwiać wydłużenie w pionie: (min 100 mm)”

Pytanie 14

Dotyczy: zestaw komputerowy z monitorem dotykowym z oprogramowaniem

Zamawiający wymaga, aby w obudowę wbudowane były przyciski sterowania. Czy Zamawiający dopuści obudowę wyposażoną w przycisk do zmiany sygnału wideo oraz przycisk umożliwiający włączenie/wyłączenie komputera co pozwoli na zaoferowanie rozwiązań więcej niż jednego producenta?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w § 5. Opis sprzętu pkt 3 Zestaw komputerowy z monitorem dotykowym - w tabeli w pozycji Obudowa kolumna



2 (wymagane minimalne parametry techniczne) poprzez usunięcie zapisu o następującej treści: „musi zawierać wbudowane w obudowę przyciski sterowania”

Pytanie 15

Dotyczy: zestaw komputerowy z monitorem dotykowym z oprogramowaniem

Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość odczytania z BIOS informacji o napędzie optycznym. Ze względu na to, że oferowany komputer będzie posiadał zewnętrzny napęd optyczny wbudowany w regulowaną podstawę komputera czy Zamawiający dopuści komputer bez możliwości odczytania z BIOS informacji o napędzie optycznym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: § 5. Opis sprzętu pkt 3 Zestaw komputerowy z monitorem dotykowym - w tabeli w pozycji BIOS, kolumna 2 (wymagane minimalne parametry techniczne) w następujący sposób:

zapis o dotychczasowej treści:

„Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

(...)

- informacji o napędzie optycznym,”

zostaje zastąpiony nowym o następującym brzmieniu:

„Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

(...)

- informacji o napędzie optycznym (nie dotyczy napędu umieszczonego w regulowanej podstawie),”

Pytanie 16

Dotyczy: zestaw komputerowy z monitorem dotykowym z oprogramowaniem

Zamawiający wymaga, aby do komputera dołączony był nośnik ze sterownikami. Obecnie większość renomowanych producentów do swoich najnowszych modeli komputerów nie dołącza nośnika ze sterownikami, a udostępnia je na swoich stronach internetowych. W związku z tym, czy Zamawiający zaakceptuje komputer bez dołączonego nośnika ze sterownikami, dla którego sterowniki udostępnione będą na stronie internetowej producenta komputera?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w następujący sposób:

w § 5. Opis sprzętu pkt 3 Zestaw komputerowy z monitorem dotykowym - w tabeli w pozycji Wymagania dodatkowe,

zapis o dotychczasowej treści

„Pozostałe wymagania:

(...)

- Dołączony nośnik ze sterownikami,”

zostaje zastąpiony nowym o następującym brzmieniu:

„Pozostałe wymagania:

(...)

- Dołączony nośnik ze sterownikami lub dostęp do strony internetowej producenta komputera umożliwiający pobranie sterowników,”

Pytanie 17

Dotyczy: notebook z oprogramowaniem

Zamawiający wymaga, aby notebook posiadał 1x VGA (dopuszcza się dołączenie zewnętrznego adaptera) oraz port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej. Czy Zamawiający dopuści notebook z adapterem VGA podłączanym do portu USB 3.1 typu C, który będzie umożliwiał zamiennie podłączenie wspomnianego adaptera VGA lub dedykowaną stację dokującą?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodności ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 18

Dotyczy: notebook z oprogramowaniem



Zamawiający wymaga, aby notebook wyposażony był czytnik kart multimedialnych wspierający karty SD 4.0. Producenci w swoich najnowszych modelach notebooków instalują jak najmniejsze komponenty dążąc do uzyskania jak najmniejszej wagi i wymiarów notebooków. W związku z tym czy Zamawiający dopuści notebook wyposażony w czytnik kart multimedialnych microSD 4.0, zamiast SD 4.0?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodności ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 19

Dotyczy: oprogramowanie równoważne do Eset Endpoint Security Suite GOV 1Y, licencja prog. archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32bit, oprogramowanie równoważne do Office Professional Plus 2019 Single Academic OPEN License No Level, oprogramowanie równoważne do Office Professional Plus Single Software Assurance Academic OPEN No Level, oprogramowanie równoważne do Office Standard 2019 PL lic. MOLP, oprogramowanie równoważne do Windows Server Standard Core 2019 Single Open 16Lic No Level Academic CoreLicense, oprogramowanie równoważne do Windows Server Standard Core Single Software Assurance Open 16Lic No Level Academic, oprogramowanie równoważne do Windows Server CAL Single License + Software Assurance Open No Level Academic User CAL, oprogramowanie równoważne do Windows Server 2019 Standard GOV, oprogramowanie równoważne do Windows Server 2019 GOV User CAL

Czy Zamawiający wymaga, aby dla każdej wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej został dostarczony osobny klucz licencyjny wraz z certyfikatem zgodnie z podziałem znajdującym się w załączniku nr 2a do SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia osobnego klucza licencyjnego wraz z certyfikatem dla każdej Wojewódzkiej Samorządowej Jednostki Organizacyjnej, zgodnie z podziałem znajdującym się w załączniku nr 2a do SIWZ

Pytanie 20

Dotyczy drukarka kolorowa formatu A4:

Ze względu na fakt, iż urządzenie, które chcemy zaferować posiada w standardzie podajnik na 500 arkuszy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drukarki, której wysokość wynosi maksymalnie 45 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza drukarkę o wysokości 450 mm.

Pytanie 21

Dotyczy drukarka kolorowa formatu A3:

Ze względu na fakt, iż urządzenie, które chcemy zaferować posiada dwa standardowe podajniki 2 x 500 + 100 arkuszy prosimy o dopuszczenie drukarki o nieznacznie większych wymiarach tj. wysokość 80 cm oraz szerokość 62 cm.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodności ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zmówienia.

Pytanie 22

Montaż i instalacja urządzeń

1) Montaż i instalacja urządzeń drukujących w samorządach jednostek organizacyjnych

W SIWZ, Załącznik nr 2, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”

Prosimy o informację, czy montaż oraz instalacja dotyczy również urządzeń drukujących z części IV oraz VI?

Nigdzie w SIWZ nie znaleźliśmy doprecyzowania instalacji oraz montażu tych urządzeń. Jeżeli mają być instalowane w jednostkach organizacyjnych Województwa Mazowieckiego to prosimy o wskazanie adresów tych jednostek z informacją o rodzaju oraz ilości urządzeń dla danej jednostki. Informacja jak wyżej ma duży wpływ na wycenę tych części postępowania.

Odpowiedź

Montaż oraz instalacja nie dotyczy urządzeń drukujących.

Pytanie 23

Pytania co do specyfikacji urządzeń:

2) Zmiana wymagań co do specyfikacji technicznej urządzeń

W SIWZ, Załącznik nr 2, „W SIWZ, Załącznik nr 2, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”, punkt 17, drukarka kolorowa formatu A3, wymóg: „Standardowa pojemność podajnika papier – Uniwersalny podajnik na min. 100 arkuszy, podajnik na min. 500 arkuszy”.

Czy zamawiający dopuści urządzenie, które będzie posiadało uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy?

Obniżenie parametru pozwoli zwiększyć ilość możliwych do zaproponowania urządzeń w dużo bardziej atrakcyjnych cenach, bez ograniczenia w żaden sposób funkcjonalności samego urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza drukarkę posiadającą uniwersalny podajnik na min. 100 arkuszy, podajnik na min. 250 arkuszy.

Pytanie 24

W SIWZ, Załącznik nr 2, „W SIWZ, Załącznik nr 2, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”, punkt 19, drukarka cz/b igłowa formatu A4, wymóg:

a) Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) - Do 30 str./min

W urządzeniach typu drukarka igłowa producenci nie podają prędkości w stronach na minutę, a w ilości znaków na sekundę.

Prosimy o weryfikację tego zapisu i jego ewentualne wykreślenie z SIWZ.

b) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

W urządzeniach typu drukarka igłowa producenci nie podają prędkości wydruku pierwszej strony.

Prosimy o weryfikację tego zapisu i jego ewentualne wykreślenie z SIWZ.

c) Jakość druku w czerni (tryb best) – Do 1200x1200 dpi.

Urządzenia tego typu nie osiągają takiej rozdzielczości.

Prosimy o weryfikację tego zapisu i jego ewentualne wykreślenie z SIWZ

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie w punkcie 12.

Pytanie 25

Dotyczy: Załącznik nr2 do SIWZ, punk 17. Drukarka kolorowa formatu A3, komponent:

"Standardowa pojemność podajnika papieru"

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z uniwersalnym podajnikiem na 100 arkuszy oraz podajnikiem nie mniej niż 250 arkuszy?

Wykonawca zamierza zaoferować urządzenie wysokiej klasy lecz z nieco mniejszej pojemności kasetą podstawową. Dopuszczenie urządzenia jak wyżej w sposób korzystny dla Zamawiającego zwiększy konkurencyjność w przedmiotowym postępowaniu, a nie wpłynie w szczególny sposób na funkcjonalność lub komfort pracy użytkownika końcowego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie z uniwersalnym podajnikiem na 100 arkuszy oraz podajnikiem na nie mniej niż 250 arkuszy.

Pytanie 26

Dotyczy serwer typ 1.4

Zamawiający wymaga, aby serwer wyposażony był w dodatkową kartę HBA iSCSI 10Gb/s posiadającą 4 zewnętrzne porty. Czy Zamawiający dopuści serwer wyposażony w 2 karty HBA iSCSI dwuportowe 10Gb/s zamiast 1 karty HBA iSCSI czteroportowej 10Gb/s? Takie rozwiązanie zapewni dodatkowe zabezpieczenie w postaci redundancji na poziomie kart HBA.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w § 5. Opis sprzętu pkt 10 Serwer typ 1.4 - w tabeli w pozycji Kontroler pamięci masowej, zapis o dotychczasowej treści

„Dodatkowa karta HBA iSCSI 10Gb/s posiadająca 4 zewnętrzne porty oraz dwa kable SAS 12Gb/s o długości min. 2m umożliwiające redundantne połączenie oferowanego serwera z macierzą Zamawiającego (karta musi być kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego macierzą dyskową DELL SCv3000, Service Tag: CGFW2S2).” zostaje zastąpiony nowym o następującym brzmieniu:

„Dwie dodatkowe karty HBA iSCSI 10Gb/s posiadająca po 2 zewnętrzne porty oraz dwa kable SAS 12Gb/s o długości min. 2m umożliwiające redundantne połączenie oferowanego serwera z macierzą Zamawiającego (karty muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego macierzą dyskową DELL SCv3000, Service Tag: CGFW2S2). Dopuszcza się dostarczenie jednej karty HBA iSCSI 10Gb/s posiadającej 4 zewnętrzne porty ”

Pytanie 27



Dotyczy zestaw komputerowy z oprogramowaniem, notebook z oprogramowaniem, zestaw komputerowy z monitorem dotykowym z oprogramowaniem, zestaw komputerowy bez monitora z oprogramowaniem, serwer typ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 oraz macierz typ 1.1, 1.2, 1.3

Czy Zamawiający wymaga, aby gwarancja obejmowała usługę zachowania dysków w przypadku awarii?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga by gwarancja obejmowała usługę zachowania dysków w przypadku awarii.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w § 5. Opis sprzętu pkt 1 zestaw komputerowy z oprogramowaniem, pkt 4 notebook z oprogramowaniem, pkt 3 zestaw komputerowy z monitorem dotykowym z oprogramowaniem, pkt 2 zestaw komputerowy bez monitora z oprogramowaniem, pkt 7 serwer typ 1.1, pkt 8 serwer typ 1.2, pkt 9 serwer typ 1.3, pkt 10 serwer typ 1.4, pkt 11 serwer typ 1.5, pkt 12 serwer typ 1.6, pkt 12 macierz dyskowa typ 1.1, pkt 13 macierz dyskowa typ 1.2, pkt 14 macierz dyskowa typ 1.3 - w tabeli w pozycji Warunki gwarancji Zamawiający dodaje zapis:
„W przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.”

Pytanie 28

Dotyczy drukarka kolorowa formatu A4, drukarka kolorowa formatu A3, drukarka cz/b formatu A4, drukarka cz/b formatu A3. Czy poprzez zapis „zainstalowane fabrycznie normalne wkłady z tonerem” Zamawiający wymaga dostarczenia drukarek z zainstalowanymi normalnymi wkładami wymiennymi z tonerem, a nie z wkładami startowymi, które mają inną wydajność niż wkłady wymienne?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia drukarek z zainstalowanymi normalnymi wkładami z tonerem.

Pytanie 29

Dotyczy drukarka cz/b igłowa formatu A4

Zamawiający wymaga, aby drukarka posiadała następujące parametry:

1. Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) – do 30 str./min
2. Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) – w ciągu min. 10 s
3. Jakość druku w czerni (tryb best) - do 1200 x 1200 dpi

Wymienione powyżej parametry są charakterystyczne dla drukarek laserowych. Producenci drukarek igłowych nie opisują swoich drukarek za pomocą powyższych parametrów (żadna z drukarek igłowych nie spełnia tych parametrów). W związku z tym prosimy o usunięcie wymienionych w pytaniu parametrów technicznych co umożliwi zaoferowanie drukarki spełniającej wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie w punkcie 12.

Pytanie 30

Dotyczy drukarka cz/b formatu A3

Zamawiający wymaga, aby drukarka posiadała min. 2 podajniki standardowo w tym uniwersalny podajnik na min. 100 arkuszy oraz podajnik na min. 500 arkuszy z możliwością rozbudowy o 3 podajnik. Czy Zamawiający dopuści drukarkę posiadającą 3 podajniki standardowo w tym uniwersalny podajnik na 100 arkuszy oraz 2 podajnik na 250 arkuszy, co sumarycznie umożliwi załadowanie wymaganych 500 arkuszy wraz z możliwością rozbudowy o 4 podajnik?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające 3 podajniki standardowo w tym uniwersalny podajnik na 100 arkuszy oraz 2 podajniki na 250 arkuszy, wraz z możliwością rozbudowy o 4 podajnik.

Pytanie 31

Dot. załącznik nr 2 do SIWZ, BIOS

1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem
2. Zestaw komputerowy bez monitora z oprogramowaniem
3. Zestaw komputerowy z monitorem dotykowym z oprogramowaniem
4. Notebook z oprogramowaniem

Zamawiający wymaga możliwości odczytania z BIOS informacji o modelu i pojemności dysku twardego. Każdy z producentów komputerów oferuje spersonalizowaną pod kątem marki wersję BIOS, różnią się one nieznacznie informacjami w nich zawartymi i możliwościami ustawień. Rozumiemy, że SIWZ powstał w oparciu o znany Państwu sprzęt, natomiast nie powinien być obligatoryjny w 100% dla pozostałych producentów, gdyż zawiera informacje charakterystyczne dla danego modelu.

Całość sprzętu komputerowego łącznie z wszystkimi jego elementami podlega gwarancji producenta, stąd wymaganie szczegółowych informacji w oparciu zarówno o model jak i pojemność dysku wydaje się zbędne, gdyż firma serwisująca



może odczytać jego pojemność właśnie na podstawie uzyskanego modelu. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie, czy wystarczająca będzie zawarta w BIOS informacja o modelu dysku twardego lub jego pojemności.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodności ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zmówienia.

Pytanie 32

Dot. załącznik nr 2 do SIWZ. BIOS

1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem
2. Zestaw komputerowy bez monitora z oprogramowaniem
3. Zestaw komputerowy z monitorem dotykowym z oprogramowaniem
4. Notebook z oprogramowaniem

Zamawiający wymaga możliwości odczytania z BIOS informacji o zintegrowanym układzie graficznym. Każdy z producentów komputerów oferuje spersonalizowaną pod kątem marki wersję BIOS, różnią się one nieznacznie informacjami w nich zawartymi i możliwościami ustawień. Rozumiemy, że SIWZ powstał w oparciu o znany Państwu sprzęt, natomiast nie powinien być obligatoryjny w 100% dla pozostałych producentów, gdyż zawiera informacje charakterystyczne dla danego modelu.

Zintegrowany układ graficzny jest elementem zastosowanego w komputerze procesora i w żadnej sytuacji nie jest wymienialny, w związku z czym powyższa informacja nie jest niezbędna firmie serwisującej jak również użytkownikowi, gdyż układ ten nie podlega zamianie. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający zrezygnuje z postawionego wymagania.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodności ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zmówienia.

Pytanie 33

Certyfikat ISO 14001

1) Kryteria, którymi zamawiający się kieruje przy wyborze oferty.

W SIWZ, Paragraf 15, punkt 4, podpunkt 3) „W kryterium posiadanie przez producenta urządzeń certyfikatu ISO 14001 lub równoważnego dotyczące systemu zarządzania środowiskowego - zostaną przyznane następujące punkty na podstawie deklaracji Wykonawcy w formularzu oferty:

za posiadanie przez producenta urządzeń certyfikatu ISO 14001 lub równoważnego dotyczące systemu zarządzania środowiskowego – 20 pkt

za brak posiadania przez producenta urządzeń certyfikatu ISO 14001 lub równoważnego dotyczące systemu zarządzania środowiskowego – 0 pkt

W przypadku kilku producentów występujących w jednej części brak wymaganego certyfikatu dla chociażby jednego z nich, skutkuje przyznaniem dla danej części w tym kryterium 0 pkt.: ” Prosimy, aby Zamawiający dokonał zmiany ww. kryterium dla części IV – VI i dopuścił w przypadku oferty złożonej z kilku producentów występujących w jednej części brak wymaganego certyfikatu dla jednego z nich.

Chcemy to uargumentować faktem, iż producent skanera bibliotecznego z części VI spełniającego dokładnie parametry wymagane przez Zamawiającego nie posiada certyfikatu ISO 14001 lub równoważnego dotyczącego systemu zarządzania środowiskowego. Prosimy, aby z powodu tylko jednego produktu występującego w części VI nie ujmować 20 pkt, gdyż przy całości części będzie to dla Państwa nieekonomiczne. Dzięki temu będą mieli Państwo większą konkurencyjność cenową w złożonych ofertach, co przełoży się na oszczędność środków publicznych.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodności ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 34

Dotyczy - Zestaw komputerowy z oprogramowaniem oraz Zestaw komputerowy bez monitora z oprogramowaniem. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji Obudowa wymaga spełnienia zapisu "Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80 cm". Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obudowy o sumie wymiarów 82 cm. Różnica zaledwie 2 cm jest znikoma, a narzucanie wymogu 80 cm jest zabiegiem ograniczającym uczciwą konkurencję, preferującym producentów międzynarodowych i niezgodnym z Prawem Zamówień Publicznych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowania obudowy o sumie wymiarów 82 cm.

Pytanie 35

Dotyczy - Zestaw komputerowy z oprogramowaniem oraz Zestaw komputerowy bez monitora z oprogramowaniem. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji Obudowa wymaga spełnienia zapisu "Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy

współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym – diagnostycznym". Pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający nie wyspecyfikował żadnej funkcjonalności i cech oprogramowania zarządzającego - diagnostycznego współpracującego z czujnikiem otwarcia obudowy. Wobec powyższego prosimy o wykreślenie zapisu "współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym – diagnostycznym" i zmianę zapisu na "Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy".

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodności ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 36

Dotyczy drukarka cz/b igłowa formatu A4

Zamawiający wymaga, aby drukarka charakteryzowała się szerokością wydruku 80 znaków (10 zn./cal) i szerokością wydruku w calach 10 cali. Pragniemy nadmienić, iż wspomniane parametry wykluczają się wzajemnie, ponieważ parametr szerokością wydruku 80 znaków (10 zn./cal) determinuje parametr szerokość wydruku w calach, który w przy tego typu drukarce powinien wynosić 8 cali (80 znaków podzielić przez 10zn./cal równa się 8 cali). W związku z tym, czy Zamawiający dopuści drukarkę o szerokości wydruku 8 cali co umożliwi Wykonawcom zaoferowanie drukarki spełniającej wszystkie wymagane parametry?

Odpowiedź

Zamawiający z treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, będącego Załącznika nr 2 do SIWZ z § 5. Opis sprzętu pkt 19 Drukarka cz/b igłowa formatu A4 – w tabeli usuwa następujący zapis: „Szerokość wydruku w calach: 10 cali”

Pytanie 37

Dotyczy zadania VII.

1. Zamawiający wymaga zaoferowania macierzy 1.1 z obsługą poziomu RAID 10 DM, Terminologia RAID 10 DM jest stosowany przez jednego producenta (zestawienie standardowych powszechnie stosowanych poziomów RAID jest np. dostępne na stronie <https://pl.wikipedia.org/wiki/RAID> czy też <http://www.raid-calculator.com/>). Czy biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający dopuści oferowanie macierzy bez obsługi poziomu RAID 10 DM z obsługą poziomu RAID 10?

2. Zamawiający wymaga w przypadku macierzy funkcjonalności kompresji wolumenów oraz wirtualizacja wewnętrznych zasobów dyskowych. Są to funkcjonalności charakterystyczne dla systemów co najmniej klasy midrange. Z drugiej strony Zamawiający ma niewielkie wymagania w zakresie wielkości macierzy odpowiednio 16 dysków 10 TB, 7 dysków 4 TB oraz 12 dysków 4 TB oraz nie stawia wymagania w zakresie skalowalności macierzy. Czy w związku z powyższym dopuszczone zostanie oferowanie macierzy bez funkcjonalności kompresji wolumenów oraz wirtualizacja wewnętrznych zasobów dyskowych?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w § 5. Opis sprzętu pkt 13 Macierz dyskowa typ 1.1 - w tabeli w pozycji Poziomy RAID, zapis o dotychczasowej treści

„RAID 5, 6, 10, 10 DM”

zostaje zastąpiony nowym o następującym brzmieniu:

„RAID 5, 6, 10”

Zamawiający wymaga dla macierzy typ 1.1 funkcjonalności kompresji wolumenów oraz wirtualizacji wewnętrznych zasobów dyskowych.

Pytanie 38

[Załącznik nr 2 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Część V - WSJO - sprzęt komputerowy. Notebook z oprogramowaniem. Ergonomia)

Czy Zamawiający dopuści model notebook'a, posiadający głośność jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazanej zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego [IDLE] wynosząca maksymalnie 22 dB.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza notebook posiadający głośność jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazanej zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego [IDLE] wynosząca maksymalnie 22 dB.

Pytanie 39

[Załącznik nr 3 do SIWZ, Projekt umowy)



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu miejsc dostawy sprzętu komputerowego w Części V - WSJO - sprzęt komputerowy celem rzetelnego skalkulowania ceny ofertowej.

Zgadając się na te drobne zmiany w wymaganych parametrach technicznych, Zamawiający umożliwi złożenie oferty na model notebook'a, znacznie przewyższającego parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Wykaz miejsc dostaw sprzętu komputerowego w części V:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 218 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 15 szt.
2. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 12 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 4 szt.
3. Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka
Notebook z oprogramowaniem – 4 szt.
4. Biblioteka Pedagogiczna w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 5 szt.
5. Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 17 szt.
6. Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 34 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 3 szt.
7. Bursa Regionalna w Ostrołęce, ul. Traugutta 9A, 07-410 Ostrołęka
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 2 szt.
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauz 3, 26-600 Radom
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 6 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 3 szt.
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach, ul. Młynarska 17, 08-110 Siedlce
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 4 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 1 szt.
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, ul. Grenadierów 30a, 04-062 Warszawa
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 7 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 1 szt.
11. Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku, Dąbek 129, 06-561 Stupsk
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 3 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 1 szt.
12. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 15 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 2 szt.
13. Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 4 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 1 szt.
14. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 85 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 15 szt.
15. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 85 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 39 szt.
16. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 55 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 4 szt.
17. Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 3 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 1 szt.
18. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 3 szt.
19. Notebook z oprogramowaniem – 2 szt.



20. Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim, ul. 1 PLM Warszawy 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Zestaw komputerowy bez monitora z oprogramowaniem – 1 szt.
21. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 24 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 17 szt.
22. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 1 szt.
23. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu, ul. Wernera 6, 26-600 Radom
Zestaw komputerowy z monitorem dotykowym z oprogramowaniem – 2 szt.
24. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni, Czarnia 36, 07-431 Czarnia
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 1 szt.
25. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 1 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 1 szt.
26. Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie, ul. Rakowiecka 23, 02-517 Warszawa
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 5 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 1 szt.
27. Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 2 szt.
28. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, ul. 3-go Maja 127, 05-420 Józefów
Notebook z oprogramowaniem – 1 szt.
29. Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie, Aleja Legionów 11, 08-400 Garwolin
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 3 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 2 szt.
30. Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz, Zagórze, 05-462 Wiązowna
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 6 szt.
31. Zespół Placówek w Gołotczyźnie, ul. Aleksandry Bąkowskiej 29, 06-430 Sońsk
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 6 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 2 szt.
32. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letniku, ul. Hanki Lewandowicz 4, 26-930 Garbatka Letniko
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 5 szt.
Notebook z oprogramowaniem – 1 szt.

Pytanie 40

Dotyczy Serwer typ 1.1 , Serwer typ 1.3 , Serwer typ 1.4, Serwer typ 1.5 1. Zamawiający wymaga obudowy typu TOWER jednocześnie wymagając dostarczenia kompletu szyn do instalacji w szafie RACK, dlatego wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwera w obudowie typu RACK.

Odpowiedź


Zamawiający wymaga zgodności ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 41

Dotyczy Serwer typ 1.2, Serwer typ 1.6 Zamawiający wymaga „1 port RS232” . Czołowi producenci serwerów stosują port szeregowy w postaci interfejsu RJ-45 wraz z odpowiednim kablem do podłączenia ze strony administratora. Rodzaj zastosowanego złącza w przypadku portu szeregowego (RS232 albo RJ-45) nie ma żadnego znaczenia z perspektywy funkcjonalności administracyjnych, zwłaszcza że w każdym przypadku dołączane jest odpowiednie okablowanie. W związku w powyższym wnosimy o dopuszczenie rozwiązania w pełni równoważnego w postaci portu szeregowego ze złączem RJ-45.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodności ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.



Pytanie 42

Prosimy o potwierdzenie, że dopiero Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza złoży wypełniony i podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi w nim dokumentami dotyczącymi oferowanego sprzętu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP? Załącznika tego wraz z dokumentami nie muszą składać wszyscy Wykonawcy wraz z ofertą?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, będący załącznikiem nr 2 do siwz, wraz z wymaganymi w nim dokumentami składa, na wezwanie, jedynie Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie nie krótszym niż 10 dni.

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie, że dla części III, V, VI i VII, dla których Zamawiający przewiduje prawo opcji, Wykonawcy w formularzu oferty dla danej części mają podać kwotę realizacji zamówienia liczbowo i słownie tylko za zamówienie podstawowe, bez uwzględnienia prawa opcji.

Prosimy też o potwierdzenie, że cena ta (bez prawa opcji) jest brana pod uwagę w kryterium oceny ofert.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że dla części III, V, VI i VII, dla których przewidziane jest prawo opcji, Wykonawcy w formularzu oferty dla danej części mają podać kwotę realizacji zamówienia liczbowo i słownie tylko za zamówienie podstawowe, bez uwzględnienia prawa opcji oraz cena, bez prawa opcji, brana jest pod uwagę w kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga aby ceny asortymentów wymienionych w opcji były takie same jak ceny tego samego asortymentu w zamówieniu podstawowym (jeżeli dotyczy – gdy Wykonawca składa ofertę w której treści występują te same elementy).

Jednocześnie działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia treść:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:
„§ 13 ust 2 i 3 SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje nowe brzmienie:
2. Termin składania ofert upływa w dniu **16 września 2019 r. godzina 10:00.**
4. Terminem otwarcia ofert jest dzień **16 września 2019 r. godzina 10:10**”
 2. załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w § 5. Opis sprzętu, w następujący sposób:
 - 1) pkt 3 Zestaw komputerowy z monitorem dotykowym z oprogramowaniem – w tabeli w pozycji Warunki gwarancji, kolumna 3 (oferowane parametry) zapis o dotychczasowej treści zostaje zastąpiony nowym o następującym brzmieniu:
„TAK Nazwa firmy serwisującej _____ Należy dołączyć dokument potwierdzający że firma serwisująca spełnia wymagania w zakresie spełniania wymogów w zakresie opisanym w kolumnie obok”
 - 2) pkt 19 Drukarka cz/b igłowa formatu A4 – w tabeli w pozycji Waga drukarki kolumna 2 (wymagane minimalne parametry techniczne) zapis o dotychczasowej treści zostaje zastąpiony nowym o następującym brzmieniu:
„Maksymalnie 6 kg”

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, zamieszczone na stronie Platformy Zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/241128> oraz dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.


Kierownik Wydziału
Zamówień Publicznych
Krzysztof Strachota-Osiński