

Dokument specjalistyczny

Rekomendacje w zakresie kryteriów łączenia
duplikatów pacjentów

COMARCH

Rekomendacje w zakresie kryteriów łączenia duplikatów pacjentów

Metryka dokumentu			
Umowa nr	IXA/12/IS/23		
Zamawiający	Województwo Małopolskie		
Wykonawca	Comarch S.A. (Lider konsorcjum)		
Kod i nazwa dokumentu	E1b-1-7-S Rekomendacje w zakresie kryteriów łączenia duplikatów pacjentów		
Kierownik Wykonawcy	Paweł Janas	Status dokumentu	Gotowy
Wersja	0.20	Data wersji	19.05.2023
Autor	Kamil Kakareko	Ilość stron	4

Dokument specjalistyczny	Rekomendacje w zakresie kryteriów łączenia duplikatów pacjentów
--------------------------	---

COMARCH

Historia zmian dokumentu			
Wersja	Data	Treść / Zmiana	Autor
0.10	04.05.2023	Dokument przekazany do weryfikacji	Wykonawca
0.20	19.05.2023	Dokument przekazany do weryfikacji	Wykonawca

Spis treści

1. Rekomendacje w zakresie kryteriów łączenia duplikatów pacjentów	4
--	---

1. Rekomendacje w zakresie kryteriów łączenia duplikatów pacjentów

Poniżej zaprezentowano kryteria łączenia duplikatów pacjentów z podziałem na takie, które mogą być używane podczas automatycznego łączenia oraz takie, które wymagają ręcznej weryfikacji (rekordy z dużym prawdopodobieństwem mogą być duplikatami). Kryteria mogą być zastosowane zarówno podczas łączenia duplikatów w systemach lokalnych, jak i w regionalnym systemie MPI.

Lp.	Kategoria łączenia	Zakres	Kategoria prawdopodobieństwa duplikatu
1	Automatyczne	Ten sam PESEL, to samo nazwisko, to samo imię	Pewne
2	Automatyczne	Ten sam numer dokumentu tożsamości, to samo nazwisko, to samo imię	Bardzo duże
3	Ręczne	Ten sam PESEL, inne nazwisko, to samo imię	Duże
4	Ręczne	Ten sam PESEL, to samo nazwisko, inne imię	Duże
5	Ręczne	Ten sam PESEL, inne nazwisko, inne imię	Średnie
6	Ręczne	Ten sam numer dokumentu tożsamości, inne nazwisko, to samo imię	Duże
7	Ręczne	Ten sam numer dokumentu tożsamości, to samo nazwisko, inne imię	Duże
8	Ręczne	Ten sam numer dokumentu tożsamości, inne nazwisko, inne imię	Średnie
9	Ręczne	To samo imię, to samo nazwisko, ta sama data urodzenia	Średnie

W trakcie procesu porównywania danych w zakresie imion, nazwisk i numerów dokumentów tożsamości należy ignorować wielkość znaków.

W ramach procedury łączenia duplikatów po stronie podmiotu leczniczego należy, zbiór wykorzystywany do zasilenia inicjalnego doprowadzić do jakości, w której dla identyfikatora (PESEL lub numer dokumentu tożsamości) przekazywany jest wyłącznie jeden rekord opisujący dane pacjenta. Nie dopuszczalne jest powielenie identyfikatorów w zbiorze.