
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi w Nowinie na terenie części działki nr ewid 150 - ETAP 1
ADRES INWESTYCJI: obręb geodezyjny Nowina
NAZWA INWESTORA: Gmina Lubasz
ADRES INWESTORA: ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
drogowa inż. Krzysztof Plamowski
DATA OPRACOWANIA: 05.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.06.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 2-01 0119-04		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
			0,5	km	0,500	
					RAZEM	0,500
2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - wyprofilowanie istniejącego podłoża	m2		
			4002	m2	4 002,000	
					RAZEM	4 002,000
3	KNR 2-31 0204-05		Nawierzchnia z granulatu recyklingowego - warstwa górna z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 12 cm - wykonanie z materiału Zamawiającego	m2		
			2500	m2	2 500,000	
					RAZEM	2 500,000
4	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10-15 cm - średnia grubość 12cm	m2		
			2907	m2	2 907,000	
					RAZEM	2 907,000
5	KNR 2-31 0204-03		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy utwardzonych szerokości 0,75cm KŁSM 0/31,5mm	m2		
			750	m2	750,000	
					RAZEM	750,000
6	KNR 2-31 0204-05		Nawierzchnia z granulatu recyklingowego - warstwa górna z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy na posesje - wykonanie z materiału Zamawiającego	m2		
			345	m2	345,000	
					RAZEM	345,000
7	KNR 2-01 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
			1330	m2	1 330,000	
					RAZEM	1 330,000
8	KNKRB 6 1401-03		Transport mieszanki granulatu recyklingowego samochodem samowyladowczym 10-15 t z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 1 km - dostawa materiału z magazynu Zamawiającego	t		
			860	t	860,000	
					RAZEM	860,000
9	KNKRB 6 1401-07		Transport mieszanki granulatu recyklingowego samochodem samowyladowczym 10-15 t z wytwórni do miejsca wbudowania - dodatek za każdy dalszy 1 km - krotność 50 - dostawa materiału z magazynu Zamawiającego Krotność = 50	t		
			860	t	860,000	
					RAZEM	860,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR 15-01 0116-04		Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.4 m. Grubość warstwy odmulanej 40 cm i wraz z wywozem lub rozplantowaniem urobku	m		
			455	m	455,000	
					RAZEM	455,000
11	Kalkulacja indywidualna		Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000