


Docieplenie ściany:
styropian gr. 14cm i $\lambda \leq 0,033 \text{ W/(mK)}$
+ tynk silikonowy o podwyższonej odporności na
skażenie mikrobiologiczne

Docieplenie ściany:
styropian gr. 14cm i $\lambda \leq 0,033 \text{ W/(mK)}$
+ tynk silikonowy o podwyższonej odporności na
skażenie mikrobiologiczne



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunica, Pątnów Legnicki 10A tel. kom. 503-296-236		
Zadanie	Termomodernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi	
Adres	ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja dz. nr 235/3 obr. 8	Projekt budowlany
Inwestor	Gmina Miejska Złotoryja Pl. Orła Łwowskich 1, 59-500 Złotoryja	Branża archit.-konstr.
Tyt. rys.	Rzut I piętra	
Projektant	mgr inż. J. MIKOŁAJCZYK	Data 22.03.2021
Projektant	mgr inż. arch. W. SERAFINOWICZ	Rys. nr
Projektant	mgr inż. arch. W. SERAFINOWICZ	