

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zakup koparko-ładowarki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021 roku, z normą emisji spalin STAGE V lub równoważną, o mocy znamionowej silnika min. 80 KM, przystosowanej do poruszania się po drogach publicznych wraz z fabrycznie nowym sprzętem towarzyszącym – pługiem do odśnieżania.
 - 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ - Potwierdzenie wymagań technicznych.
 - 3) Wykonawca dostarczy kompletną koparko-ładowarkę ze sprzętem towarzyszącym wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz dokumentami do siedziby Zamawiającego, na własny koszt oraz ryzyko.
 - 4) Wymagania eksploatacyjne:
 - Możliwość poruszania się po drogach publicznych na terenie Polski i Unii Europejskiej, pojazd musi spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2022 r. poz. 988) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).
 - Przewidywany okres eksploatacji – 15 lat
 - 5) Dostarczona koparko-ładowarka musi spełniać wymagania techniczne:
 - Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2021,
 - Dopuszczona do pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej posiadającą deklarację zgodności z CE lub WE.
 - Spełniająca normy spalania minimum STAGE V lub normę równoważną spełniającą wymagania w zakresie maksymalnej dopuszczalnej wartości emisji spalin,
 - Silnik:
 - spełniający obowiązujące, na dzień składania ofert, normy w zakresie maksymalnej dopuszczalnej wartości emisji spalin,
 - moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 80 KM,
 - masa robocza koparki min. 9500 kg (bez operatora),
- Wyposażenie maszyny:**
- koła przednie min. 28”, tylne min. 28” z oponami renomowanych producentów
 - sterowanie ramieniem ładowarkowym i koparkowym za pomocą joysticków
 - napęd na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś
 - automatyczna blokada tylnego mostu

- automatyczna skrzynia biegów z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem z blokadą zmiennika momentu
- układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 150 litrów/min. i ciśnieniu roboczym minimum-205 bar
- kabina operatora z fotelem pneumatycznym
- funkcja automatycznej amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy
- łyżki koparkowe o szerokościach: 300 – 350 mm, 400 – 450 mm, 600 – 650 mm oraz 850 – 950 mm;
- szybkozłącze do wymiany łyżek
- łyżka skarpowa o szer. min. 1500 mm uchylna hydraulicznie
- gumowe podkładki pod stabilizatory
- łyżka ładowarkowa montowana dzielona-otwierana, wielofunkcyjna o pojemności minimum 1,0 m³ z widłami do palet
- głębokość kopania minimum 4,70 m
- klimatyzacja
- maszyna musi być wyposażona w: skrzynkę narzędziową, immobiliser fabryczny, radio, tempomat, trójkąt ostrzegawczy, smarownicę, instrukcję obsługi operatora w języku polskim, elektroniczny katalog części zamiennych
- deklaracja zgodności z CE

6) Pozostałe wymagania:

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 24 miesięcy gwarancji (Zamawiający przewiduje, że maszyna będzie pracować ok. 600 motogodzin rocznie) obejmującej wszelkie koszty związane z przeglądami i naprawami gwarancyjnymi przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
 - Dojazdu,
 - Robocizny,
 - Pobytu serwisantów,
 - Transportu pojazdu do serwisu,
 - Fabrycznie nowych części i materiałów eksploatacyjnych dopuszczonych przez producenta
- Dokumentacja koparko-ładowarki w języku polskim
 - Karta lub książka gwarancyjna z warunkami gwarancji
 - Deklaracja zgodności z CE lub WE.
 - Instrukcja obsługi w wersji drukowanej
 - Instrukcja serwisowa (czasookresy przeglądów, zakres prac w trakcie przeglądu, rodzaje i ilości wymienianych w trakcie przeglądu środków eksploatacyjnych)
 - Instrukcja naprawcza
 - Katalog części zamiennych

- Wykonawca wyposaży koparko-ładowarkę w zestaw umożliwiający poruszanie się po drogach publicznych (lusterka, oświetlenie, w tym ostrzegawcze, kierunkowskazy, tablice ostrzegawcze itp.)
 - Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu zamówienia
 - Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokument zawierający dane na temat spełnianej przez oferowany pojazd normy emisji zanieczyszczeń lub danych określających emisję tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu oraz cząstek stałych przez oferowany pojazd (zastosowany w oferowanej koparko-ładowarce silnik), Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokument sporządzony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, zawierający te informacje.
- 7) Dostarczony pług do odśnieżania musi spełniać wymagania techniczne:
- Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2021,
 - Dopuszczony do pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej na podstawie świadectwa homologacji krajowej lub wspólnoty europejskiej,
 - Wymagania eksploatacyjne:
 - pług odśnieżny uchylny montowany na koparko-ładowarkach
 - Przewidywany okres eksploatacji – 15 lat
 - Wymagane główne parametry techniczne:
 - masa własna – 540 – 570 kg
 - szerokość odśnieżania – 2600 – 2900 mm
 - wyposażony w gumowy lemiesz, uchylny
 - kątowe ustawienie pługa w stosunku do osi maszyny 0° – 40°
 - deklaracja zgodności z CE
- 8) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przeszkoli trzech pracowników Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu.
- 9) Wykonawca w ramach umowy zapewni w okresie gwarancji profesjonalną obsługę serwisową koparko-ładowarki oraz sprzętu towarzyszącego oraz zobowiązuje się do przybycia serwisanta na naprawę lub oględziny usterki w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
- 10) Wykonawca w ramach umowy zapewni Zamawiającemu autoryzowany serwis marki oferowanego sprzętu w zasięgu 100 km od siedziby Zamawiającego.
- 11) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na cały przedmiot umowy na okres co najmniej 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeżeli takie będą stwierdzone.
- 12) Wykonawca musi zapewnić, aby pług do odśnieżania był kompatybilny z koparko-ładowarką.
- 13) Termin realizacji: 30 od daty udzielenia zamówienia.